

呎数秒数表

秒	16	35	秒	16	35	秒	16	35	秒	16	35	秒	16	35	秒	16	35
1	0.6	1.5	11	6.6	16.5	21	12.6	31.5	31	18.6	46.5	41	24.6	61.5	51	30.6	76.5
2	1.2	3.	12	7.2	18.	22	13.2	33.	32	19.2	48.	42	25.2	63.	52	31.2	78.
3	1.8	4.5	13	7.8	19.5	23	13.8	34.5	33	19.8	49.5	43	25.8	64.5	53	31.8	79.5
4	2.4	6.	14	8.4	21.	24	14.4	36.	34	20.4	51.	44	26.4	66.	54	32.4	81.
5	3.	7.5	15	9.	22.5	25	15.	37.5	35	21.	52.5	45	27.	67.5	55	33.	82.5
6	3.6	9.	16	9.6	24.	26	15.6	39.	36	21.6	54.	46	27.6	69.	56	33.6	84.
7	4.2	10.5	17	10.2	25.5	27	16.2	40.5	37	22.2	55.5	47	28.2	70.5	57	34.2	85.5
8	4.8	12.	18	10.8	27.	28	16.8	42.	38	22.8	57.	48	28.8	72.	58	34.8	87.
9	5.4	13.5	19	11.4	28.5	29	17.4	43.5	39	23.4	58.5	49	29.4	73.5	59	35.4	88.5
10	6.	15.	20	12.	30.	30	18.	45.	40	24.	60.	50	30.	75.	60	36.	90.

35ミリ	カラー	シネスコ	トーキー
16ミリ	白黒	スタンダード	サイレント
巻 呎 分 m			

No. /

伝説の技
藤岡の鬼瓦
題名

ロール	カット	FI	カ ッ ト 内 容	OL WP FO	延呎数	カット 呎数	秒 数	同時	解説	音 楽	現実音	備 考
R.1	1		7022-7. 鬼面を彫るアッポ		418					↑	↑	前音
	2		フィル		723					M-1		
	3		磨き アッポ		1025							
	4		フィル		1731							
	5		肩越の鬼面		2007							
	6		オケを持ち移動		3501							
	7		口元を組みこむ		4005							
	8	(T)	鬼面 フィル		4509					↓		スローのみ F.I. 12K
	9		瓦の持ち. 藤岡の街並み		5520					↑		
	10		車の往来		6018							
	11		歌合の鬼面ズーム		6524					M-2		
	12		写真ズームB		7121							
	13		" FIX		7637							
	14		瓦屋と煙突		8215						↑	
	15		天日干し		8431							スロー?
	16		にるまゝ		8732							
	17		火の調整の男		8938							笑
	18		炎と瓦		9322							
	19		機械成形		10024							かやかやp
	20		乾燥 ヨリ		10228							ノイズ
	21		台車の動き		10537							
	22		黒搬入		11012							台車
	23		バーナー火		11412							
	24		鬼瓦道. 父親(写真 1)		12015						↓	2-
	25		(" 2)		12230					↑		
	26		(" 3)		12421					M-3		
	27		父親 (=2-ス 1)		12625							中目=2-ス
	28		(= 2)		13234							
	29		(" 3)		13428							
	30		正面		13618							

呎数秒数表

秒	16	35	秒	16	35	秒	16	35	秒	16	35	秒	16	35	秒	16	35
1	0.6	1.5	11	6.6	16.5	21	12.6	31.5	31	18.6	46.5	41	24.6	61.5	51	30.6	76.5
2	1.2	3.	12	7.2	18.	22	13.2	33.	32	19.2	48.	42	25.2	63.	52	31.2	78.
3	1.8	4.5	13	7.8	19.5	23	13.8	34.5	33	19.8	49.5	43	25.8	64.5	53	31.8	79.5
4	2.4	6.	14	8.4	21.	24	14.4	36.	34	20.4	51.	44	26.4	66.	54	32.4	81.
5	3.	7.5	15	9.	22.5	25	15.	37.5	35	21.	52.5	45	27.	67.5	55	33.	82.5
6	3.6	9.	16	9.6	24.	26	15.6	39.	36	21.6	54.	46	27.6	69.	56	33.6	84.
7	4.2	10.5	17	10.2	25.5	27	16.2	40.5	37	22.2	55.5	47	28.2	70.5	57	34.2	85.5
8	4.8	12.	18	10.8	27.	28	16.8	42.	38	22.8	57.	48	28.8	72.	58	34.8	87.
9	5.4	13.5	19	11.4	28.5	29	17.4	43.5	39	23.4	58.5	49	29.4	73.5	59	35.4	88.5
10	6.	15.	20	12.	30.	30	18.	45.	40	24.	60.	50	30.	75.	60	36.	90.

35ミリ	カラー	シネスコ	トーキー
16ミリ	白黒	スタンダード	サイレント
巻		呎分	
		m	

No. 2

題名

ロール	カット	FI	カ ッ ト 内 容	OL WP FO	延呎数	カット 呎数	秒 数	同時	解説	音	楽	現実音	備 考
R.1	31		(ニニ-2.4) 鬼面		139 ²⁹								ス
	32		父の作品 1		141 ³²								
	33		ス 2		143 ³⁴								
	34		ス 3		145 ³⁸								
	35		ス 4		148 ⁰²								
	36		ス 5		150 ¹⁸								
	37		並んだ男たち (写真)		160 ¹¹								
	38		祖父 (写真)		163 ¹⁵								
	39		作品 1		166 ¹³								
	40		ス 2		168 ²⁹								
	41		墓参り 刻印に銘		170 ³³								
	42		墓参り 石塔		172 ³⁹								
	43		倉庫の男		174 ³⁴								
	44		銘 - 1		177 ⁰⁹								セ
	45		ス 2		180 ⁰⁹								
	46		花		183 ⁰⁹								
	47		新作研究 歩く男 2人		192 ⁰¹								
	48		石仏		193 ³³								
	49		男 2人 3人 姿		197 ⁰³								
	50		時計の針		199 ⁰⁷								2424
R.1	51		机にむかう男 CP		204 ²⁵								
	52		思案ある横顔		211 ²²								
	53		研究の画 のみ		213 ²⁶								
	54		描く男		219 ³⁷								
R.2	55		古式と鬼面 1/4の七半		224 ²²								
	56		光の中のカモ		229 ³⁰								
	57		川ウ		235 ²⁶								
	58		白甘キ		241 ²⁷								
	59		本郷ハニワ 黒跡		245 ³⁰								
	60		ス 黒のつり		251 ⁰³								

呎数秒数表

秒	16	35	秒	16	35	秒	16	35	秒	16	35	秒	16	35	秒	16	35
1	0.6	1.5	11	6.6	16.5	21	12.6	31.5	31	18.6	46.5	41	24.6	61.5	51	30.6	76.5
2	1.2	3.	12	7.2	18.	22	13.2	33.	32	19.2	48.	42	25.2	63.	52	31.2	78.
3	1.8	4.5	13	7.8	19.5	23	13.8	34.5	33	19.8	49.5	43	25.8	64.5	53	31.8	79.5
4	2.4	6.	14	8.4	21.	24	14.4	36.	34	20.4	51.	44	26.4	66.	54	32.4	81.
5	3.	7.5	15	9.	22.5	25	15.	37.5	35	21.	52.5	45	27.	67.5	55	33.	82.5
6	3.6	9.	16	9.6	24.	26	15.6	39.	36	21.6	54.	46	27.6	69.	56	33.6	84.
7	4.2	10.5	17	10.2	25.5	27	16.2	40.5	37	22.2	55.5	47	28.2	70.5	57	34.2	85.5
8	4.8	12.	18	10.8	27.	28	16.8	42.	38	22.8	57.	48	28.8	72.	58	34.8	87.
9	5.4	13.5	19	11.4	28.5	29	17.4	43.5	39	23.4	58.5	49	29.4	73.5	59	35.4	88.5
10	6.	15.	20	12.	30.	30	18.	45.	40	24.	60.	50	30.	75.	60	36.	90.

35 ミリ	カラー	シネスコ	トーキー
16 ミリ	白 黒	スタンダード	サイレント
巻		呎	分 m

No. 3

題 名

ロール	カット	F I	カ ッ ト 内 容	OL WP FO	延呎数	カット 呎数	秒 数	同 時	解 説	音 楽	現実音	備 考
R2	61		金山の瓦葺群 ←		263 ³⁸							
	62		金山の瓦葺群		268 ⁰⁵							
	63		金山の瓦葺群		273 ⁰⁹							
	64		金山の瓦葺群		278 ²³							
	65		金山の瓦葺群		281 ²³							
	66		金山の瓦葺群		285 ⁰⁸							
	67		金山の瓦葺群		290 ⁰⁷							
	68		金山の瓦葺群		297 ³¹							
	69		金山の瓦葺群		300 ³⁰							
	70		金山の瓦葺群		303 ³⁰							
	71		金山の瓦葺群		308 ³⁸							
	72		金山の瓦葺群		322 ³⁶							1104 1104 ?
	73		金山の瓦葺群		326 ⁰⁰							炎
	74		金山の瓦葺群		335 ²²							炎
	75		金山の瓦葺群		344 ⁰³							炎
	76		金山の瓦葺群		350 ⁰⁰							炎
	77		金山の瓦葺群		356 ¹⁶							炎
	78		金山の瓦葺群		359 ¹⁷							炎
	79		金山の瓦葺群		362 ³⁴							炎
	80		金山の瓦葺群		366 ²⁸							炎
	81		金山の瓦葺群		378 ⁰⁰							炎
	82		金山の瓦葺群		384 ⁰⁴							炎
	83		金山の瓦葺群		385 ³⁸							炎
	84		金山の瓦葺群		391 ³⁰							炎
	85		金山の瓦葺群		395 ¹³							炎
	86		金山の瓦葺群		405 ¹⁰							炎
	87		金山の瓦葺群		407 ³⁷							炎
	88		金山の瓦葺群		409 ³⁵							炎
	89		金山の瓦葺群		418 ⁰¹							炎
	90		金山の瓦葺群		424 ²¹							炎

呎数秒数表

秒	16	35	秒	16	35	秒	16	35	秒	16	35	秒	16	35	秒	16	35
1	0.6	1.5	11	6.6	16.5	21	12.6	31.5	31	18.6	46.5	41	24.6	61.5	51	30.6	76.5
2	1.2	3.	12	7.2	18.	22	13.2	33.	32	19.2	48.	42	25.2	63.	52	31.2	78.
3	1.8	4.5	13	7.8	19.5	23	13.8	34.5	33	19.8	49.5	43	25.8	64.5	53	31.8	79.5
4	2.4	6.	14	8.4	21.	24	14.4	36.	34	20.4	51.	44	26.4	66.	54	32.4	81.
5	3.	7.5	15	9.	22.5	25	15.	37.5	35	21.	52.5	45	27.	67.5	55	33.	82.5
6	3.6	9.	16	9.6	24.	26	15.6	39.	36	21.6	54.	46	27.6	69.	56	33.6	84.
7	4.2	10.5	17	10.2	25.5	27	16.2	40.5	37	22.2	55.5	47	28.2	70.5	57	34.2	85.5
8	4.8	12.	18	10.8	27.	28	16.8	42.	38	22.8	57.	48	28.8	72.	58	34.8	87.
9	5.4	13.5	19	11.4	28.5	29	17.4	43.5	39	23.4	58.5	49	29.4	73.5	59	35.4	88.5
10	6.	15.	20	12.	30.	30	18.	45.	40	24.	60.	50	30.	75.	60	36.	90.

35ミリ	カラー	シネスコ	トーキー
16ミリ	白黒	スタンダード	サイレント
巻		呎分	
		m	

No. 4

題名

ロール	カット	F I	カ ッ ト 内 容	OL WP FO	延呎数	カット 呎数	秒 数	同時	解説	音	楽	現実音	備 考
R.2	91		横顔		429	20							
	92		波模様		432	20							
	93				435	20							
	94		道具類(金イラ)	ヒキ	438	19							
	95		〃 (〃)	ヨリ	442	03							
	96		〃 (イイラ)		445	03							
R.3	97		鬼面(イイラ)に画		447	18							
	98		輪郭成形 手アッ		457	32							
	99		土を丸め、鼻を盛る		464	06							
	100		顔から手元へ ↓		473	38							
	101		土を丸める手元のみ		476	13							
	102		右目を盛る		481	32							
	103		左目を盛る スーム		489	03							
	104		うす巻をつくる手元		491	34							
	105		それを取り付けるヒキ		498	39							
	106		タイルを巻いた男		503	34							
	107		鬼面のフースアッ		506	09							
	108		面を台に合わせる		516	20							
	109		台上のみ面		518	36							
	110		語る男		532	09							
	111		影り・道具(金イラ)		534	24							
	112		面を周る フィル		540	05							
	113		〃 バスト		547	13							
	114		〃 横位置		551	14							
	115		〃 顔アッ		553	30							
	116		〃 口		556	23							
	117		〃 目下を周る		565	01							
	118		〃 鼻下		570	02							
	119		〃 顔アッ		572	17							
	120		磨き・水桶		573	36							

呎数秒数表

秒	16	35	秒	16	35	秒	16	35	秒	16	35	秒	16	35	秒	16	35
1	0.6	1.5	11	6.6	16.5	21	12.6	31.5	31	18.6	46.5	41	24.6	61.5	51	30.6	76.5
2	1.2	3.	12	7.2	18.	22	13.2	33.	32	19.2	48.	42	25.2	63.	52	31.2	78.
3	1.8	4.5	13	7.8	19.5	23	13.8	34.5	33	19.8	49.5	43	25.8	64.5	53	31.8	79.5
4	2.4	6.	14	8.4	21.	24	14.4	36.	34	20.4	51.	44	26.4	66.	54	32.4	81.
5	3.	7.5	15	9.	22.5	25	15.	37.5	35	21.	52.5	45	27.	67.5	55	33.	82.5
6	3.6	9.	16	9.6	24.	26	15.6	39.	36	21.6	54.	46	27.6	69.	56	33.6	84.
7	4.2	10.5	17	10.2	25.5	27	16.2	40.5	37	22.2	55.5	47	28.2	70.5	57	34.2	85.5
8	4.8	12.	18	10.8	27.	28	16.8	42.	38	22.8	57.	48	28.8	72.	58	34.8	87.
9	5.4	13.5	19	11.4	28.5	29	17.4	43.5	39	23.4	58.5	49	29.4	73.5	59	35.4	88.5
10	6.	15.	20	12.	30.	30	18.	45.	40	24.	60.	50	30.	75.	60	36.	90.

35ミリ	カラー	シネスコ	トーキー
16ミリ	白黒	スタンダード	サイレント
巻		呎分	
		m	

No. ✓

題名

ロール	カット	FI	カ ャ ャ ト 内 容	OL WP FO	延呎数	カット 呎数	秒 数	同時	解説	音 楽	現実音	備 考
R.3	121		ノーズを磨く アッ70		578	22						
	122		小鼻を磨く "		580	37						
	123		目の隈を磨く "		588	26						
	124		ヒゲを磨く "		594	00						
	125		歯の成形 アッ70		603	37						
	126		" フィル		608	21						
	127		ツ/1. 型紙のみ		610	37						
	128		ツ/1をつけてみる "		614	33						
	129		ツ/1の芯を抜く アッ70		617	24						
	130		" 芯を取り取る		622	21						
	131		ツ/1を押し付ける		630	"						
	132		ツ/1を押し付ける		635	10						
	133		顔、かみ、押し付ける		647	18						
	134		鬼面		649	33						
	135		出来具合を見る		653	19						
	136		目の玉をくり抜く アッ70		658	22						
	137		顔		660	14						
	138		目の玉をくり取り		667	07						
	139		かみ出す		670	37						
	140		顔		673	28						
	141		左目をくり抜く		677	13						
	142		正面の顔 アッ70		683	04						
	143		乾燥・鬼面のみ		686	02						
	144		" フロース アッ70		688	19						
	145		一封		692	02						
	146		思い出・参道に来る男		695	02						
	147		寺の境内 ヒキ		700	07						
	148		語り バスト		708	01						
	149		" アッ70		753	03						
	150		鬼面にスーパ		759	29						

呎数秒数表

秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm
1	0.6	1.5	11	6.6	16.5	21	12.6	31.5	31	18.6	46.5	41	24.6	61.5	51	30.6	76.5
2	1.2	3.	12	7.2	18.	22	13.2	33.	32	19.2	48.	42	25.2	63.	52	31.2	78.
3	1.8	4.5	13	7.8	19.5	23	13.8	34.5	33	19.8	49.5	43	25.8	64.5	53	31.8	79.5
4	2.4	6.	14	8.4	21.	24	14.4	36.	34	20.4	51.	44	26.4	66.	54	32.4	81.
5	3.	7.5	15	9.	22.5	25	15.	37.5	35	21.	52.5	45	27.	67.5	55	33.	82.5
6	3.6	9.	16	9.6	24.	26	15.6	39.	36	21.6	54.	46	27.6	69.	56	33.6	84.
7	4.2	10.5	17	10.2	25.5	27	16.2	40.5	37	22.2	55.5	47	28.2	70.5	57	34.2	85.5
8	4.8	12.	18	10.8	27.	28	16.8	42.	38	22.8	57.	48	28.8	72.	58	34.8	87.
9	5.4	13.5	19	11.4	28.5	29	17.4	43.5	39	23.4	58.5	49	29.4	73.5	59	35.4	88.5
10	6.	15.	20	12.	30.	30	18.	45.	40	24.	60.	50	30.	75.	60	36.	90.

35ミリ	カラー	シネスコ	トーキー
16ミリ	白黒	スタンダード	サイレント
巻		呎分	
		m	

題名

ロール	カット	F I	カ ッ ト 内 容	OL WP FO	延呎数	カット 呎数	秒 数	同時 解説	音 楽	現実音	備 考
R.4	151		鬼瓦のクローアップ		762	05					
	152		佇む男		766	10					
	153		黒獅子と牡丹		769	10					
	154		鬼面 アップ		771	26					
	155		本堂の 乙		774	26					
	156		作品. A		777	02					
	157		〃 B		779	17					
	158		〃 C		781	32					
	159		〃 D		784	07					
	160		〃 E		786	22					
	161		〃 F		788	37					
	162		少林山本堂乙		792	18					
	163		〃 山門乙		797	12					
	164		〃 マカラー		803	10					
	165		〃 〃 -2		806	10					
	166		創作鬼瓦スーム		816	35					
	167		乾燥と焼成. ネコ		818	22					
	168		鬼面一対		821	34					
	169		〃 一個		826	02					
	170		〃 エ組む男2人		829	39					
	171		〃 〃		835	32					
	172		〃 組合せ面		840	05					
	173		焼成. 窓の中の毛		843	05					
	174		窓の扉が開く		856	00					
	175		バーナー		860	31					
	176		〃 一個		863	30					
	177		鬼瓦教室. 校舎		867	38					
	178		学校名		871	09					
	179		説明する山口		874	12					
	180		見直し		877	12					

呎数秒数表

秒	16	35	秒	16	35	秒	16	35	秒	16	35	秒	16	35	秒	16	35
1	0.6	1.5	11	6.6	16.5	21	12.6	31.5	31	18.6	46.5	41	24.6	61.5	51	30.6	76.5
2	1.2	3.	12	7.2	18.	22	13.2	33.	32	19.2	48.	42	25.2	63.	52	31.2	78.
3	1.8	4.5	13	7.8	19.5	23	13.8	34.5	33	19.8	49.5	43	25.8	64.5	53	31.8	79.5
4	2.4	6.	14	8.4	21.	24	14.4	36.	34	20.4	51.	44	26.4	66.	54	32.4	81.
5	3.	7.5	15	9.	22.5	25	15.	37.5	35	21.	52.5	45	27.	67.5	55	33.	82.5
6	3.6	9.	16	9.6	24.	26	15.6	39.	36	21.6	54.	46	27.6	69.	56	33.6	84.
7	4.2	10.5	17	10.2	25.5	27	16.2	40.5	37	22.2	55.5	47	28.2	70.5	57	34.2	85.5
8	4.8	12.	18	10.8	27.	28	16.8	42.	38	22.8	57.	48	28.8	72.	58	34.8	87.
9	5.4	13.5	19	11.4	28.5	29	17.4	43.5	39	23.4	58.5	49	29.4	73.5	59	35.4	88.5
10	6.	15.	20	12.	30.	30	18.	45.	40	24.	60.	50	30.	75.	60	36.	90.

35 ミリ	カラー	シネスコ	トーキー
16 ミリ	白 黒	スタンダード	サイレント
巻 呎 分 m			

No. 7

題 名

ロール	カット	F I	カ ッ ト 内 容	OL WP FO	延呎数	カット 呎数	秒 数	同 時	解 説	音 楽	現実音	備 考
R.4	181		土を叩く山口		880	06						
	182		見ている児童たち		882	01						
	183		大勢		886	10						
	184		指導する山口		890	10						
	185		少女二人と山口		893	06						
	186		指先で形づくる		896	28						
	187		語り — I		907	34						
	188		カット(写真)		912	02						
	189		語り — II		921	29						
	190		牡丹花		923	21						
	191		“ を彫る		927	06						
	192		“ その手元		929	13						
	193		“ みている人々		935	06						
	194		棟取りの付く。二人で運ぶ		939	15						
	195		ハコを上っていく		943	08						
	196		4人で運ぶ		952	04						
	197		足場を上る山口		955	31						
	198		鬼面を文つけ ヨリ		960	39						
	199		ヒキ		963	35						
	200		住職と山口		966	11						
	201		ハリ金を束ねる		969	23						
	202		ハリ金で固定		973	03						
	203		住職と山口 比		978	23						
	204		江戸で。奇人 比		981	15						
	205		鬼面とツル		986	35						
	206		“ アツコ		991	27						
	207		屋根瓦のみ		994	14						
	208		唐獅子		997	14						
	209		牡丹		1000	14						
	210		大棟の飾り 比		1003	38						
211			鬼面のアツコ 中日映画社		1011	00						

2-11-02
F11K-C.O