

呎数秒数表

秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm
1	0.6	1.5	11	6.6	16.5	21	12.6	31.5	31	18.6	46.5	41	24.6	61.5	51	30.6	76.5
2	1.2	3.	12	7.2	18.	22	13.2	33.	32	19.2	48.	42	25.2	63.	52	31.2	78.
3	1.8	4.5	13	7.8	19.5	23	13.8	34.5	33	19.8	49.5	43	25.8	64.5	53	31.8	79.5
4	2.4	6.	14	8.4	21.	24	14.4	36.	34	20.4	51.	44	26.4	66.	54	32.4	81.
5	3.	7.5	15	9.	22.5	25	15.	37.5	35	21.	52.5	45	27.	67.5	55	33.	82.5
6	3.6	9.	16	9.6	24.	26	15.6	39.	36	21.6	54.	46	27.6	69.	56	33.6	84.
7	4.2	10.5	17	10.2	25.5	27	16.2	40.5	37	22.2	55.5	47	28.2	70.5	57	34.2	85.5
8	4.8	12.	18	10.8	27.	28	16.8	42.	38	22.8	57.	48	28.8	72.	58	34.8	87.
9	5.4	13.5	19	11.4	28.5	29	17.4	43.5	39	23.4	58.5	49	29.4	73.5	59	35.4	88.5
10	6.	15.	20	12.	30.	30	18.	45.	40	24.	60.	50	30.	75.	60	36.	90.

35ミリ	カラー	シネスコ	トーキー
16ミリ	白黒	スタンダード	サイレント
巻	呎	分	m

No. 90-18

危険物保安技術協会PR映画

題名 大型危険物貯蔵施設の安全を守ろう
(190改訂版)

ロール	カット	FI	カット内容	OL WP FO	延呎数	カット 呎数	秒数	同時 解説	音楽	現実音	備考
	1		(1000-7) 新聞見出し(事故)		2				↑		
	2		"		3						
	3		源河内海軍部		7						
	4		タマ		9						
	5		倉		10						
	6		原油集め		12						
	7		原油タンク		14						
	8		事故報告書(表紙)		16						
	9		中文字		17						
	10		タンク田		18						
	11		" (フツ)		20						
	12		事故見出し		21						
	13		文字		24						
	14		文字		26						
	15		工場(1000-7)		30						
	16		(1000-7) 工場(1000-7)		32				X		
	17		看板		34						
	18		貯蔵場タンク		36						
	19		田圃タンク		38						
	20		貯蔵タンク		42						
	21		X07の2人の男		43						
	22		X07の男、お		45						
	23		田圃タンク		47						
	24		(録音) 事務所内音		63				↓		
	25		法律書		65						
	26		会議、お		70						
	27		田圃タンク		72						
	28		会議(1000-7)		74						
	29		(特定危険物貯蔵所) 入禁止看板		76				↑		
	30		タンク田		80						

呎数秒数表

秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm
1	0.6	1.5	11	6.6	16.5	21	12.6	31.5	31	18.6	46.5	41	24.6	61.5	51	30.6	76.5
2	1.2	3.	12	7.2	18.	22	13.2	33.	32	19.2	48.	42	25.2	63.	52	31.2	78.
3	1.8	4.5	13	7.8	19.5	23	13.8	34.5	33	19.8	49.5	43	25.8	64.5	53	31.8	79.5
4	2.4	6.	14	8.4	21.	24	14.4	36.	34	20.4	51.	44	26.4	66.	54	32.4	81.
5	3.	7.5	15	9.	22.5	25	15.	37.5	35	21.	52.5	45	27.	67.5	55	33.	82.5
6	3.6	9.	16	9.6	24.	26	15.6	39.	36	21.6	54.	46	27.6	69.	56	33.6	84.
7	4.2	10.5	17	10.2	25.5	27	16.2	40.5	37	22.2	55.5	47	28.2	70.5	57	34.2	85.5
8	4.8	12.	18	10.8	27.	28	16.8	42.	38	22.8	57.	48	28.8	72.	58	34.8	87.
9	5.4	13.5	19	11.4	28.5	29	17.4	43.5	39	23.4	58.5	49	29.4	73.5	59	35.4	88.5
10	6.	15.	20	12.	30.	30	18.	45.	40	24.	60.	50	30.	75.	60	36.	90.

35ミリ	カラー	シネスコ	トーキー
16ミリ	白黒	スタンダード	サイレント
巻 呎 分 m			

No. 2

題名

ロール	カット	F I	カ ッ ト 内 容	OL WP FO	延呎数	カット 呎数	秒 数	同時 解説	音 楽	現実音	備 考
	31		タケ部		83						
	32		タケ部(アタ)		86				↓		
	33		(タケ部) 雲雀の鳴き声		104				↑		
	34		塔の内部(アタ)		109						
	35		タケ部		112						
	36		タケ部		115						
	37		塔の内部(アタ)		119						
	38		塔の内部(アタ)		123					↑	塔の内部
	39		塔の内部(アタ)		125						
	40		塔の内部(アタ)		128						
	41		塔の内部(アタ)		131				↓	↓	
	42		塔の内部(アタ)		133						
	43		塔の内部(アタ)		135						
	44		塔の内部(アタ)		137						
	45		塔の内部(アタ)		139						
	46		塔の内部(アタ)		141						
	47		塔の内部(アタ)		143				↓		
	48		塔の内部(アタ)		146					↑	塔の内部
	49		塔の内部(アタ)		154					↓	
	50		塔の内部(アタ)		157				↑		
	51		塔の内部(アタ)		161						
	52		塔の内部(アタ)		162						
	53		塔の内部(アタ)		164						
	54		塔の内部(アタ)		166						
	55		塔の内部(アタ)		168						
	56		塔の内部(アタ)		170						
	57		塔の内部(アタ)		174						
	58		塔の内部(アタ)		175						
	59		塔の内部(アタ)		178						
	60		(塔の内部) 塔の内部		180				×		

呎数秒数表

秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm
1	0.6	1.5	11	6.6	16.5	21	12.6	31.5	31	18.6	46.5	41	24.6	61.5	51	30.6	76.5
2	1.2	3.	12	7.2	18.	22	13.2	33.	32	19.2	48.	42	25.2	63.	52	31.2	78.
3	1.8	4.5	13	7.8	19.5	23	13.8	34.5	33	19.8	49.5	43	25.8	64.5	53	31.8	79.5
4	2.4	6.	14	8.4	21.	24	14.4	36.	34	20.4	51.	44	26.4	66.	54	32.4	81.
5	3.	7.5	15	9.	22.5	25	15.	37.5	35	21.	52.5	45	27.	67.5	55	33.	82.5
6	3.6	9.	16	9.6	24.	26	15.6	39.	36	21.6	54.	46	27.6	69.	56	33.6	84.
7	4.2	10.5	17	10.2	25.5	27	16.2	40.5	37	22.2	55.5	47	28.2	70.5	57	34.2	85.5
8	4.8	12.	18	10.8	27.	28	16.8	42.	38	22.8	57.	48	28.8	72.	58	34.8	87.
9	5.4	13.5	19	11.4	28.5	29	17.4	43.5	39	23.4	58.5	49	29.4	73.5	59	35.4	88.5
10	6.	15.	20	12.	30.	30	18.	45.	40	24.	60.	50	30.	75.	60	36.	90.

35ミリ	カラー	シネスコ	トーキー
16ミリ	白黒	スタンダード	サイレント
巻 呎 分 m			

No. 3

題名

ロール	カット	F I	カ ッ ト 内 容	OL WP FO	延呎数	カット 呎数	秒 数	同時 解説	音 楽	現実音	備 考
	61		語り男		181						
	62		田圃(1) 吟心		183						
	63		南く 男話(1)		184						
	64		" (2)		186						
	65		資料、表紙		189						
	66		" ぬく		189						
	67		語り男		190						
	68		南く 男 2人		192						
	69		語り男		194						
	70		南く 男 2人		196						
	71		宮城川(1) 堤下(1) (宮城川)		201				*		
	72		" 堤下		203						
	73		宮城川(2) 堤下		207						
	74		原油(1) 堤下		209						
	75		堤下(2) 堤下		212						
	76		ITC(1) 堤下		214						
	77		" 堤下		216						
	78		堤下(1) 堤下		218						
	79		" 堤下(2)		220						
	80		" (3)		222						
	81		" (4)		224						
	82		宮城川(1) 堤下(1)		226						
	83		堤下(2) 堤下		230						
	84		堤下(3) 堤下		232						
	85		ハルマツトの男		234						
	86		X-ター(1) 堤下		235						
	87		堤下(4) 堤下		239						
	88		宮城川(2) 堤下(2)		242						
	89		堤下(3) 堤下		243						
	90		同ロケへて堤下		245						

呎数秒数表

秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm
1	0.6	1.5	11	6.6	16.5	21	12.6	31.5	31	18.6	46.5	41	24.6	61.5	51	30.6	76.5
2	1.2	3.	12	7.2	18.	22	13.2	33.	32	19.2	48.	42	25.2	63.	52	31.2	78.
3	1.8	4.5	13	7.8	19.5	23	13.8	34.5	33	19.8	49.5	43	25.8	64.5	53	31.8	79.5
4	2.4	6.	14	8.4	21.	24	14.4	36.	34	20.4	51.	44	26.4	66.	54	32.4	81.
5	3.	7.5	15	9.	22.5	25	15.	37.5	35	21.	52.5	45	27.	67.5	55	33.	82.5
6	3.6	9.	16	9.6	24.	26	15.6	39.	36	21.6	54.	46	27.6	69.	56	33.6	84.
7	4.2	10.5	17	10.2	25.5	27	16.2	40.5	37	22.2	55.5	47	28.2	70.5	57	34.2	85.5
8	4.8	12.	18	10.8	27.	28	16.8	42.	38	22.8	57.	48	28.8	72.	58	34.8	87.
9	5.4	13.5	19	11.4	28.5	29	17.4	43.5	39	23.4	58.5	49	29.4	73.5	59	35.4	88.5
10	6.	15.	20	12.	30.	30	18.	45.	40	24.	60.	50	30.	75.	60	36.	90.

35ミリ	カラー	シネスコ	トーキー
16ミリ	白黒	スタンダード	サイレント
巻	呎	分	m

No. 4

題名

ロール	カット	F I	カ ッ ト 内 容	OL WP FO	延呎数	カット 呎数	秒 数	同 時	解 説	音 楽	現実音	備 考
	91		油の汲みこり(スリ)		248							
	92		油の汲みこり(スリ)		250							
	93		油の汲みこり(スリ)		254							
	94		油の汲みこり(スリ)		256							
	95		油の汲みこり(スリ)		264							
	96		油の汲みこり(スリ)		271							
	97		油の汲みこり(スリ)		272							
	98		油の汲みこり(スリ)		273							
	99		油の汲みこり(スリ)		274							
	100		油の汲みこり(スリ)		275							
	101		油の汲みこり(スリ)		276							
	102		油の汲みこり(スリ)		277							
	103		油の汲みこり(スリ)		287							
	104		油の汲みこり(スリ)		290							
	105		油の汲みこり(スリ)		294							
	106		油の汲みこり(スリ)		297							
	107		油の汲みこり(スリ)		300							
	108		油の汲みこり(スリ)		304							
	109		油の汲みこり(スリ)		308							
	110		油の汲みこり(スリ)		309							
	111		油の汲みこり(スリ)		311							
	112		油の汲みこり(スリ)		314							
	113		油の汲みこり(スリ)		317							
	114		油の汲みこり(スリ)		323							
	115		油の汲みこり(スリ)		327							
	116		油の汲みこり(スリ)		329							
	117		油の汲みこり(スリ)		331							
	118		油の汲みこり(スリ)		335							
	119		油の汲みこり(スリ)		337							
	120		油の汲みこり(スリ)		339							

呎数秒数表

秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm
1	0.6	1.5	11	6.6	16.5	21	12.6	31.5	31	18.6	46.5	41	24.6	61.5	51	30.6	76.5
2	1.2	3.	12	7.2	18.	22	13.2	33.	32	19.2	48.	42	25.2	63.	52	31.2	78.
3	1.8	4.5	13	7.8	19.5	23	13.8	34.5	33	19.8	49.5	43	25.8	64.5	53	31.8	79.5
4	2.4	6.	14	8.4	21.	24	14.4	36.	34	20.4	51.	44	26.4	66.	54	32.4	81.
5	3.	7.5	15	9.	22.5	25	15.	37.5	35	21.	52.5	45	27.	67.5	55	33.	82.5
6	3.6	9.	16	9.6	24.	26	15.6	39.	36	21.6	54.	46	27.6	69.	56	33.6	84.
7	4.2	10.5	17	10.2	25.5	27	16.2	40.5	37	22.2	55.5	47	28.2	70.5	57	34.2	85.5
8	4.8	12.	18	10.8	27.	28	16.8	42.	38	22.8	57.	48	28.8	72.	58	34.8	87.
9	5.4	13.5	19	11.4	28.5	29	17.4	43.5	39	23.4	58.5	49	29.4	73.5	59	35.4	88.5
10	6.	15.	20	12.	30.	30	18.	45.	40	24.	60.	50	30.	75.	60	36.	90.

35ミリ	カラー	シネスコ	トーキー
16ミリ	白黒	スタンダード	サイレント
巻 呎 分 m			

No. 5

題名

ロール	カット	FI	カ ッ ト 内 容	OL WP FO	延呎数	カット 呎数	秒 数	同時 解説	音 楽	現実音	備 考
121			防油堤の男(047)		341						
122			+ 岸本野 山 (047)		344						
123			トンネルに入ら		347						
124			トンネル内を歩く男		350						
125			電線(377)		351						
126			トンネル内を歩く男		353						
127			X-ターを映す男		354						
128			X-ター (377)		356						
129			リフトで昇る男(047)		357						
130			映す男		359						
131			トンネル内を歩く男		362						
132			トンネル内作業(047)		365						
133			((その他の部分)) トンネル (047)		368						
134			トンネル内を歩く男		370						
135			トンネル内を歩く男		371						
136			トンネル内を歩く男		373						
137			トンネル内を歩く男		375						
138			トンネル内を歩く男		377						
139			トンネル内を歩く男		379						
140			トンネル内を歩く男		381						
141			トンネル内を歩く男(047)		383						
142			トンネル内を歩く男(047)		385						
143			トンネル内を歩く男(047)		389						
144			トンネル内を歩く男(047)		390						
145			トンネル内を歩く男(047)		392						
146			トンネル内を歩く男(047)		397						
147			トンネル内を歩く男(047)		399						
148			トンネル内を歩く男(047)		402						
149			トンネル内を歩く男(047)		407						
150			トンネル内を歩く男(047)		410						

呎数秒数表

秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm
1	0.6	1.5	11	6.6	16.5	21	12.6	31.5	31	18.6	46.5	41	24.6	61.5	51	30.6	76.5
2	1.2	3.	12	7.2	18.	22	13.2	33.	32	19.2	48.	42	25.2	63.	52	31.2	78.
3	1.8	4.5	13	7.8	19.5	23	13.8	34.5	33	19.8	49.5	43	25.8	64.5	53	31.8	79.5
4	2.4	6.	14	8.4	21.	24	14.4	36.	34	20.4	51.	44	26.4	66.	54	32.4	81.
5	3.	7.5	15	9.	22.5	25	15.	37.5	35	21.	52.5	45	27.	67.5	55	33.	82.5
6	3.6	9.	16	9.6	24.	26	15.6	39.	36	21.6	54.	46	27.6	69.	56	33.6	84.
7	4.2	10.5	17	10.2	25.5	27	16.2	40.5	37	22.2	55.5	47	28.2	70.5	57	34.2	85.5
8	4.8	12.	18	10.8	27.	28	16.8	42.	38	22.8	57.	48	28.8	72.	58	34.8	87.
9	5.4	13.5	19	11.4	28.5	29	17.4	43.5	39	23.4	58.5	49	29.4	73.5	59	35.4	88.5
10	6.	15.	20	12.	30.	30	18.	45.	40	24.	60.	50	30.	75.	60	36.	90.

35ミリ	カラー	シネスコ	トーキー
16ミリ	白黒	スタンダード	サイレント
巻 呎 分 m			

No. 6

題名

ロール	カット	FI	カ ッ ト 内 容	OL WP FO	延呎数	カット 呎数	秒 数	同時	解説	音 楽	現実音	備 考
	151		モーター (177°)		412							
	152		モーター (177°) 出子		413							
	153		モーター (177°) 出子		415							
	154		モーター (177°)		417							
	155		モーター (177°)		419							
	156		モーター (177°) 出子		422							
	157		モーター (177°) 出子		424							
	158		モーター (177°) 出子		427							
	159		モーター (177°) 出子		429							
	160		モーター (177°) 出子		431							
	161		モーター (177°) 出子		434							
	162		モーター (177°) 出子		436							
	163		モーター (177°) 出子		439							
	164		モーター (177°) 出子		441							
	165		モーター (177°) 出子		444							
	166		モーター (177°) 出子		447							
	167		モーター (177°) 出子		450							
	168		モーター (177°) 出子		452							
	169		モーター (177°) 出子		454							
	170		モーター (177°) 出子		456							
	171		モーター (177°) 出子		458							
	172		モーター (177°) 出子		460							
	173		モーター (177°) 出子		462							
	174		モーター (177°) 出子		463							
	175		モーター (177°) 出子		465							
	176		モーター (177°) 出子		468							
	177		モーター (177°) 出子		470							
	178		モーター (177°) 出子		471							
	179		モーター (177°) 出子		473							
	180		モーター (177°) 出子		476							

呎 数 秒 数 表

秒	16 mm	35 mm	秒	16 mm	35 mm	秒	16 mm	35 mm	秒	16 mm	35 mm	秒	16 mm	35 mm	秒	16 mm	35 mm
1	0.6	1.5	11	6.6	16.5	21	12.6	31.5	31	18.6	46.5	41	24.6	61.5	51	30.6	76.5
2	1.2	3.	12	7.2	18.	22	13.2	33.	32	19.2	48.	42	25.2	63.	52	31.2	78.
3	1.8	4.5	13	7.8	19.5	23	13.8	34.5	33	19.8	49.5	43	25.8	64.5	53	31.8	79.5
4	2.4	6.	14	8.4	21.	24	14.4	36.	34	20.4	51.	44	26.4	66.	54	32.4	81.
5	3.	7.5	15	9.	22.5	25	15.	37.5	35	21.	52.5	45	27.	67.5	55	33.	82.5
6	3.6	9.	16	9.6	24.	26	15.6	39.	36	21.6	54.	46	27.6	69.	56	33.6	84.
7	4.2	10.5	17	10.2	25.5	27	16.2	40.5	37	22.2	55.5	47	28.2	70.5	57	34.2	85.5
8	4.8	12.	18	10.8	27.	28	16.8	42.	38	22.8	57.	48	28.8	72.	58	34.8	87.
9	5.4	13.5	19	11.4	28.5	29	17.4	43.5	39	23.4	58.5	49	29.4	73.5	59	35.4	88.5
10	6.	15.	20	12.	30.	30	18.	45.	40	24.	60.	50	30.	75.	60	36.	90.

35 ミリ	カ ラ ー	シネスコ	トーキー
16 ミリ	白 黒	スタンダード	サイレント
巻 呪 分 m			

No. 7

題 名

[illegible]