No. 1

58-06

題名 正丸トンネル

呎数秒数表

秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm
1	0.6	1.5	11	6.6	16.5	21	12.6	31.5	31	18.6	46.5	41	24.6	61.5	51	30.6	76.5
2	1.2	3.	12	7.2	18.	22	13.2	33.	32	19.2	48.	42	25.2	63.	52	31.2	78.
3	1.8	4.5	13	7.8	19.5	23	13.8	34.5	33	19.8	49.5	43	25.8	64.5	53	31.8	79.5
4	2.4	6.	14	8.4	21.	24	14.4	36.	34	20.4	51.	44	26.4	66.	54	32.4	81.
5	3.	7.5	15	9.	22.5	25	15.	37.5	35	21.	52.5	45	27.	67.5	55	33.	82.5
6	3.6	9.	16	9.6	24	26	15.6	39.	36	21.6	54.	46	27.6	69.	56	33.6	84.
7	4.2	10.5	17	10.2	25.5	27	16.2	40.5	37	22.2	55.5	47	28.2	70.5	57	34.2	85.5
8	4.8	12.	18	10.8	27.	28	16.8	42.	38	22.8	57.	48	28.8	72.	58	34.8	87.
9	5.4	13.5	19	11.4	28.5	29	17.4	43.5	39	23.4	58.5	49	29.4	73.5	59	35.4	88.5
10	6.	15.	20	12.	30.	30	18.	45.	40	24.	60.	50	30.	75.	60	36.	90.

35ミリ	カラー	シネスコ	トーキー
16ミリ	白黒	スタンダード	サイレント
巻	呎	分	m

ロール	カット	FI	カット内容	OL WP FO	延呎数	カット呎数	秒数	同時	解説	音楽	現実音	備考
	1		山あいを縫う道路(空撮)		6							
	2		〃 (空撮)		9							
	3		国道を走る車		12							
	4		センターライン	OL	15							
	5		道路(299号標識ある)	OL	20							国道マークある
	6		メイン・タイトル(トンネルに入る		28		4秒					タイトルある
	7		梅咲く民家のたたずまい		31							
	8		満開の梅		33							
	9		梅(〃)花(up)と川		35							
	10		奥武蔵の山々		38							
	11		自然公園の看板		39							
	12		ハイキング〃		43							
	13		〃		46							
	14		高麗川全景		49							
	15		水あそび		52							
	16		峠へのドライブ〃		56							
	17		峠の眺め		60							
	18		正丸峠(看板)		62							
	19	操画	峠よりの景色	操画	64							
	20	操画		操画	81							
	21	操画	入間市上空(空撮)	OL	85							スーパー(入間市)下位置
	22		飯能市上空(空撮)		89							〃 (飯能市) 〃
	23		山あいの国道(空撮)	OL	92							
	24		正丸峠の道路 〃	OL	96							スーパー(正丸峠) 〃
	25		山あいの道路 (〃)		98							
	26		秩父盆地(空撮)		101							スーパ(秩父盆地)下位置
	27		道路(299)標示より ズーム・バック		105							
	28		車の走り(手前つつじの花)		106							
	29		(299)車の走り		110							
	30		獅子岩		115							スーパ 獅子岩(下位置)

中日映画社

58-06

No. 2

題名 正丸トンネル

呎数秒数表

秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm
1	0.6	1.5	11	6.6	16.5	21	12.6	31.5	31	18.6	46.5	41	24.6	61.5	51	30.6	76.5
2	1.2	3.	12	7.2	18.	22	13.2	33.	32	19.2	48.	42	25.2	63.	52	31.2	78.
3	1.8	4.5	13	7.8	19.5	23	13.8	34.5	33	19.8	49.5	43	25.8	64.5	53	31.8	79.5
4	2.4	6.	14	8.4	21.	24	14.4	36.	34	20.4	51.	44	26.4	66.	54	32.4	81.
5	3.	7.5	15	9.	22.5	25	15.	37.5	35	21.	52.5	45	27.	67.5	55	33.	82.5
6	3.6	9.	16	9.6	24	26	15.6	39.	36	21.6	54.	46	27.6	69.	56	33.6	84.
7	4.2	10.5	17	10.2	25.5	27	16.2	40.5	37	22.2	55.5	47	28.2	70.5	57	34.2	85.5
8	4.8	12.	18	10.8	27.	28	16.8	42.	38	22.8	57.	48	28.8	72.	58	34.8	87.
9	5.4	13.5	19	11.4	28.5	29	17.4	43.5	39	23.4	58.5	49	29.4	73.5	59	35.4	88.5
10	6.	15.	20	12.	30.	30	18.	45.	40	24.	60.	50	30.	75.	60	36.	90.

35ミリ	カラー	シネスコ	トーキー
16ミリ	白黒	スタンダード	サイレント

巻　　呎　　分　　m

ロール	カット	FI	カット内容	OL WP FO	延呎数	カット呎数	秒数	同時	解説	音楽	現実音	備考
	31		正丸峠入口 車走る パーンアップ		120							
	32		〈落石のおそれアリ 標識〉		121 (26K)							
	33		標識 〃		122 (35K)							
	34		〃 !		123 (34K)							
	35		肩弱し		123.							
	36		(物動) 車走り		127 (33K)							
	37	車の走り	標識 (Ⓟ) 駐車マーク 〈車走り〉		127							
	38		↖ 標識		131							
	39				132 (33K)							
	40		車の列 (混雑)		138. 16K							
	41		霧のインサート.		140							
	42		霧の中：車の走り		145							
	43		〃 ロング.		147							
	44		雪のインサート		149							
	45											
	46	雪の道	〈車輛通行止アリ看板		151							雪の道
R-1	47		雪の中の標識〉		154 155							
	48		除雪車 (ロングショット)		159							
	49		線画 (計画図)		177							
	50		用地説明会 (ロング)		181							
R-2	51		県側の人		183							
	52		地元の人 (VP) 1人		184							
	53		〃 (〃) 1人		186							
	54		〃 (〃) 1人		188							
			(たぜ こいわ)									
	55		県の人 (表を見る)		189							
	56		地元の人 (女性)		192							
	57		全景 ロング		195							
	58		飯能土木事務所		198							
	59		トンネル建設課 (看板)		199							
	60	設計図	仕事中の職員 〈設計図〉		203							
	61				205							
	62		設計図をとり出す職員		210							

No. 3

題名

呎数秒数表

秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm
1	0.6	1.5	11	6.6	16.5	21	12.6	31.5	31	18.6	46.5	41	24.6	61.5	51	30.6	76.5
2	1.2	3.	12	7.2	18.	22	13.2	33.	32	19.2	48.	42	25.2	63.	52	31.2	78.
3	1.8	4.5	13	7.8	19.5	23	13.8	34.5	33	19.8	49.5	43	25.8	64.5	53	31.8	79.5
4	2.4	6.	14	8.4	21.	24	14.4	36.	34	20.4	51.	44	26.4	66.	54	32.4	81.
5	3.	7.5	15	9.	22.5	25	15.	37.5	35	21.	52.5	45	27.	67.5	55	33.	82.5
6	3.6	9.	16	9.6	24	26	15.6	39.	36	21.6	54.	46	27.6	69.	56	33.6	84.
7	4.2	10.5	17	10.2	25.5	27	16.2	40.5	37	22.2	55.5	47	28.2	70.5	57	34.2	85.5
8	4.8	12.	18	10.8	27.	28	16.8	42.	38	22.8	57.	48	28.8	72.	58	34.8	87.
9	5.4	13.5	19	11.4	28.5	29	17.4	43.5	39	23.4	58.5	49	29.4	73.5	59	35.4	88.5
10	6.	15.	20	12.	30.	30	18.	45.	40	24.	60.	50	30.	75.	60	36.	90.

35ミリ	カラー	シネスコ	トーキー
16ミリ	白黒	スタンダード	サイレント
巻	呎	分	m

ロール	カット	FI	カット内容	OL WP FO	延呎数	カット呎数	秒数	同時	解説	音楽	現実音	備考
	63		電車をたたく up		213							
	64		仕事中の駅員(電車をたたく人)		215							
	65		地質調査(ボーリング) ズーム・アップ		223							(スーパー) 52 秋1
	66		(ボーリングの黒板より ズーム・バック		228							
	67		次番									
	68		ドリルの up		229							
	69		ボーリングの石塊		230							
	70		(模型図) タテ、ボーリング		235							
	71		一線画一(正丸峠概要図)		259							
	72		秋声橋の基礎工 全景		261							
	73		掘削 ショベル		265							
	74		オペレーター		267							
	75		ショベル、トラックへ		275							
	76		秋声橋完成予想図 看板(から)ズーム	OL	277							
	77		コンクリート橋台		281							
	78		正丸駅(看板)		284							
	79		大型トレラーで(橋台)運搬(ズーム、バック)		290							
	80		トレラー運搬(手前へ)		295							
	81		〃 (後部より)		297							
	82		〃 (横部より)		303							
	83		オペレーター		309							
	84		クレーンで架橋		307							
	85		橋台へ全部そろう	OL	311							(スーパー) 秋声橋
	86		橋 完成		315							(スーパー) 秋声橋
	87		夏雲		317							
	88		芦久保分教場の碑		319							
	89		山から PAN DOWN して二子橋骨組		322							
	90		骨組	OL	325							
	91		コンクリート橋台		329							
	92		鉄骨 組立て		330							

No. 4

題名

呎数秒数表

秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm
1	0.6	1.5	11	6.6	16.5	21	12.6	31.5	31	18.6	46.5	41	24.6	61.5	51	30.6	76.5
2	1.2	3.	12	7.2	18.	22	13.2	33.	32	19.2	48.	42	25.2	63.	52	31.2	78.
3	1.8	4.5	13	7.8	19.5	23	13.8	34.5	33	19.8	49.5	43	25.8	64.5	53	31.8	79.5
4	2.4	6.	14	8.4	21.	24	14.4	36.	34	20.4	51.	44	26.4	66.	54	32.4	81.
5	3.	7.5	15	9.	22.5	25	15.	37.5	35	21.	52.5	45	27.	67.5	55	33.	82.5
6	3.6	9.	16	9.6	24	26	15.6	39.	36	21.6	54.	46	27.6	69.	56	33.6	84.
7	4.2	10.5	17	10.2	25.5	27	16.2	40.5	37	22.2	55.5	47	28.2	70.5	57	34.2	85.5
8	4.8	12.	18	10.8	27.	28	16.8	42.	38	22.8	57.	48	28.8	72.	58	34.8	87.
9	5.4	13.5	19	11.4	28.5	29	17.4	43.5	39	23.4	58.5	49	29.4	73.5	59	35.4	88.5
10	6.	15.	20	12.	30.	30	18.	45.	40	24.	60.	50	30.	75.	60	36.	90.

35ミリ	カラー	シネスコ	トーキー
16ミリ	白黒	スタンダード	サイレント
巻	呎	分	m

ロール	カット	FI	カット内容	OL WP FO	延呎数	カット呎数	秒数	同時	解説	音楽	現実音	備考
	93		二子橋 鉄骨組立て (111)		333							(スポー) 二子橋
	94		〃 ロング		337							
R-2	95		発破 (バッパ)		342							
↓	96		抗口道路の整備 ロング		346							
	97		初冬の木 (インサート)		348							
R-3	98		チェンソウで伐木		349							
	99		倒れる木		355							
			ふ…… ング									
	100		倒れる木		356							
	101		全景 (ズリ捨て場) バッサイの跡 (パノラマ・ダウン)		359							
	102		まつりの のぼり		361							
	103		街中をゆく まつりの行列 (ロング)		364							
	104		子供たちの まつりの行列		368							
	105		おめん (舞い) up		370							
	106		〃 (〃) up		372							
	107		まつりの全景		375							
	108		初冬の山々		378							
	109		冬の木 (実)		380							
	110		鉄火花まつり 街中をゆく台車)		384							
	111		見物人		385							
	112		台車が上ってくる (手まねき)		388							
	113		車から台車全部をフォー		393							
	114		台車 ロング (全景)		396							
	115		見物人		397							
	116		台車		400							
	117		動き出した台車		408							
	118		見物人		410							
	119		台車と花火		417							
	120		欠番									
	121		欠番									

No. 5

題名

呎数秒数表

秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm
1	0.6	1.5	11	6.6	16.5	21	12.6	31.5	31	18.6	46.5	41	24.6	61.5	51	30.6	76.5
2	1.2	3.	12	7.2	18.	22	13.2	33.	32	19.2	48.	42	25.2	63.	52	31.2	78.
3	1.8	4.5	13	7.8	19.5	23	13.8	34.5	33	19.8	49.5	43	25.8	64.5	53	31.8	79.5
4	2.4	6.	14	8.4	21.	24	14.4	36.	34	20.4	51.	44	26.4	66.	54	32.4	81.
5	3.	7.5	15	9.	22.5	25	15.	37.5	35	21.	52.5	45	27.	67.5	55	33.	82.5
6	3.6	9.	16	9.6	24	26	15.6	39.	36	21.6	54.	46	27.6	69.	56	33.6	84.
7	4.2	10.5	17	10.2	25.5	27	16.2	40.5	37	22.2	55.5	47	28.2	70.5	57	34.2	85.5
8	4.8	12.	18	10.8	27.	28	16.8	42.	38	22.8	57.	48	28.8	72.	58	34.8	87.
9	5.4	13.5	19	11.4	28.5	29	17.4	43.5	39	23.4	58.5	49	29.4	73.5	59	35.4	88.5
10	6.	15.	20	12.	30.	30	18.	45.	40	24.	60.	50	30.	75.	60	36.	90.

35ミリ	カラー	シネスコ	トーキー
16ミリ	白黒	スタンダード	サイレント
巻	呎	分	m

ロール	カット	FI	カット内容	OL WP FO	延呎数	カット呎数	秒数	同時	解説	音楽	現実音	備考
	122		起工式 入口(飯能側)		422							スーパー 5分半2月26
	123		抗口ぜの沫そなえ		423							スーパー
	124		神事(おはらい)		426							スーパー 飯能側
	125		関係者(立っている)		428							〃 〃
	126		スコップ、三面		429							
	127		鍬入れする知事		433							
	128		水でている土(インサート)		434							
	129		岩子橋 会物 全景		436							スーパー 横瀬側
	130		神主		438							〃 〃
	131		関係者 カット、バック		443							
	132		鍬入れする人		449							
	133		関係者(着席)		452							
	134		線画(トンネル工法)		473							
	135		浄化装置(川よりバック)		477							
	136		タンク		489							
R-5	137		水がでている木樋		482							
米	138		飯能側 設備		483							
	139		桜(秩父、琵琶峠) バック		488							スーパー 5分半 春
R-4	140		校舎		490							
	141		子供たち(新入生)		498							
	142		校長先生のあいさつ		500							
	143		〃 (背部より)		504							
	144		(横瀬工区) バック、ダウン		507							スーパー 横瀬側
	145		ブルトーザー		511							
	146		抗口手前から		515							
	147		ブルトーザー		519							
	148		半断面 ブルと人		521							
	149		(飯能工区) 全景 抗口		525							スーパー 飯能側
	150		スライディング枠作業する人		529							
	151		〃		530							

No. 6

題名

呎数秒数表

秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm
1	0-6	1.5	11	6-6	16.5	21	12-6	31.5	31	18-6	46.5	41	24.6	61.5	51	30.6	76.5
2	1.2	3.	12	7.2	18.	22	13.2	33.	32	19.2	48.	42	25.2	63.	52	31.2	78.
3	1.8	4.5	13	7.8	19.5	23	13.8	34.5	33	19.8	49.5	43	25.8	64.5	53	31.8	79.5
4	2.4	6.	14	8.4	21.	24	14.4	36.	34	20.4	51.	44	26.4	66.	54	32.4	81.
5	3.	7.5	15	9.	22.5	25	15.	37.5	35	21.	52.5	45	27.	67.5	55	33.	82.5
6	3.6	9.	16	9.6	24	26	15.6	39.	36	21.6	54.	46	27.6	69.	56	33.6	84.
7	4.2	10.5	17	10.2	25.5	27	16.2	40.5	37	22.2	55.5	47	28.2	70.5	57	34.2	85.5
8	4.8	12.	18	10.8	27.	28	16.8	42.	38	22.8	57.	48	28.8	72.	58	34.8	87.
9	5.4	13.5	19	11.4	28.5	29	17.4	43.5	39	23.4	58.5	49	29.4	73.5	59	35.4	88.5
10	6.	15.	20	12.	30.	30	18.	45.	40	24.	60.	50	30.	75.	60	36.	90.

35ミリ	カラー	シネスコ	トーキー
16ミリ	白黒	スタンダード	サイレント
巻	呎	分	m

ロール	カット	FI	カット内容	OL WP FO	延呎数	カット呎数	秒数	同時	解説	音楽	現実音	備考
	152		キャピラのヤマグ（鉄能地）		533							
	153		上記＝運転する人		534							
	154		さく岩機抗内へ進む		539							
	155		さく岩機と作業する人		543							
	156		（横繰地）抗口全景		546							
	157		さく岩機（二台）ヘズリ		549							
	158		次番		552							[redacted]
	159		〃（パーン）上へ二台		553							スーパー せんそ
	160		先（水が流れる		554							〃 〃
	161		〃（パーン）		558							〃 〃
	162		発破準備		560							
	163		（薬装）穴に入れるダイナマイト（手元）		563							装薬
	164		〃（全景）		565							
	165		スイッチオン		568							発破
	166		ブルが動く		572							
	167		土砂をすくう		576							
	168		〃		578							
	169		発破後の全景		582							
	170		支保工へ準備 砕岩する人		585							
	171		矢板を入れる		586							
	172		〃		589							
	173		天井から全景を見せる		594							スーパー 支保工
	174		アーチ鋼 運搬する車		600							
	175		アーチ鋼を組む（1人）		602							
	176		全景（支保工）		609							
	177		採気ダクト 抗口から		612							
	178		〃 を接続		613							
	179		〃 後部で作業する人		616							
	180		覆工作業（全景）抗内		620							
	181		コンクリートミキサー車		622							

No. 7

題名

呎数秒数表

秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm
1	0.6	1.5	11	6.6	16.5	21	12.6	31.5	31	18.6	46.5	41	24.6	61.5	51	30.6	76.5
2	1.2	3.	12	7.2	18.	22	13.2	33.	32	19.2	48.	42	25.2	63.	52	31.2	78.
3	1.8	4.5	13	7.8	19.5	23	13.8	34.5	33	19.8	49.5	43	25.8	64.5	53	31.8	79.5
4	2.4	6.	14	8.4	21.	24	14.4	36.	34	20.4	51.	44	26.4	66.	54	32.4	81.
5	3.	7.5	15	9.	22.5	25	15.	37.5	35	21.	52.5	45	27.	67.5	55	33.	82.5
6	3.6	9.	16	9.6	24	26	15.6	39.	36	21.6	54.	46	27.6	69.	56	33.6	84.
7	4.2	10.5	17	10.2	25.5	27	16.2	40.5	37	22.2	55.5	47	28.2	70.5	57	34.2	85.5
8	4.8	12.	18	10.8	27.	28	16.8	42.	38	22.8	57.	48	28.8	72.	58	34.8	87.
9	5.4	13.5	19	11.4	28.5	29	17.4	43.5	39	23.4	58.5	49	29.4	73.5	59	35.4	88.5
10	6.	15.	20	12.	30.	30	18.	45.	40	24.	60.	50	30.	75.	60	36.	90.

35ミリ	カラー	シネスコ	トーキー
16ミリ	白黒	スタンダード	サイレント
巻	呎	分	m

ロール	カット	FI	カット内容	OL WP FO	延呎数	カット呎数	秒数	同時	解説	音楽	現実音	備考
	181		パイプ天井へ		627							
	182		〃									
	183		(飯能工区) 抗内ヘズーム		629							
	184		レーザー		632							
	185		掘削作業 (全景) パン・アップ		638							
R-4	186		掘削機と作業する人		640							
↓	187		全景		645							55年夏
↑	188	A	〃		647							(スーパー) 55年夏
	188	B	〃		649							〃 〃
R-5	189		破砕帯 抗内		651							
	190		450・カメラパン 抗内		658							(スーパー) 断層破砕帯
	191	A	出水		660							(〃) 〃
	191	B	〃		662							
	192		〃 流出		663							
	193		〃 〃		666							
	194		ポンプアップ		668							
	195		ポンプ		670							
	196	55.9	(飯能抗内) 全景ずこ出し		675							スーパー 55年 秋1
	197		ヨベルカー走る		678							
	198		ずこ, トラックへ		680							
	199		トラック抗の外へ走る		684							
	200		トラック抗口より出る		692							
	201		トラック (途中) 走り		695							
	202		ずこ捨て物へ		697							
	203		ずこをトラックよりおろす		705							
	204		欠番									
	205		(冬) 雪と林		708							55年冬
	206		横瀬 抗口全景		710							
	207		ミキサー車		712							
	208		セメントかくらん	OL	714							
	209		天井		717							覆工
	210		欠番									

No. 8

題名

呎数秒数表

秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm
1	0.6	1.5	11	6.6	16.5	21	12.6	31.5	31	18.6	46.5	41	24.6	61.5	51	30.6	76.5
2	1.2	3.	12	7.2	18.	22	13.2	33.	32	19.2	48.	42	25.2	63.	52	31.2	78.
3	1.8	4.5	13	7.8	19.5	23	13.8	34.5	33	19.8	49.5	43	25.8	64.5	53	31.8	79.5
4	2.4	6.	14	8.4	21.	24	14.4	36.	34	20.4	51.	44	26.4	66.	54	32.4	81.
5	3.	7.5	15	9.	22.5	25	15.	37.5	35	21.	52.5	45	27.	67.5	55	33.	82.5
6	3.6	9.	16	9.6	24	26	15.6	39.	36	21.6	54.	46	27.6	69.	56	33.6	84.
7	4.2	10.5	17	10.2	25.5	27	16.2	40.5	37	22.2	55.5	47	28.2	70.5	57	34.2	85.5
8	4.8	12.	18	10.8	27.	28	16.8	42.	38	22.8	57.	48	28.8	72.	58	34.8	87.
9	5.4	13.5	19	11.4	28.5	29	17.4	43.5	39	23.4	58.5	49	29.4	73.5	59	35.4	88.5
10	6.	15.	20	12.	30.	30	18.	45.	40	24.	60.	50	30.	75.	60	36.	90.

35ミリ	カラー	シネスコ	トーキー
16ミリ	白黒	スタンダード	サイレント
巻	呎	分	m

ロール	カット	FI	カット内容	OL WP FO	延呎数	カット呎数	秒数	同時	解説	音楽	現実音	備考
	211		(大背堀削) 抗口附近 (下断面)		722							
	212		(横瀬) 作業する人		724							
	213		さく岩機の先		726							
	214		火薬箱		727							
	215		装薬 1人		729							
	216		2人	OL	733							
	217		ずり出し (ブル)		737							
	218		〃 (〃)		739							
	219		全景 (ずり出し)		741							
	220		抗口より出るトラック		746							
	221		えん堤 (雪のつもた)		749							5'
	222		枝先の露 (雨の跡)		751							
	223		抗内の作業		755							
	224		ブル. 掘削 (下断面)		759							
	225		全景 (ロング)		762							
	226		新緑		765							56年春
	227		鯉のぼり		767							
	228	A	(横瀬) 貫通式プレート (抗口)		769							56年4月25日
	228-B		関係者入抗する		771							飯能側
	229		〃		780							横瀬側
	230											
	231		貫通点 大ロング		784							
	232		発破所 (プレート)		785							
	233		副知事 スイッチ前へ		788							
	234		スイッチオン (ズーム・バック)		794							
	235		貫通へ (関係者進む)		799							
	236		握手 (大ロング)		803							
	237		握手		806							
	238		〃		808							
	239		〃 (村長ら)		811							
	240	A	お酒交換		814							
V	240-B		〃		820							

No. 9

題名

呎数秒数表

秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm
1	0.6	1.5	11	6.6	16.5	21	12.6	31.5	31	18.6	46.5	41	24.6	61.5	51	30.6	76.5
2	1.2	3.	12	7.2	18.	22	13.2	33.	32	19.2	48.	42	25.2	63.	52	31.2	78.
3	1.8	4.5	13	7.8	19.5	23	13.8	34.5	33	19.8	49.5	43	25.8	64.5	53	31.8	79.5
4	2.4	6.	14	8.4	21.	24	14.4	36.	34	20.4	51.	44	26.4	66.	54	32.4	81.
5	3.	7.5	15	9.	22.5	25	15.	37.5	35	21.	52.5	45	27.	67.5	55	33.	82.5
6	3.6	9.	16	9.6	24	26	15.6	39.	36	21.6	54.	46	27.6	69.	56	33.6	84.
7	4.2	10.5	17	10.2	25.5	27	16.2	40.5	37	22.2	55.5	47	28.2	70.5	57	34.2	85.5
8	4.8	12.	18	10.8	27.	28	16.8	42.	38	22.8	57.	48	28.8	72.	58	34.8	87.
9	5.4	13.5	19	11.4	28.5	29	17.4	43.5	39	23.4	58.5	49	29.4	73.5	59	35.4	88.5
10	6.	15.	20	12.	30.	30	18.	45.	40	24.	60.	50	30.	75.	60	36.	90.

35ミリ	カラー	シネスコ	トーキー
16ミリ	白黒	スタンダード	サイレント
巻	呎	分	m

ロール	カット	FI	カット内容	OL WP FO	延呎数	カット呎数	秒数	同時	解説	音楽	現実音	備考
	241-A 241-B		洒樽割り 一年もたたく		824							
	242		秋洒のむ人たち		827							
R-5	243		〃		829							
↓	244		石		834							
↑	245		資料(本)		836							
R-6	246		会議 資料(四面)をひろげる		839							
	247		四面 UP		841							
	248		四面を見る関係者		844							
	249		〃		847							
	250		側壁 コンクリート作業		851							
	257		ミキサー車		853							
	252		側壁作業おさえ		855							
	253		穴番									
	254		坑内全景		858							
	255		栗の実		861							
	256		栗のヤップ		862							
	257		初冬の木と山		865							スーパー 56年 晩春
	258		正丸峠への国道		870							〃 〃
	259		夕日	OL	873							
	260		夕日に映える空と山々	FO	876							
	261		アウトオーカスから IN. 水		879							
	262		高麗川全景		882							
	263		飯能抗口完成 ロング		886							
	264		抗口(正丸トンネル)プレート		888							
	265		舗装作業(砂をまぜる)		892							
	266		オペレーター		895							
	267		破すくう機械		897							
	268		機械の働き		899							
	269		砂		901							
	270		コンクリート作業する人		904							

No. 10

題名

呎数秒数表

秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm
1	0.6	1.5	11	6.6	16.5	21	12.6	31.5	31	18.6	46.5	41	24.6	61.5	51	30.6	76.5
2	1.2	3.	12	7.2	18.	22	13.2	33.	32	19.2	48.	42	25.2	63.	52	31.2	78.
3	1.8	4.5	13	7.8	19.5	23	13.8	34.5	33	19.8	49.5	43	25.8	64.5	53	31.8	79.5
4	2.4	6.	14	8.4	21.	24	14.4	36.	34	20.4	51.	44	26.4	66.	54	32.4	81.
5	3.	7.5	15	9.	22.5	25	15.	37.5	35	21.	52.5	45	27.	67.5	55	33.	82.5
6	3.6	9.	16	9.6	24	26	15.6	39.	36	21.6	54.	46	27.6	69.	56	33.6	84.
7	4.2	10.5	17	10.2	25.5	27	16.2	40.5	37	22.2	55.5	47	28.2	70.5	57	34.2	85.5
8	4.8	12.	18	10.8	27.	28	16.8	42.	38	22.8	57.	48	28.8	72.	58	34.8	87.
9	5.4	13.5	19	11.4	28.5	29	17.4	43.5	39	23.4	58.5	49	29.4	73.5	59	35.4	88.5
10	6.	15.	20	12.	30.	30	18.	45.	40	24.	60.	50	30.	75.	60	36.	90.

35ミリ	カラー	シネスコ	トーキー
16ミリ	白黒	スタンダード	サイレント
巻	呎	分	m

ロール	カット	FI	カット内容	OL WP FO	延呎数	カット呎数	秒数	同時	解説	音楽	現実音	備考
	271		ナトリューム ランプ 取つけ (ロング)		907							
	272		〃 作業する人		909							
	273		ナトリューム・ランプ		911							
	274		風杯 風速計		913							
	275		V・I 計		915							
	276		ジェット フォン		917							
	277		〃 (下から)		920							
	278		消火器		922							
	279		倒けて見る (消火器)		923							
	280		電話 とりつけ		926							
	281		非常電話 → 流し PAN → (プル)		927							
	282		→ 〃 (止め)		929							
	283		非常箱		931							
	284		イラスト (車もえる)		934							
	285		イラスト・スケッチオン		936							
	286		(試験中) 事故発生 ← イラスト ズーム・バック		942							
	287				947							287 中マヨ
	288	飯	トンネル入口 (ランプついている)		949							
	289		非常駐車帯		950							
	290		(〃) (用水あり)		952							
	291		町村 境いランプ		954							
	292		反射 (歩道境)		955							
	293		全路面 (完成)		959							
	294		(横浜) 電気通信室 保取つけ		961							
	295		マップ (制御器)		963							
	296		(銚子) 入口より右へパーンして電話室		967							
	297		制御器をそろえる係の人		970							
	298		並んだ制御器		972							
	299		(横浜) 抗口附近の整備		978							
R-b	300		樹木植え	-	981							
↓	301		抗口附近全景	FO	985							

No. 11

題名 正丸峠

呎数秒数表

秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm
1	0.6	1.5	11	6.6	16.5	21	12.6	31.5	31	18.6	46.5	41	24.6	61.5	51	30.6	76.5
2	1.2	3.	12	7.2	18.	22	13.2	33.	32	19.2	48.	42	25.2	63.	52	31.2	78.
3	1.8	4.5	13	7.8	19.5	23	13.8	34.5	33	19.8	49.5	43	25.8	64.5	53	31.8	79.5
4	2.4	6.	14	8.4	21.	24	14.4	36.	34	20.4	51.	44	26.4	66.	54	32.4	81.
5	3.	7.5	15	9.	22.5	25	15.	37.5	35	21.	52.5	45	27.	67.5	55	33.	82.5
6	3.6	9.	16	9.6	24	26	15.6	39.	36	21.6	54.	46	27.6	69.	56	33.6	84.
7	4.2	10.5	17	10.2	25.5	27	16.2	40.5	37	22.2	55.5	47	28.2	70.5	57	34.2	85.5
8	4.8	12.	18	10.8	27.	28	16.8	42.	38	22.8	57.	48	28.8	72.	58	34.8	87.
9	5.4	13.5	19	11.4	28.5	29	17.4	43.5	39	23.4	58.5	49	29.4	73.5	59	35.4	88.5
10	6.	15.	20	12.	30.	30	18.	45.	40	24.	60.	50	30.	75.	60	36.	90.

35ミリ	カラー	シネスコ	トーキー
16ミリ	白黒	スタンダード	サイレント
巻	呎	分	m

ロール	カット	FI	カット内容	OL WP FO	延呎数	カット呎数	秒数	同時	解説	音楽	現実音	備考
↑	302		山 (PAN)		994							
R-7	303		紅葉		995							
	304		入口附近の紅葉		997							スーパー 57年11月20日
	305		飯能側 入口は近景		1000							〃
	306	A	テープカット 5人 <手をたくさん		1005							〃
	306	B			1006							
	307		くす玉とのれん		1008							
	308		車のパレード 入抗		1014							
	309		物動(走る)抗内		1018							
	310	A	〃		1023							
	310	B										
	311		車のパレード 抗外へ		1028							
	312		式場		1031							
	313		参列者		1034							
	314	A			1036							
	314	B	横瀬村長あいさつ <参加者		1039							
	315		参列者		1042							
	316		除幕式		1046							
	317		記念碑		1048							
	318		矢の辛あいさつ		1052							
	319		参列者		1055							
	320		〃		1059							
	321	A	新しいトンネル案内看板		1063							
	321	B			1065							
	322		トンネル内を走る(入口)									
	323		トンネルを出る 一般車		1068							
	324		トンネル上空(空撮)=飯能側	OL	1076							
	325		〃 =横瀬〃	OL	1081							
	326	F.O.	鉄父金地 空撮(企画制作 終マーク	FO	1089	7.25K						エンドタイトル