

呎数秒数表

秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm
1	0.6	1.5	11	6.6	16.5	21	12.6	31.5	31	18.6	46.5	41	24.6	61.5	51	30.6	76.5
2	1.2	3.	12	7.2	18.	22	13.2	33.	32	19.2	48.	42	25.2	63.	52	31.2	78.
3	1.8	4.5	13	7.8	19.5	23	13.8	34.5	33	19.8	49.5	43	25.8	64.5	53	31.8	79.5
4	2.4	6.	14	8.4	21.	24	14.4	36.	34	20.4	51.	44	26.4	66.	54	32.4	81.
5	3.	7.5	15	9.	22.5	25	15.	37.5	35	21.	52.5	45	27.	67.5	55	33.	82.5
6	3.6	9.	16	9.6	24.	26	15.6	39.	36	21.6	54.	46	27.6	69.	56	33.6	84.
7	4.2	10.5	17	10.2	25.5	27	16.2	40.5	37	22.2	55.5	47	28.2	70.5	57	34.2	85.5
8	4.8	12.	18	10.8	27.	28	16.8	42.	38	22.8	57.	48	28.8	72.	58	34.8	87.
9	5.4	13.5	19	11.4	28.5	29	17.4	43.5	39	23.4	58.5	49	29.4	73.5	59	35.4	88.5
10	6.	15.	20	12.	30.	30	18.	45.	40	24.	60.	50	30.	75.	60	36.	90.

35ミリ	カラー	シネスコ	トーキー
16ミリ	白 黒	スタンダード	サイレント
巻		呎	分 m

No. /

石臼工場の火災における防炎活動
題名 ~タンクプラント火災~

ロール	カット	F I	カ ッ ト 内 容	OL WP FO	延呎数	カット 呎数	秒 数	同 時	解 説	音 楽	現実音	備 考
	1		開演(定規)タイトル		6							
	2		理(理)訓(理) 男下		8							
	3		" "		10							
	4		" (初演)		14							
	5		" (")		19							
	6		行進 (0.7)		21							
	7		" (アップ)		25							
	8		工場(定規)		28							
	9		" (")		30							
	10		LP 4 月号		32							
	11		タンク (アップ)		34							
	12		" (")		35					M		
	13		タンク (11.0)		40							
	14		工場プラント 2-up		44							
	15		同.工場プラント		46							
	16		プラント 群		48							
	17		工場プラント (0.7)		51							
	18		工場プラント (1.0)		55							
	19		工場 (アップ)		60							
	20		工場 (アップ)		63					M		
	21		工場 (アップ)		65							
	22		工場 (アップ)		67							
	23		工場		70							
	24		隊長 下		72							
	25		隊長 下		78					M		
	26		工場 (アップ)		81							
	27		工場 (アップ)		84							
	28		" (2)		88							
	29		工場 (アップ)		90							
	30		工場 (アップ)		91							

呎 数 秒 数 表

秒	16	35	秒	16	35	秒	16	35	秒	16	35	秒	16	35	秒	16	35
1	0.6	1.5	11	6.6	16.5	21	12.6	31.5	31	18.6	46.5	41	24.6	61.5	51	30.6	76.5
2	1.2	3.	12	7.2	18.	22	13.2	33.	32	19.2	48.	42	25.2	63.	52	31.2	78.
3	1.8	4.5	13	7.8	19.5	23	13.8	34.5	33	19.8	49.5	43	25.8	64.5	53	31.8	79.5
4	2.4	6.	14	8.4	21.	24	14.4	36.	34	20.4	51.	44	26.4	66.	54	32.4	81.
5	3.	7.5	15	9.	22.5	25	15.	37.5	35	21.	52.5	45	27.	67.5	55	33.	82.5
6	3.6	9.	16	9.6	24.	26	15.6	39.	36	21.6	54.	46	27.6	69.	56	33.6	84.
7	4.2	10.5	17	10.2	25.5	27	16.2	40.5	37	22.2	55.5	47	28.2	70.5	57	34.2	85.5
8	4.8	12.	18	10.8	27.	28	16.8	42.	38	22.8	57.	48	28.8	72.	58	34.8	87.
9	5.4	13.5	19	11.4	28.5	29	17.4	43.5	39	23.4	58.5	49	29.4	73.5	59	35.4	88.5
10	6.	15.	20	12.	30.	30	18.	45.	40	24.	60.	50	30.	75.	60	36.	90.

35 ミリ	カ ラ ー	シネスコ	ト ー キ ー
16 ミリ	白 黒	スタンダード	サイレント
巻 呎 分 m			

No. 2

題 名

ール	カット	F I	カ ッ ト 内 容	OL WP FO	延呎数	カット 呎数	秒 数	同 時	解 説	音 楽	現実音	備 考
	21		バス上乗火する隊員		94							12/1
	32		水上乗隊員		99							
	33		火に迫る隊員		100							
	34		同. 隊員(ロング)		103							
	35		タリ 110V		109							
	36		タリ 110V 隊員		113							
	37		火を突く隊員		118							
	38		タリ 110V 隊員		120							
	39		走る隊員		122							
	40		戦利品を運ぶ隊員		129							
	41		受話器(ロング)		131							
	42		電話で叫ぶ隊員		146							
	43		消防車への隊員		148							
	44		赤ランプ		150							
	45		出発する消防車		155							
	46		タリ 110V		158							
	47		出発する消防車		160							
	48		公園へ集まる隊員		166							
	49		黒板に白粉をかける隊員		168							
	50		黒板に白粉をかける隊員		174							
	51		戦利品を運ぶ隊員		178							
	52		地図をひく子		180							
	53		地図(ロング)		183							
	54		消防車走り		185							
	55		タリ 110V 消防車		190							
	56		消防車走り隊員		194							
	57		戦利品を運ぶ隊員		196							
	58		タリ 110V		198							
	59		黒板に白粉をかける隊員(ロング)		202							
	60		公園へ集まる隊員		205							

呎数秒数表

秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm
1	0.6	1.5	11	6.6	16.5	21	12.6	31.5	31	18.6	46.5	41	24.6	61.5	51	30.6	76.5
2	1.2	3.	12	7.2	18.	22	13.2	33.	32	19.2	48.	42	25.2	63.	52	31.2	78.
3	1.8	4.5	13	7.8	19.5	23	13.8	34.5	33	19.8	49.5	43	25.8	64.5	53	31.8	79.5
4	2.4	6.	14	8.4	21.	24	14.4	36.	34	20.4	51.	44	26.4	66.	54	32.4	81.
5	3.	7.5	15	9.	22.5	25	15.	37.5	35	21.	52.5	45	27.	67.5	55	33.	82.5
6	3.6	9.	16	9.6	24.	26	15.6	39.	36	21.6	54.	46	27.6	69.	56	33.6	84.
7	4.2	10.5	17	10.2	25.5	27	16.2	40.5	37	22.2	55.5	47	28.2	70.5	57	34.2	85.5
8	4.8	12.	18	10.8	27.	28	16.8	42.	38	22.8	57.	48	28.8	72.	58	34.8	87.
9	5.4	13.5	19	11.4	28.5	29	17.4	43.5	39	23.4	58.5	49	29.4	73.5	59	35.4	88.5
10	6.	15.	20	12.	30.	30	18.	45.	40	24.	60.	50	30.	75.	60	36.	90.

35ミリ	カラー	シネスコ	トーキー
16ミリ	白黒	スタンダード	サイレント
巻 呎 分 m			

No. 3

題名

ロール	カット	FI	カ ッ ト 内 容	OL WP FO	延呎数	カット 呎数	秒 数	同時	解説	音 楽	現実音	備 考
	61		郭名子隊長(ア)		210							
	62		無果橋と隊長		220							
	63		去園野叫けり隊長		222							
	64		木架ト音入		224							
	65		無果橋と隊長		234							
	66		木架ト音入		238							
	67		無果橋と隊長		260							
	68		木架ト音入		263							
R-1	69		木架ト音入		269							
R-2	70		汽笛根式タ		271							
	71		固定根式タ		275							
	72		(ア) 固定根式タ		288							
	73		(ア) 汽笛根式タ		298							
	74		汽笛根式タ		301							
	75		同 汽笛根式タ		305							
	76		同 汽笛根式タ		309							
	77		(ア) 汽笛根式タ		315							
	78		汽笛根式タ		321							
	79		同 木架ト音入		330							
	80		" (ア)		336							
	81		(ア) タ		347							
	82		タ		348							
	83		タ		350							
	84		汽笛根式タ		352							
	85		汽笛根式タ		354							
	86		同 汽笛根式タ		359							
	87		同 汽笛根式タ		361							
	88		同 汽笛根式タ		363							
	89		同 汽笛根式タ		365							
	90		"		367							

呎数秒数表

秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm
1	0.6	1.5	11	6.6	16.5	21	12.6	31.5	31	18.6	46.5	41	24.6	61.5	51	30.6	76.5
2	1.2	3.	12	7.2	18.	22	13.2	33.	32	19.2	48.	42	25.2	63.	52	31.2	78.
3	1.8	4.5	13	7.8	19.5	23	13.8	34.5	33	19.8	49.5	43	25.8	64.5	53	31.8	79.5
4	2.4	6.	14	8.4	21.	24	14.4	36.	34	20.4	51.	44	26.4	66.	54	32.4	81.
5	3.	7.5	15	9.	22.5	25	15.	37.5	35	21.	52.5	45	27.	67.5	55	33.	82.5
6	3.6	9.	16	9.6	24.	26	15.6	39.	36	21.6	54.	46	27.6	69.	56	33.6	84.
7	4.2	10.5	17	10.2	25.5	27	16.2	40.5	37	22.2	55.5	47	28.2	70.5	57	34.2	85.5
8	4.8	12.	18	10.8	27.	28	16.8	42.	38	22.8	57.	48	28.8	72.	58	34.8	87.
9	5.4	13.5	19	11.4	28.5	29	17.4	43.5	39	23.4	58.5	49	29.4	73.5	59	35.4	88.5
10	6.	15.	20	12.	30.	30	18.	45.	40	24.	60.	50	30.	75.	60	36.	90.

35ミリ	カラー	シネスコ	トーキー
16ミリ	白黒	スタンダード	サイレント
巻 呎 分 m			

No. 4

題名

ロール	カット	F I	カ ッ ト 内 容	OL WP FO	延呎数	カット 呎数	秒 数	同時	解説	音 楽	現実音	備 考
	91		散水可子夕方		367							
	92		" (2. up)		374							
	93		吹流し		376							
	94		高松散水可子隊員		380							
	95		同 2人隊員		382							
	96		夕方に水		385							
	97		(172) 夕方に水		394							
	98		高松散水可子隊員		406							
	99		同 隊員可子		410							
	100		隊員可子		416							
	101		隊員可子		418							
	102		夕方に散水可子		422							
	103		高松散水可子(2人)		429							
	104		同 " (2人)		431							
	105		夕方に散水		434							
	106		同 高松散水可子(2人)		438							
R-3	107		(172) 夕方に散水		450							
	108		高松散水 (2人)		452							
	109		見上り隊員		453							
	110		散水可子		456							
	111		夕方に散水(1)		460							
	112		" (2)		462							
	113		夕方に散水		465							
	114		夕方に散水		466							
	115		夕方に散水		470							
	116		(172) 高松散水可子		480							
	117		(172) 高松散水可子		490							
	118		(172) 高松散水可子		498							
	119		高松散水可子		503							
	120		" (2人)		506							

呎数秒数表

秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm
1	0.6	1.5	11	6.6	16.5	21	12.6	31.5	31	18.6	46.5	41	24.6	61.5	51	30.6	76.5
2	1.2	3.	12	7.2	18.	22	13.2	33.	32	19.2	48.	42	25.2	63.	52	31.2	78.
3	1.8	4.5	13	7.8	19.5	23	13.8	34.5	33	19.8	49.5	43	25.8	64.5	53	31.8	79.5
4	2.4	6.	14	8.4	21.	24	14.4	36.	34	20.4	51.	44	26.4	66.	54	32.4	81.
5	3.	7.5	15	9.	22.5	25	15.	37.5	35	21.	52.5	45	27.	67.5	55	33.	82.5
6	3.6	9.	16	9.6	24.	26	15.6	39.	36	21.6	54.	46	27.6	69.	56	33.6	84.
7	4.2	10.5	17	10.2	25.5	27	16.2	40.5	37	22.2	55.5	47	28.2	70.5	57	34.2	85.5
8	4.8	12.	18	10.8	27.	28	16.8	42.	38	22.8	57.	48	28.8	72.	58	34.8	87.
9	5.4	13.5	19	11.4	28.5	29	17.4	43.5	39	23.4	58.5	49	29.4	73.5	59	35.4	88.5
10	6.	15.	20	12.	30.	30	18.	45.	40	24.	60.	50	30.	75.	60	36.	90.

35ミリ	カラー	シネスコ	トーキー
16ミリ	白黒	スタンダード	サイレント
巻	呎	分	m

No. 5

題名

ロール	カット	F I	カ ッ ト 内 容	OL WP FO	延呎数	カット 呎数	秒 数	同時 解説	音 楽	現実音	備 考
	121		同スロップスパー実験、		510						
	122		スロップスパー実験		521						
	123		スロップスパー実験		524						
	124		同、2000円(西面)		528						
	125		17 修繕		530						
	126		防犯10V放水		537						
	127		(127) 配管火災		537						
	128		防犯10V放水		551						
	129		スロップスパー実験		553						
	130		噴霧器実験(修繕)		558						
	131		バルブの開閉実験		561						
	132		同、配管10V		572						
	133		Xター(700)		573						
	134		Xター(700)実験		576						
	135		Xター(700)		578						
	136		Xター(700)		580						
	137		700V、10V→		590						
	138		同、700V、10V←		598						
	139		700V実験		607						
	140		破損した700V		608						
	141		11 (700)		610						
	142		11 (700)		612						
	143		破損した700V		614						
	144		11 (700)		618						
	145		(145) 破損した700V		636						
	146		(146) 700V実験		648						
	147		(147) 700V実験		658						
	148		700V前2000円		661						
	149		700V前2000円		663						
	150		700V前2000円		667						

呎数秒数表

秒	16	35	秒	16	35	秒	16	35	秒	16	35	秒	16	35	秒	16	35
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	0.6	1.5	11	6.6	16.5	21	12.6	31.5	31	18.6	46.5	41	24.6	61.5	51	30.6	76.5
2	1.2	3.	12	7.2	18.	22	13.2	33.	32	19.2	48.	42	25.2	63.	52	31.2	78.
3	1.8	4.5	13	7.8	19.5	23	13.8	34.5	33	19.8	49.5	43	25.8	64.5	53	31.8	79.5
4	2.4	6.	14	8.4	21.	24	14.4	36.	34	20.4	51.	44	26.4	66.	54	32.4	81.
5	3.	7.5	15	9.	22.5	25	15.	37.5	35	21.	52.5	45	27.	67.5	55	33.	82.5
6	3.6	9.	16	9.6	24.	26	15.6	39.	36	21.6	54.	46	27.6	69.	56	33.6	84.
7	4.2	10.5	17	10.2	25.5	27	16.2	40.5	37	22.2	55.5	47	28.2	70.5	57	34.2	85.5
8	4.8	12.	18	10.8	27.	28	16.8	42.	38	22.8	57.	48	28.8	72.	58	34.8	87.
9	5.4	13.5	19	11.4	28.5	29	17.4	43.5	39	23.4	58.5	49	29.4	73.5	59	35.4	88.5
10	6.	15.	20	12.	30.	30	18.	45.	40	24.	60.	50	30.	75.	60	36.	90.

35 ミリ	カラー	シネスコ	トーキー
16 ミリ	白 黒	スタンダード	サイレント
巻 呎 分 m			

No. 6

題 名

ロール	カット	F I	カ ッ ト 内 容	OL WP FO	延呎数	カット 呎数	秒 数	同 時	解 説	音 楽	現実音	備 考
	151		24 呎 階段 (アップ)		670							
	152		他国 4 年元		670							
	153		16 呎 1 階 階段		675							
	154		17 呎 2 階 階段		680							
	155		南 山 の 山 の アップ		682							
R-4	156		フッ素 4 年 (0.4)		684							
	157		フッ素 4 年 (アップ)		686							
	158		フッ素 4 年 (0.4)		688							
	159		" (1.1)		692							
	160		17 呎 2 階 階段		705							
	161		24 呎 1 階 階段		716							
	162		24 呎 2 階 階段		718							
	163		24 呎 3 階 階段		728							
	164		24 呎 4 階 階段		732							
	165		24 呎 5 階 階段		736							
	166		24 呎 6 階 階段		738							
	167		24 呎 7 階 階段		741							
	168		24 呎 8 階 階段		744							
	169		24 呎 9 階 階段		746							
	170		24 呎 10 階 階段		762							
	171		24 呎 11 階 階段		765							
	172		24 呎 12 階 階段		766							
	173		"		767							
	174		" (0.4)		769							
	175		" (0.4)		774							
	176		24 呎 13 階 階段		780							
	177		" (アップ)		788							
	178		24 呎 14 階 階段		792							
	179		24 呎 15 階 階段		794							
	180		24 呎 16 階 階段		797							

呎数秒数表

秒	16	35	秒	16	35	秒	16	35	秒	16	35	秒	16	35	秒	16	35
1	0.6	1.5	11	6.6	16.5	21	12.6	31.5	31	18.6	46.5	41	24.6	61.5	51	30.6	76.5
2	1.2	3.	12	7.2	18.	22	13.2	33.	32	19.2	48.	42	25.2	63.	52	31.2	78.
3	1.8	4.5	13	7.8	19.5	23	13.8	34.5	33	19.8	49.5	43	25.8	64.5	53	31.8	79.5
4	2.4	6.	14	8.4	21.	24	14.4	36.	34	20.4	51.	44	26.4	66.	54	32.4	81.
5	3.	7.5	15	9.	22.5	25	15.	37.5	35	21.	52.5	45	27.	67.5	55	33.	82.5
6	3.6	9.	16	9.6	24.	26	15.6	39.	36	21.6	54.	46	27.6	69.	56	33.6	84.
7	4.2	10.5	17	10.2	25.5	27	16.2	40.5	37	22.2	55.5	47	28.2	70.5	57	34.2	85.5
8	4.8	12.	18	10.8	27.	28	16.8	42.	38	22.8	57.	48	28.8	72.	58	34.8	87.
9	5.4	13.5	19	11.4	28.5	29	17.4	43.5	39	23.4	58.5	49	29.4	73.5	59	35.4	88.5
10	6.	15.	20	12.	30.	30	18.	45.	40	24.	60.	50	30.	75.	60	36.	90.

35 ミリ	カラー	シネスコ	トーキー
16 ミリ	白 黒	スタンダード	サイレント
巻 呎 分 m			

No. 7

題名

ール	カット	FI	カ ッ ト 内 容	OL WP FO	延呎数	カット 呎数	秒 数	同時	解説	音 楽	現実音	備 考
	181		同. 隊員の背中		800							
	182		ガス検知機		801							
	183		フロント(砂移動)		805							
	184		ガス検知の隊員		810							
	185		走って公教の隊員		817							
	186		失事車の側面隊員		822							
	187		走って隊員		826							
	188		正面に走って隊員		829							
	189		車から降りる隊員		837							
	190		指揮官に走って		839							
	191		走って隊員		846							
	192		南へ隊員		848							
	193		郭公の隊員		867							
	194		同僚		870							
	195		地面		872							
	196		地面に走って隊員		879							
	197		(197) 隊員		901							
	198		夕に走って隊員		902							706
	199		フロントに走って		905							706
	200		走って隊員		907							
	201		走って隊員		911							
	202		走って		922							
	203		走って		923							
	204		走って		930							
	205		隊員		936							
	206		走って隊員		938							
	207		同隊員		940							
	208		走って		942							
	209		フロントに走って		944							
	210		走って		946							

呎数秒数表

秒	16 mm	35 mm	秒	16 mm	35 mm	秒	16 mm	35 mm	秒	16 mm	35 mm	秒	16 mm	35 mm	秒	16 mm	35 mm
1	0.6	1.5	11	6.6	16.5	21	12.6	31.5	31	18.6	46.5	41	24.6	61.5	51	30.6	76.5
2	1.2	3.	12	7.2	18.	22	13.2	33.	32	19.2	48.	42	25.2	63.	52	31.2	78.
3	1.8	4.5	13	7.8	19.5	23	13.8	34.5	33	19.8	49.5	43	25.8	64.5	53	31.8	79.5
4	2.4	6.	14	8.4	21.	24	14.4	36.	34	20.4	51.	44	26.4	66.	54	32.4	81.
5	3.	7.5	15	9.	22.5	25	15.	37.5	35	21.	52.5	45	27.	67.5	55	33.	82.5
6	3.6	9.	16	9.6	24.	26	15.6	39.	36	21.6	54.	46	27.6	69.	56	33.6	84.
7	4.2	10.5	17	10.2	25.5	27	16.2	40.5	37	22.2	55.5	47	28.2	70.5	57	34.2	85.5
8	4.8	12.	18	10.8	27.	28	16.8	42.	38	22.8	57.	48	28.8	72.	58	34.8	87.
9	5.4	13.5	19	11.4	28.5	29	17.4	43.5	39	23.4	58.5	49	29.4	73.5	59	35.4	88.5
10	6.	15.	20	12.	30.	30	18.	45.	40	24.	60.	50	30.	75.	60	36.	90.

35 ミリ	カラー	シネスコ	トーキー
16 ミリ	白 黒	スタンダード	サイレント
巻 呎 分 m			

No. 8

題 名

ロール	カット	F I	カ ッ ト 内 容	OL WP FO	延呎数	カット 呎数	秒 数	同 時	解 説	音 楽	現実音	備 考
	211		「金と銀と」72ト		947							
	212		防災会議 0251		950							
	213		黒板 112		955							
	214		語り隊員		959							
	215		工場の内蔵隊員		961							
	216		語り隊員 027		963							
	217		管内町隊員		966							
	218		答 21		969							
	219		内蔵 01		971							
	220		管内町子リ		976							
	221		管内町子リ		982							
	222		3721 外蔵		984							
	223		走り隊防車 隊員		989							
	224		走り隊員 13 (025)		990							
	225		現場指揮所		996							
	226		放水隊防車		1000							
	227		放水隊先		1002							
	228		隊員 13 (132)		1003							
	229		放水 (1025)		1009							
	230		放水 (1117A)		1012							F.O
	231		(1117A) 外蔵									せり上り