

呎数秒数表

秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm
1	0.6	1.5	11	6.6	16.5	21	12.6	31.5	31	18.6	46.5	41	24.6	61.5	51	30.6	76.5
2	1.2	3.	12	7.2	18.	22	13.2	33.	32	19.2	48.	42	25.2	63.	52	31.2	78.
3	1.8	4.5	13	7.8	19.5	23	13.8	34.5	33	19.8	49.5	43	25.8	64.5	53	31.8	79.5
4	2.4	6.	14	8.4	21.	24	14.4	36.	34	20.4	51.	44	26.4	66.	54	32.4	81.
5	3.	7.5	15	9.	22.5	25	15.	37.5	35	21.	52.5	45	27.	67.5	55	33.	82.5
6	3.6	9.	16	9.6	24.	26	15.6	39.	36	21.6	54.	46	27.6	69.	56	33.6	84.
7	4.2	10.5	17	10.2	25.5	27	16.2	40.5	37	22.2	55.5	47	28.2	70.5	57	34.2	85.5
8	4.8	12.	18	10.8	27.	28	16.8	42.	38	22.8	57.	48	28.8	72.	58	34.8	87.
9	5.4	13.5	19	11.4	28.5	29	17.4	43.5	39	23.4	58.5	49	29.4	73.5	59	35.4	88.5
10	6.	15.	20	12.	30.	30	18.	45.	40	24.	60.	50	30.	75.	60	36.	90.

35ミリ	カラー	シネスコ	トーキー
16ミリ	白黒	スタンダード	サイレント
巻 呎 分 m			

4/16 P.B
No. /

題名 和船づくり - 葛飾 -

ロール	カット	FI	カ ッ ト 内 容	OL WP FO	延呎数	カット 呎数	秒 数	同時	解説	音 楽	現実音	備 考
	1		空 撮		4.25k					↑		
	2		中川 → パン		11.13k							
	3		藤 ぶ 鳥		13.11k							
	4		船、水面 走り		16.23k							
	5		"		19.32k							
	6		川 → 水神様 パン		27.37k							
	7		由 来 (看板 2-4 神社)		34.11k							
	8		和船 (長良) 24-16 (A.)		37.28k							
	9		" (B)		40.24k							
	10		水 面		43.39k						SC	
	11		川 堤 雛 鬼 (A)		47.3k							
	12		" (B) (D=7)		51.34k							
	13		堤 切 の 渡し (看板)		53.29k							
	14		船		56.1k							
	15		" (long)		61.4k					M?		
	16		雲 (夕焼け)		64.38k					↑		
	17		タイトル		72.18k					↓	FO	タイトル ス-ハ
	18		公園 の 池		76.21k							
	19		釣 リ 人		78.29k							
	20		船 を つく り 横 山 土 庫		81.29k							
	21		" (up)		85.34k							
	22		川 岸 (long)		88.11k							
	23		ス ポー ツ セ ン ター (long)		92.39k							
	24		" の プ ー ル		93.27k							
	25		昔 の 写 真 (FI → FO)		100.1k					↓		
	26		自 転 車 に 乗 り 横 山 土 庫		105.39k							
	27		" (I 場 (=入))		112.18k					↑		3-90
	28		作 業 場 (long)		119.20k							
	29		原 木 (up)		121.7k					↑		
	30		横 山 土 庫 の 業 者		124.20k							

呎 数 秒 数 表

秒	16	35	秒	16	35	秒	16	35	秒	16	35	秒	16	35	秒	16	35
1	0.6	1.5	11	6.6	16.5	21	12.6	31.5	31	18.6	46.5	41	24.6	61.5	51	30.6	76.5
2	1.2	3.0	12	7.2	18.0	22	13.2	33.0	32	19.2	48.0	42	25.2	63.0	52	31.2	78.0
3	1.8	4.5	13	7.8	19.5	23	13.8	34.5	33	19.8	49.5	43	25.8	64.5	53	31.8	79.5
4	2.4	6.0	14	8.4	21.0	24	14.4	36.0	34	20.4	51.0	44	26.4	66.0	54	32.4	81.0
5	3.0	7.5	15	9.0	22.5	25	15.0	37.5	35	21.0	52.5	45	27.0	67.5	55	33.0	82.5
6	3.6	9.0	16	9.6	24.0	26	15.6	39.0	36	21.6	54.0	46	27.6	69.0	56	33.6	84.0
7	4.2	10.5	17	10.2	25.5	27	16.2	40.5	37	22.2	55.5	47	28.2	70.5	57	34.2	85.5
8	4.8	12.0	18	10.8	27.0	28	16.8	42.0	38	22.8	57.0	48	28.8	72.0	58	34.8	87.0
9	5.4	13.5	19	11.4	28.5	29	17.4	43.5	39	23.4	58.5	49	29.4	73.5	59	35.4	88.5
10	6.0	15.0	20	12.0	30.0	30	18.0	45.0	40	24.0	60.0	50	30.0	75.0	60	36.0	90.0

35 ミリ	カ ラ ー	シネスコ	ト ー キ ー
16 ミリ	白 黒	スタンダード	サイレント
巻	呎	分	m

No. 2

題 名

ロール	カット	F I	カ ッ ト 内 容	OL WP FO	延呎数	カット 呎数	秒 数	同時 解 説	音 楽	現実音	備 考
	31		横山エン (up)		129.22k						↓10' 生 182
	32		" (long)		132.6k						↑ 横山エンの
	33		精研所 横山エンと葉香		134.9k						電動1つ 音アリ
	34		横山エン (up)		136.10k						
	35		2人の long		142.31k				M3		
	36		材木 → 12' 4" 1=012 (long)		149.11k						③=56
	37		材木 (up) (乾燥)		150.29k					↓	
	38		材木をえらぶ 横山エン		153.9k						
	39		" (long)		157.29k				↓		
	40		(道見) (A) 1ユギリ		162. K						
	41	✓	(B) 撥子 1ユギリ (3本)		165. K						
	42		(C) 笛 (up)		168. K						
	43		" ツバミ (17本)		171.28k						
	44		" (4本)		173.21k						
	45		マキハタ (5本)		177.7k						
	46		" (3本)		179.38k						声
	47		1ミの数々		182.19k						
	48		カニナ		185.12k						
	49		" (3本)		187.10k						
	50		"		189.19k						
R-1	51		カニツ4		191.20k						↓ ②
	52		道 船釘の数々		194.13k						↓ 20' 横山エン
R-1	53		リエウカネ		197.2k						↑ 12" 2' 生
	54	↑	スミツボとカネジナ		199.33k						
	55		舟		202.25k						
R-2	56		型 2リ (long)		207.36k				↑ M4		
	57		横山エンの 寄リ		210.33k						
	58		" (long)		217.12k						
	59		板を指さあげて 横山エン		220.8k						
	60		板をカニナで削る (long)		223.21k						

呎数秒数表

秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm
1	0.6	1.5	11	6.6	16.5	21	12.6	31.5	31	18.6	46.5	41	24.6	61.5	51	30.6	76.5
2	1.2	3.	12	7.2	18.	22	13.2	33.	32	19.2	48.	42	25.2	63.	52	31.2	78.
3	1.8	4.5	13	7.8	19.5	23	13.8	34.5	33	19.8	49.5	43	25.8	64.5	53	31.8	79.5
4	2.4	6.	14	8.4	21.	24	14.4	36.	34	20.4	51.	44	26.4	66.	54	32.4	81.
5	3.	7.5	15	9.	22.5	25	15.	37.5	35	21.	52.5	45	27.	67.5	55	33.	82.5
6	3.6	9.	16	9.6	24.	26	15.6	39.	36	21.6	54.	46	27.6	69.	56	33.6	84.
7	4.2	10.5	17	10.2	25.5	27	16.2	40.5	37	22.2	55.5	47	28.2	70.5	57	34.2	85.5
8	4.8	12.	18	10.8	27.	28	16.8	42.	38	22.8	57.	48	28.8	72.	58	34.8	87.
9	5.4	13.5	19	11.4	28.5	29	17.4	43.5	39	23.4	58.5	49	29.4	73.5	59	35.4	88.5
10	6.	15.	20	12.	30.	30	18.	45.	40	24.	60.	50	30.	75.	60	36.	90.

95ミリ	カラー	シネスコ	トーキー
16ミリ	白黒	スタンダード	サイレント
巻 呎 分 m			

No. 3

題名

ロール	カット	FI	カ ッ ト 内 容	OL WP FO	延呎数	カット 呎数	秒 数	同時	解説	音 楽	現実音	備 考
	61		4元 (up)		227, 32k						↓	
	62		スケールで水平をはかる		232, k						↓	
	63		船底を釘穴の寸法と比べ (long)		236, 16k						↓	
	64		4元		239, 2k						↓	
	65		釘を打ち 説明 (4元)		243, 9k						↑	
	66		釘穴のマークをつけた		248, 17k						↑	
	67		横山さん (up)		250, 28k						↑	
	68		釘穴を削った (up)		254, k						↑	
	69		釘穴をたたく横山さん (寄り)		258, k						↑	
	70		" (long)		261, 24k						↓	
	71		ツバに2枚板に穴を打ち		264, 16k						↑	
	72		" (long)		266, 10k						↑	
	73		ツバに2枚 Zoom up		270, 18k					HA	↑	
	74		釘穴を打ち 横山さん (up)		274, 35k					↓	↑	
	75		筒を立て子 (long) (ツバより push down)		277, 27k					↓	↑	
	76		口ギリで底板を打ち (long)		281, 30k					↓	↑	
	77		" (up)		286, 12k					↓	↑	
	78		横山さん (up)		288, 20k					↓	↑	船底
	79		穴を打ち		291, 13k					↓	↑	
	80		又キハタ		293, 14k					↓	↑	
	81		" をとめる		297, 4k					↓	↑	
	82		タビコを吸う横山さん		299, 28k					↑	↑	
	83		穴をたたく (long)		303, k					↑	↑	
	84		" (up)		306, 22k					↑	↑	
	85		" (long)		310, k					↓	↑	
	86		板を置く横山さん		312, 6k					↓	↑	
	87		底板 (板) をかきぬく (long)		315, 27k					↓	↑	
	88		" (up)		318, 13k					↓	↑	
	89		タビコを締め (long)		322, 13k					↓	↑	
	90		ツバに2枚釘穴をたたく		324, 28k					↑	↑	

③ 生
15' 12"

呎数秒数表

秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm
1	0.6	1.5	11	6.6	16.5	21	12.6	31.5	31	18.6	46.5	41	24.6	61.5	51	30.6	76.5
2	1.2	3.	12	7.2	18.	22	13.2	33.	32	19.2	48.	42	25.2	63.	52	31.2	78.
3	1.8	4.5	13	7.8	19.5	23	13.8	34.5	33	19.8	49.5	43	25.8	64.5	53	31.8	79.5
4	2.4	6.	14	8.4	21.	24	14.4	36.	34	20.4	51.	44	26.4	66.	54	32.4	81.
5	3.	7.5	15	9.	22.5	25	15.	37.5	35	21.	52.5	45	27.	67.5	55	33.	82.5
6	3.6	9.	16	9.6	24.	26	15.6	39.	36	21.6	54.	46	27.6	69.	56	33.6	84.
7	4.2	10.5	17	10.2	25.5	27	16.2	40.5	37	22.2	55.5	47	28.2	70.5	57	34.2	85.5
8	4.8	12.	18	10.8	27.	28	16.8	42.	38	22.8	57.	48	28.8	72.	58	34.8	87.
9	5.4	13.5	19	11.4	28.5	29	17.4	43.5	39	23.4	58.5	49	29.4	73.5	59	35.4	88.5
10	6.	15.	20	12.	30.	30	18.	45.	40	24.	60.	50	30.	75.	60	36.	90.

35ミリ	カラー	シネスコ	トーキー
16ミリ	白黒	スタンダード	サイレント
巻 呎 分 m			

No. 4

題名

ロール	カット	FI	カ ッ ト 内 容	OL WP FO	延呎数	カット 呎数	秒 数	同時 解説	音 楽	現実音	備 考
	91		ツバ/ミ (up)		328, 30k						
	92		" (up) 右側より		334, 12k						
	93		船釘を打く		336, 27k						
	94		" にまきはたを巻く		339, 20k						
	95		" で板を接合する横山さん		344, 13k						
	96		横山さん (up)		346, 29k						
	97		船釘をうっ横山さん (long)		351, k						
	98		木をうめり (long)		355, 7k						
	99		" (up)		358, 23k						
	100		底板を12ギリで下げる (1)		361, 14k						
	101		4元 (2)		365, 25k						
	102		船底を切り落す		369, k						
	103		船先を12ギリで切り落す		372, 16k						
	104		底板を電動カッターで仕上げる		377, 10k						
	105		底板に防腐剤を塗る		381, k						
	106		地底を取り付け (long)		385, 12k						
	107		" を75センチで仕上げる (pan)		388, 23k						
	108		ドリル (zoom up)		391, 29k						
	109		地底をかき (long)		394, 16k						
	110		トモ(船底)を固定する		397, 28k						
	111		地底を通す (long)		402, k						
	112		完成した地底 (pan up)		405, 32k						
	113		棒で固定した地底 (pan down)		410, 23k						
	114		ナットで締め (up)		415, 3k						
	115		完成 (") (全景)		423, k						
	116		横板を取り付け横山さん (long)		428, 17k						
	117		釘を打つ横山さん		430, 23k						
	118		やかん (up)		433, 16k						
	119		船の側面を端から横山さん (zoom up)		441, 11k						
	120		" (全景)		446, 22k						

呎数秒数表

秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm
1	0.6	1.5	11	6.6	16.5	21	12.6	31.5	31	18.6	46.5	41	24.6	61.5	51	30.6	76.5
2	1.2	3.	12	7.2	18.	22	13.2	33.	32	19.2	48.	42	25.2	63.	52	31.2	78.
3	1.8	4.5	13	7.8	19.5	23	13.8	34.5	33	19.8	49.5	43	25.8	64.5	53	31.8	79.5
4	2.4	6.	14	8.4	21.	24	14.4	36.	34	20.4	51.	44	26.4	66.	54	32.4	81.
5	3.	7.5	15	9.	22.5	25	15.	37.5	35	21.	52.5	45	27.	67.5	55	33.	82.5
6	3.6	9.	16	9.6	24.	26	15.6	39.	36	21.6	54.	46	27.6	69.	56	33.6	84.
7	4.2	10.5	17	10.2	25.5	27	16.2	40.5	37	22.2	55.5	47	28.2	70.5	57	34.2	85.5
8	4.8	12.	18	10.8	27.	28	16.8	42.	38	22.8	57.	48	28.8	72.	58	34.8	87.
9	5.4	13.5	19	11.4	28.5	29	17.4	43.5	39	23.4	58.5	49	29.4	73.5	59	35.4	88.5
10	6.	15.	20	12.	30.	30	18.	45.	40	24.	60.	50	30.	75.	60	36.	90.

No. 5

題名

35ミリ	カラー	シネスコ	トーキー
16ミリ	白黒	スタンダード	サイレント
巻 呎 分 m			

ロール	カット	FI	カ ッ ト 内 容	OL WP FO	延呎数	カット 呎数	秒 数	同時	解説	音 楽	現実音	備 考
	121		側面につかえ棒をさす横山さん		451.26k							
	122		つかえ棒をさす横山さん		459.77k						SE	
	123		側面に湯をかける		458.97k							
	124		船尾をキリンでかきぬ		465.1k							
	125		船底と側面をワザリで擦る		469.27k							
	126		横山さん (up)		472.6k							
	127		17キリン (up)		474.1k							
	128		船底を釘でとめる (zoom in)		476.29k							
	129		船ばりものを		481.29k							
	130		釘をラフ (up)		484.11k							
	131		ニベリをのせる (long)		488.6k							
	132		" (横から) (long)		491.16k							
	133		ニベリを釘でとめる横山さん		494.14k							
	134		船釘 (up)		497.1k							
	135		船釘をラフ (up)		504.23k							
	136		ニベリをのせる (long)		508.1k							
	137		ニベリをワザリでとめる		510.5k							
	138		ニベリをとめる (pan)		515.1k							
	139		すのこものを		524.8k							
	140		完成した船		528.32k							
	141		(横山さんの自宅) ニベリの船		530.35k							
	142		お酌をさす奥さん		533.6k							
	143		酒を飲む横山さん (up)		539.38k							
	144		横山さん (up)		542.1k							
	145		(潜水式) 船首のお酒と塩など		544.6k							
	146		船に塩をまく横山さん		551.1k							
	147		船を水につけり横山さん		556.22k							
	148		池の船と横山さん (1)		561.8k							
	149		" (2)		565.20k							
	150		釣りをする人々		570.1k							

呎 数 秒 数 表

No. 6

題 名

秒	16 mm	35 mm	秒	16 mm	35 mm	秒	16 mm	35 mm	秒	16 mm	35 mm	秒	16 mm	35 mm	秒	16 mm	35 mm
1	0.6	1.5	11	6.6	16.5	21	12.6	31.5	31	18.6	46.5	41	24.6	61.5	51	30.6	76.5
2	1.2	3	12	7.2	18.	22	13.2	33.	32	19.2	48.	42	25.2	63.	52	31.2	78.
3	1.8	4.5	13	7.8	19.5	23	13.8	34.5	33	19.8	49.5	43	25.8	64.5	53	31.8	79.5
4	2.4	6.	14	8.4	21.	24	14.4	36.	34	20.4	51.	44	26.4	66.	54	32.4	81.
5	3.	7.5	15	9.	22.5	25	15.	37.5	35	21.	52.5	45	27.	67.5	55	33.	82.5
6	3.6	9.	16	9.6	24	26	15.6	39.	36	21.6	54.	46	27.6	69.	56	33.6	84.
7	4.2	10.5	17	10.2	25.5	27	16.2	40.5	37	22.2	55.5	47	28.2	70.5	57	34.2	85.5
8	4.8	12.	18	10.8	27.	28	16.8	42.	38	22.8	57.	48	28.8	72.	58	34.8	87.
9	5.4	13.5	19	11.4	28.5	29	17.4	43.5	39	23.4	58.5	49	29.4	73.5	59	35.4	88.5
10	6.	15.	20	12.	30.	30	18.	45.	40	24.	60.	50	30.	75.	60	36.	90.

35 ミリ	カ ラ ー	シネスコ	トーキー
16 ミリ	白 黒	スタンダード	サイレント
巻 戻 分 m			

[illegible]