

呎数秒数表

秒	16 mm	35 mm	秒	16 mm	35 mm	秒	16 mm	35 mm	秒	16 mm	35 mm	秒	16 mm	35 mm	秒	16 mm	35 mm
1	0.6	1.5	11	6.6	16.5	21	12.6	31.5	31	18.6	46.5	41	24.6	61.5	51	30.6	76.5
2	1.2	3.	12	7.2	18.	22	13.2	33.	32	19.2	48.	42	25.2	63.	52	31.2	78.
3	1.8	4.5	13	7.8	19.5	23	13.8	34.5	33	19.8	49.5	43	25.8	64.5	53	31.8	79.5
4	2.4	6.	14	8.4	21.	24	14.4	36.	34	20.4	51.	44	26.4	66.	54	32.4	81.
5	3.	7.5	15	9.	22.5	25	15.	37.5	35	21.	52.5	45	27.	67.5	55	33.	82.5
6	3.6	9.	16	9.6	24.	26	15.6	39.	36	21.6	54.	46	27.6	69.	56	33.6	84.
7	4.2	10.5	17	10.2	25.5	27	16.2	40.5	37	22.2	55.5	47	28.2	70.5	57	34.2	85.5
8	4.8	12.	18	10.8	27.	28	16.8	42.	38	22.8	57.	48	28.8	72.	58	34.8	87.
9	5.4	13.5	19	11.4	28.5	29	17.4	43.5	39	23.4	58.5	49	29.4	73.5	59	35.4	88.5
10	6.	15.	20	12.	30.	30	18.	45.	40	24.	60.	50	30.	75.	60	36.	90.

No. 1

772

題名 日東工器の新製品

35ミリ	カラー	シネスコ	トーキー
16ミリ	白黒	スタンダード	サイレント
巻 呎 分 m			

ロール	カット	F I	カ ッ ト 内 容	OL W P F O	延呎数	カット 呎数	秒 数	同 時	解 説	音 楽	現実音	備 考
	1		題 名 (タイトル)		12							
	2		製 作 (") 氏		19							
	3		製 図 (ズーム)		23							
	4		製 図 引 人 (バースト)		28							
	5		製 計 室 (フィルム)		33							
	6		本 (アングル)		35							
	7		青 冊 人 (フィルム)		41							
	8		本 見 人 (バースト)		45							
	9		金 鏡 (ズーム)		49							
	10		金 属 の 分 子 (アングル)		51							
	11		実 験 器 (フィルム)		55							
	12		油 圧 テー ジ (アングル)		58							
	13		メー ター (アングル)		61							
	14		カ プ ラ (アングル)		63							
	15		実 験 器 (アングル)		66							
	16		シ フ ト (アングル)		69							
	17		" (アングル)		73							
	18		張 力 計 (フィルム)		76							
	19		カ プ ラ (ズーム)		81							
	20		測 定 機 (パン)		92							
	21		コ ン ピ ュー ター (アングル)		97							
	22		計 算 カー ド (アングル)		100							
	23		ラ イ ン カ プ ラ (タイトル)		108							
	24		壁 に 貼 ら れ た カ プ ラ (アングル)		114							
	25		圧 力 計 (フィルム)		119							
	26		圧 力 計 の 取 付 方 (フィルム)		124							
	27		コ シ ヅ (フィルム)		129							
	28		コ シ ヅ の 取 付 方 (フィルム)		137							
	29		ホースの取付方		152							
	30		S型カプラにコシジの取付方		157							

呎数秒数表

秒	16 mm	35 mm	秒	16 mm	35 mm	秒	16 mm	35 mm	秒	16 mm	35 mm	秒	16 mm	35 mm	秒	16 mm	35 mm
1	0.6	1.5	11	6.6	16.5	21	12.6	31.5	31	18.6	46.5	41	24.6	61.5	51	30.6	76.5
2	1.2	3.	12	7.2	18.	22	13.2	33.	32	19.2	48.	42	25.2	63.	52	31.2	78.
3	1.8	4.5	13	7.8	19.5	23	13.8	34.5	33	19.8	49.5	43	25.8	64.5	53	31.8	79.5
4	2.4	6.	14	8.4	21.	24	14.4	36.	34	20.4	51.	44	26.4	66.	54	32.4	81.
5	3.	7.5	15	9.	22.5	25	15.	37.5	35	21.	52.5	45	27.	67.5	55	33.	82.5
6	3.6	9.	16	9.6	24.	26	15.6	39.	36	21.6	54.	46	27.6	69.	56	33.6	84.
7	4.2	10.5	17	10.2	25.5	27	16.2	40.5	37	22.2	55.5	47	28.2	70.5	57	34.2	85.5
8	4.8	12.	18	10.8	27.	28	16.8	42.	38	22.8	57.	48	28.8	72.	58	34.8	87.
9	5.4	13.5	19	11.4	28.5	29	17.4	43.5	39	23.4	58.5	49	29.4	73.5	59	35.4	88.5
10	6.	15.	20	12.	30.	30	18.	45.	40	24.	60.	50	30.	75.	60	36.	90.

35ミリ	カラー	シネスコ	トーキー
16ミリ	白 黒	スタンダード	サイレント
巻	呎	分	m

No. 2

題名

ロール	カット	F I	カ ッ ト 内 容	OL WP FO	延呎数	カット 呎数	秒 数	同時	解説	音 楽	現実音	備 考
	31		フックの取り方 (ズーム)		162							
	32		壁にかかったホース (パン)		169							
	33		S型にホース接続 (アング)		176							
	34		ミニカプラー (タイトル)		185							
	35		カプラーの取り付け部		192							
	36		カプラーのサンプル		198							
	37		動画 (逆流防止)		211							
	38		溶接機にカプラー (アング)		219							
	39		酸素溶接 (アング)		224							
	40		ジェットカネ (タイトル)		229							
	41		JEX-24 (タイトル)		233							
	42		カネ分解 (駒撮り)		241							
	43		針 (フル)		246							
	44		ジェットの針取替 (フル)		266							
	45		スロウモーション (フル)		277							
	46		線画 (針の動き)		285							
	47		JEX-60 (針) (タイトル)		306							
	48		砂落とし (フル)		317							
	49		" (アング)		325							
	50		カネ (タイトル)		331							
	51		オートゼベルA-300 (タイトル)		335							
	52		各種のゼベル (パン)		341							
	53		旧タイプの新タイプ (フル)		345							
	54		ゼベルのカネ付け (フル)		364							
	55		スプリングのゼベル (フル)		368							
	56		スプリング取替え (フル)		388							
	57		排気孔 (アング)		395							
	58		ボデーの穴あけ (アング)		401							
	59		板金切る (アング)		409							
	60		はくり作業 (アング)		418							

呎数秒数表

秒	16 mm	35 mm	秒	16 mm	35 mm	秒	16 mm	35 mm	秒	16 mm	35 mm	秒	16 mm	35 mm	秒	16 mm	35 mm
1	0.6	1.5	11	6.6	16.5	21	12.6	31.5	31	18.6	46.5	41	24.6	61.5	51	30.6	76.5
2	1.2	3.	12	7.2	18.	22	13.2	33.	32	19.2	48.	42	25.2	63.	52	31.2	78.
3	1.8	4.5	13	7.8	19.5	23	13.8	34.5	33	19.8	49.5	43	25.8	64.5	53	31.8	79.5
4	2.4	6.	14	8.4	21.	24	14.4	36.	34	20.4	51.	44	26.4	66.	54	32.4	81.
5	3.	7.5	15	9.	22.5	25	15.	37.5	35	21.	52.5	45	27.	67.5	55	33.	82.5
6	3.6	9.	16	9.6	24.	26	15.6	39.	36	21.6	54.	46	27.6	69.	56	33.6	84.
7	4.2	10.5	17	10.2	25.5	27	16.2	40.5	37	22.2	55.5	47	28.2	70.5	57	34.2	85.5
8	4.8	12.	18	10.8	27.	28	16.8	42.	38	22.8	57.	48	28.8	72.	58	34.8	87.
9	5.4	13.5	19	11.4	28.5	29	17.4	43.5	39	23.4	58.5	49	29.4	73.5	59	35.4	88.5
10	6.	15.	20	12.	30.	30	18.	45.	40	24.	60.	50	30.	75.	60	36.	90.

35ミリ	カラー	シネスコ	トーキー
16ミリ	白 黒	スタンダード	サイレント
巻		呎	分 m

No. 3

題 名

ロール	カット	F I	カ ッ ト 内 容	OL WP FO	延呎数	カット 呎数	秒 数	同 時	解 説	音 楽	現実音	備 考
	61		オートセイル (タイトル)		429							
	62		スローモーション (")		436							
	63		コンクリート落し (ア=70)		446							
	64		ミキサーコンクリート落し (ズーム)		462 465							
	65		作業員 (ア=70)		472 479							
	66		コンクリート落し (ア=70)		472							
	67		ケレン (タイトル) F.O.		479							
	68		オービタルマウント (")		486							
	69		接着剤を付着 (フール)		496							
	70		ボーター墜落落し (")		498							
	71		" (ア=70)		504							
	72		" (")		512							
	73		ガソリンスタンド (フール)		516							
	74		バフ. みかき (")		524							
	75		" (ア=70)		534							
	76		オービタルマウント (タイトル) F.O.		540							
	77		フリーガン (")		546							
	78		ペーパードラム取り付け (フール)		554							
	79		ガラスを割る (ア=70)		562							
	80		木のなかみかき (ア=70)		567							
	81		" (")		572							
	82		" (")		578							
	83		梯子の足みかき (ア=70)		589							
	84		ガンガン 2 内部		597							
	85		水にガンガン 2 水とぎ		602							
	86		水とぎ作業 (ア=70)		610							
	87		ガンガン (タイトル) F.O.		617							
	88		ベルト 20 (")		623							
	89		鋳物、おとり取り (ア=70)		626							
	90		" (")		629							

呎数秒数表

秒	16 mm	35 mm	秒	16 mm	35 mm	秒	16 mm	35 mm	秒	16 mm	35 mm	秒	16 mm	35 mm	秒	16 mm	35 mm
1	0.6	1.5	11	6.6	16.5	21	12.6	31.5	31	18.6	46.5	41	24.6	61.5	51	30.6	76.5
2	1.2	3.	12	7.2	18.	22	13.2	33.	32	19.2	48.	42	25.2	63.	52	31.2	78.
3	1.8	4.5	13	7.8	19.5	23	13.8	34.5	33	19.8	49.5	43	25.8	64.5	53	31.8	79.5
4	2.4	6.	14	8.4	21.	24	14.4	36.	34	20.4	51.	44	26.4	66.	54	32.4	81.
5	3.	7.5	15	9.	22.5	25	15.	37.5	35	21.	52.5	45	27.	67.5	55	33.	82.5
6	3.6	9.	16	9.6	24.	26	15.6	39.	36	21.6	54.	46	27.6	69.	56	33.6	84.
7	4.2	10.5	17	10.2	25.5	27	16.2	40.5	37	22.2	55.5	47	28.2	70.5	57	34.2	85.5
8	4.8	12.	18	10.8	27.	28	16.8	42.	38	22.8	57.	48	28.8	72.	58	34.8	87.
9	5.4	13.5	19	11.4	28.5	29	17.4	43.5	39	23.4	58.5	49	29.4	73.5	59	35.4	88.5
10	6.	15.	20	12.	30.	30	18.	45.	40	24.	60.	50	30.	75.	60	36.	90.

35ミリ	カラー	シネスコ	トーキー
16ミリ	白 黒	スタンダード	サイレント
巻		呎	分 m

No. 4

題 名

ロール	カット	F I	カ ッ ト 内 容	OL WP FO	延呎数	カット 呎数	秒 数	同 時	解 説	音 楽	現実音	備 考
	91		銼物ハサリ取り (P-77)		634							
	92		鉄板スリッパ取り (")		637							
	93		" (")		640							
	94		ベルトの取替え (7-14)		641							
	95		" (P-70)		642							
	96		" (")		645							
	97		ハンドルの回転 (7-14)		650							
	98		" (")		655							
	99		銼物のサリ取り (P-70)		661							
	100		" (")		667							
	101		木を削る (7-14)		675							
	102		" (P-70)		682							
	103		鉄棒のサガキ (P-70)		687							
	104		" (")		690							
	105		ベルトニ 30 (タイトル)		697							
	106		ボデーサリ取り (P-70)		702							
	107		人物の顔 (")		704							
	108		ボデーサリ取り (7-14)		716							
	109		ガラスを削る (P-70)		721							
	110		" (")		726							
	111		溶接スリッパ落とし (P-70)		731							
	112		" (")		737							
	113		ス-110-30 (タイトル) 7.0		745							
	114		ス-110-ハンド (")		751							
	115		ヤスリ取り替え (P-70)		757							
	116		ヤスリ各種 (7-14)		765							
	117		排気方向器 (P-70)		770							
	118		スイッチ (")		777							
	119		ヤスリを削る (")		783							
	120		ガラスを削る (")		789							

呎数秒数表

秒	16 mm	35 mm	秒	16 mm	35 mm	秒	16 mm	35 mm	秒	16 mm	35 mm	秒	16 mm	35 mm	秒	16 mm	35 mm
1	0.6	1.5	11	6.6	16.5	21	12.6	31.5	31	18.6	46.5	41	24.6	61.5	51	30.6	76.5
2	1.2	3.	12	7.2	18.	22	13.2	33.	32	19.2	48.	42	25.2	63.	52	31.2	78.
3	1.8	4.5	13	7.8	19.5	23	13.8	34.5	33	19.8	49.5	43	25.8	64.5	53	31.8	79.5
4	2.4	6.	14	8.4	21.	24	14.4	36.	34	20.4	51.	44	26.4	66.	54	32.4	81.
5	3.	7.5	15	9.	22.5	25	15.	37.5	35	21.	52.5	45	27.	67.5	55	33.	82.5
6	3.6	9.	16	9.6	24.	26	15.6	39.	36	21.6	54.	46	27.6	69.	56	33.6	84.
7	4.2	10.5	17	10.2	25.5	27	16.2	40.5	37	22.2	55.5	47	28.2	70.5	57	34.2	85.5
8	4.8	12.	18	10.8	27.	28	16.8	42.	38	22.8	57.	48	28.8	72.	58	34.8	87.
9	5.4	13.5	19	11.4	28.5	29	17.4	43.5	39	23.4	58.5	49	29.4	73.5	59	35.4	88.5
10	6.	15.	20	12.	30.	30	18.	45.	40	24.	60.	50	30.	75.	60	36.	90.

No. 5

題名

35ミリ	カラー	シネスコ	トーキー
16ミリ	白黒	スタンダード	サイレント
巻 呎 分 m			

ロール	カット	F I	カ ッ ト 内 容	OL WP FO	延呎数	カット 呎数	秒 数	同 時	解 説	音 楽	現実音	備 考
	121		アマチャ-のみがき (7-11)		795							
	122		木製(2)のみがき (P=170)		803							
	123		型のすき (7-11)		810							
	124		70-リ-のみがき (7-11)		815							
	125		" (P=170)		821							
	126		" (7-11)		827							
	127		ス-110-バンド (7-11) H.O		834							
	128		アトラエ-ス (")		841							
	129		エ-スオ-ト (A) (7-11)		847							
	130		" (B)		852							
	131		スイッチ (P=170)		854							
	132		ハンドル (")		857							
	133		ボ-ニ-チ-ドリルが廻る (")		863							
	134		ハンドル (")		866							
	135		ロー-ボ-ルト (")		874							
	136		クラ-チ-ハンドル (")		880							
	137		目盛り (")		887							
	138		逆-1-速度ダイヤル (")		893							
	139		電-ドル-スイッチ (")		898							
	140		ドリルが廻る (")		902							
	141		スイッチ (")		904							
	142		ドリルが廻る (")		910							
	143		目盛り (")		915							
	144		アリミ-ゾ (")		922							
	145		アトラエ-ス (7-11)		929							
	146		ホ-マ-の底 (")		938							
	147		安全器 (")		939							
	148		アトラ (P=170)		946							
	149		" (110-)		952							
	150		横-1-アトラ (7-11)		958							

呎数秒数表

秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm	秒	16mm	35mm
1	0.6	1.5	11	6.6	16.5	21	12.6	31.5	31	18.6	46.5	41	24.6	61.5	51	30.6	76.5
2	1.2	3.	12	7.2	18.	22	13.2	33.	32	19.2	48.	42	25.2	63.	52	31.2	78.
3	1.8	4.5	13	7.8	19.5	23	13.8	34.5	33	19.8	49.5	43	25.8	64.5	53	31.8	79.5
4	2.4	6.	14	8.4	21.	24	14.4	36.	34	20.4	51.	44	26.4	66.	54	32.4	81.
5	3.	7.5	15	9.	22.5	25	15.	37.5	35	21.	52.5	45	27.	67.5	55	33.	82.5
6	3.6	9.	16	9.6	24.	26	15.6	39.	36	21.6	54.	46	27.6	69.	56	33.6	84.
7	4.2	10.5	17	10.2	25.5	27	16.2	40.5	37	22.2	55.5	47	28.2	70.5	57	34.2	85.5
8	4.8	12.	18	10.8	27.	28	16.8	42.	38	22.8	57.	48	28.8	72.	58	34.8	87.
9	5.4	13.5	19	11.4	28.5	29	17.4	43.5	39	23.4	58.5	49	29.4	73.5	59	35.4	88.5
10	6.	15.	20	12.	30.	30	18.	45.	40	24.	60.	50	30.	75.	60	36.	90.

No. 6

題名

35ミリ	カラー	シネスコ	トーキー
16ミリ	白黒	スタンダード	サイレント
巻 呎 分 m			

ロール	カット	F I	カ ッ ト 内 容	OL WP FO	延呎数	カット 呎数	秒 数	同 時	解 説	音 楽	現実音	備 考
151			アトラ小型 (ア=70)		964							
152			ドリルが回る (ア=70)		968							
153			工場アトラ (110ニ)		975							
154			横に付いたアトラ (7-14)		980	0						
155			アトラス-110- (74114)		988							
156			酸素溶接 (ア=70)		991							
157			人物 (")		994							
158			アトラの穴あ- (ア=70)		998							
159			" (7-14)		1003							
160			直角の穴あ- (")		1008							
161			アトラ 65 R (")		1013							
162			" (作業員) (")		1022							
163			アトラ 65 R 運ぶ (7-14)		1026							
164			女の顔 (ア=70)		1028							
165			アトラ 65 R 運ぶ (7-14)		1030							
166			大型のアトラと 65 R (7-14)		1036							
167			エアドリル (74114)		1042							
168			穴あ-作業 (7-14)		1050							
169			エアドリル (7-14)		1055							
170			スイッチ (ア=70)		1061							
171			回転調整 (ア=70)		1070							
172			消音器 (")		1076							
173			穴あ- (")		1081							
174			" (")		1087							
175			フラス (74114)		1098							
176			取付- (ア=70)		1105							
177			締め- (ア=70)		1112							
178			送り (ア=70)		1116							
179			スイッチ (")		1118							
180			ハンドル (")		1121							

呎 数 秒 数 表

No. 7

題 名

秒	16 mm	35 mm	秒	16 mm	35 mm	秒	16 mm	35 mm	秒	16 mm	35 mm	秒	16 mm	35 mm	秒	16 mm	35 mm
1	0.6	1.5	11	6.6	16.5	21	12.6	31.5	31	18.6	46.5	41	24.6	61.5	51	30.6	76.5
2	1.2	3.	12	7.2	18.	22	13.2	33.	32	19.2	48.	42	25.2	63.	52	31.2	78.
3	1.8	4.5	13	7.8	19.5	23	13.8	34.5	33	19.8	49.5	43	25.8	64.5	53	31.8	79.5
4	2.4	6.	14	8.4	21.	24	14.4	36.	34	20.4	51.	44	26.4	66.	54	32.4	81.
5	3.	7.5	15	9.	22.5	25	15.	37.5	35	21.	52.5	45	27.	67.5	55	33.	82.5
6	3.6	9.	16	9.6	24.	26	15.6	39.	36	21.6	54.	46	27.6	69.	56	33.6	84.
7	4.2	10.5	17	10.2	25.5	27	16.2	40.5	37	22.2	55.5	47	28.2	70.5	57	34.2	85.5
8	4.8	12.	18	10.8	27.	28	16.8	42.	38	22.8	57.	48	28.8	72.	58	34.8	87.
9	5.4	13.5	19	11.4	28.5	29	17.4	43.5	39	23.4	58.5	49	29.4	73.5	59	35.4	88.5
10	6.	15.	20	12.	30.	30	18.	45.	40	24.	60.	50	30.	75.	60	36.	90.

35ミリ	カラー	シネスコ	トーキー
16ミリ	白 黒	スタンダード	サイレント
巻 映 分 m			

ロール	カット	F I	カ ッ ト 内 容	OL WP FO	延沢数	カット 沢数	秒 数	同 時	解 説	音 楽	現実音	備 考
	181		カーター (P=70)		1127							
	182		ハニフル (P=70)		1131							
	183		カーター (")		1135							
	184		調子 (")		1138							
	185		送り (")		1141							
	186		カーター (")		1151							
	187		フリス (7-14)		1158							
	188		シヤットのめし (P=70)		1163							
	189		" (P=70)		1168							
	190		フリス (7-14) Ho.		1178							
	191		110ニキア (7-14)		1191							
	192		スミナ (P=70)		1201							
	193		メーター (P=70)		1206							
	194		高圧. カラオケ部 (7-14)		1215							
	195		110ニキア (P=70)		1221							
	196		" (")		1224							
	197		スミナ (")		1235							
	198		110ニキアからプラ (110ニ)		1242							
	199		線画		1254							
	200		教室 (7-14) (7-14)		1262							