

JOSAM



WWW.JOSAM.COM.TW

台灣製造
MIT
自製率100%

2026
JOSAM PRODUCT CATALOGUE **CN**

目錄

關於我們 / 公司沿革	03
使用貨架注意事項	08
抗震措施	10

技術規範

標準型貨架部件概覽	12
量販型貨架部件概覽	14
端架與二連座貨架部件概覽	16
文具系列貨架與配件部件概覽	19
貨架系列荷重比較	20
貨架部位尺寸說明	22
顏色及色號訂購注意事項	27

1 貨架主體系列

1-1 排柱系列

標準排柱、30/30 兩段式前柱、延伸管	28
----------------------------	----

1-2 腳座、前板系列

腳座	32
前板	33

1-3 背網、背板、上蓋板系列

背網	36
火山洞洞背板、平背背板、溝槽板	37
上蓋板	39

1-4 棚板、把手棚架系列

展示棚板、平背棚板、標準把手	42
薄型棚板、薄型棚板把手	45
量販兩段式棚板、量販型把手棚架	46
玻璃層板	48

1-5 中空板系列

支條、中空板	50
--------------	----

2 貨架配件系列

2-1 側網系列

側網	54
側掛架	55
側網架	55

2-2 端架連結勾、CD 橫桿、鎖壁固定片系列

端架連結勾	56
CD 橫桿、鎖壁固定片	57

2-3 標價軌道系列

標價軌道	58
------------	----

2-4 圖片看板系列

圖片看板、POP 看板、訂製燈箱	59
------------------------	----

2-5 書局類專用配件系列

書局類專用配件	63
---------------	----

2-6 陳列架抽屜

抽屜	66
----------	----

2-7 展示用掛勾系列

掛盒橫桿、水龍頭架	66
網籃、掛勾類	68
貨架護圈	72

2-8 玻璃櫃系列

玻璃櫃	73
-----------	----

3 收銀櫃檯系列

3-1 KD 式收銀櫃檯 - 主體

KD 式收銀櫃檯 - 主體	75
---------------------	----

3-2 KD 式收銀櫃檯 - 木紋桌板

KD 式收銀櫃檯 - 木紋桌板	78
-----------------------	----

3-3 KD 式收銀櫃檯 - 選配

KD 式收銀櫃檯 - 選配	80
---------------------	----

3-4 一體式收銀櫃檯 & 整理桌系列

一體式收銀櫃檯 & 整理桌	83
---------------------	----

4 重型貨架

4-1 重型物料架

重型物料架	86
-------------	----

4-2 四層物料架

四層物料架	87
-------------	----

5 其他陳列架

5-1 蔬果架

蔬果架	89
-----------	----

5-2 電商包裝桌

電商包裝桌	92
-------------	----

5-3 促銷陳列架

促銷陳列架	93
-------------	----

5-4 新式花架

新式花架	93
------------	----

6 免螺絲角鋼架系列

6-1 免螺絲角鋼架

免螺絲角鋼架	95
--------------	----

6-2 免螺絲角鋼架配件

免螺絲角鋼架配件	96
----------------	----

35+ 經驗至今，
久盛已銷售至許多國家



於國內，
JOSAM 自家車隊完成無數配送，
將產品送遍全台。





久盛商品陳列架股份有限公司 創立於 1990 年，為一家擁有 35 年專業經驗的私人企業，現已進入第二世代經營，專注於店鋪展示設備的製造。

我們位於台灣中部，擁有 34,000 平方公尺的自有廠房，所有生產作業皆 100% 於廠內完成，確保品質一致性。作為台灣領先的展示架製造商，我們專精於高精度零售展示設備，嚴選原料並嚴格控管表面處理品質，具備大規模量產能力。透過持續投資先進機械設備，提升生產效率與產品品質，全面對標國際標準。

選擇久盛，代表溝通順暢、價格具競爭力、品質穩定可靠。

我們經驗豐富的研發與業務團隊提供量身打造的解決方案，從設計到生產，專案執行無縫接軌。憑藉「凡事可行」的精神，久盛與客戶緊密合作，共同解決挑戰，提升門市的整體陳列效能。

35+
Years of Experience
35 年專業經驗

1000+
Export container quantity
貨櫃出口



D-U-N-S Number:
65-852-8294

MADE IN TAIWAN



7.5 T
757T
KSRM

安

全

ク
貨
架

Process &



Equipment

1990

公司創立

- 創立時擁有 436 平方公尺的工廠
- 供應在地小型零售商



1994

工廠擴建與市場成長

- 遷廠並擴增至 1100 平方公尺
- 開始供應台灣本地商店

1997

生產擴大並進入連鎖超市市場

- 工廠擴增至 2000 平方公尺
- 成立製造部門, 提升自製能力
- 開始與連鎖超市合作



2006

製程升級, 引進先進技術

- 彰化廠擴建至 6612 平方公尺
- 設立雷射加工與機器人焊接部門

2005

進軍美國出口市場

2007-2009

第二代接班

- 導入 ERP 系統
- 開始參加國際貿易展覽
- 出口至菲律賓、丹麥、澳洲



2010

垂直整合完成

- 設立粉體塗裝產線
- 達成 100% 全自製生產



2012-2014

自動化生產轉型

- 開始出口至日本
- 導入日本式工廠管理
- 完成製令E化與條碼化生產流程



JOSAM History



2018-2021

工業用地擴展

- 鹿港第一工廠完工:14495 平方公尺
- 成立機械製造部門



2022-2023

聚焦自動化發展



- 成立自動化控制部門
- 成立IT部門
- 通過 ISO 14064-1 及 ISO 9001:2015 認證

2024-2025

第三廠建設中

(預計於 2026 年完工)

- 鹿港第二工廠動工:13223 平方公尺
- 開發 VLM 自動倉儲系統



使用貨架注意事項 · 請務必遵守

警告 如果您忽略注意事項並錯誤的處理它，可能會發生受傷或死亡的意外。

警告 關於使用


禁止攀登與懸掛

請勿攀登或懸掛於貨架上，人員跌落，可能導致受傷或事故。




避免超過限制重量

請勿放置商品超過貨架最重量限制，以免商品掉落，導致受傷或事故。




單面 L 柱貨架背面 請勿加裝棚板

請勿在單面 L 柱的貨架，放置雙面的棚板，以免重心不穩，造成商品掉落，導致受傷或事故。



商品避免超過棚板之外

請勿將商品放超過貨架棚板以外，以免商品掉落，導致受傷或事故。




液體類商品請確保 有完整蓋緊上蓋

放置液體商品時，請加上蓋子，避免噴濺濕滑造成商品移動掉落，導致受傷或事故。




已受損之貨架勿續使用

發現貨架有歪斜、碰撞受損狀況，請勿使用該貨架，以免貨架分解，導致受傷或事故。




手放於貨架間縫隙間 請特別注意

請勿將手指放在隙縫或可移動的零件上，以免夾傷。



單面 L 柱貨架於壁面加強

使用單面 L 柱的貨架時，請務必使用固定於牆壁的金屬配件，將貨架穩固於地面，不因地震或人為因素搖晃，避免貨架倒塌，導致受傷或事故。



請勿在螺栓或螺釘鬆動的情況下使用貨架，若需維修請勿自行拆卸，請聯絡銷售窗口，以避免受傷或事故。
請勿自行修改貨架的任何零組件，自行修改，導致任何事故，將不承擔任何責任，若需修改，請聯絡銷售窗口。

使用貨架注意事項 · 請務必遵守



警告


如果您忽略注意事項並錯誤的處理它，可能會發生受傷或死亡的意外。

警告 關於安裝


請將貨架安裝在平坦的地面上，若有安裝腳輪，在非平坦的地面上，貨架可能會突然移動，使商品掉落，可能導致受傷或事故。



請將貨架安裝於室內，安裝在受雨淋的地方，將會降低貨架的性能。(產生銹蝕)



若要移動貨架，請將貨架上商品先行搬下，以免在搬運過程中商品掉落，可能導致受傷或事故。



移動貨架時，要避開地面障礙物，若強行通過線槽、導軌等障礙物，可能造成棚板、把手等零組件脫落，導致受傷或事故。




警告 關於棚板的安裝

棚板乘載重量是指，平均分佈物品的靜重量，請平均擺放商品，也請勿用丟的方式，來擺放商品，這樣可能會造成貨架主體損壞、使商品掉落，可能導致受傷或事故。




標準型棚板平均荷重為 60KG。


薄型棚板平均荷重為 40KG。



請正確安裝把手，將把手插入排柱的排孔中，並將把手的溝槽嵌入排孔中，如詳圖所示，以確保把手不會掉出排孔。



左右把手高度為水平狀態，才可放置棚板，否則棚板呈現傾斜狀況，將無法放置商品。



警告 關於維修搬運





拆卸、改造、搬運如有不慎，恐會發生事故，請聯繫銷售窗口，做好相關安全教育訓練。

抗震措施


警告 如果您忽略注意事項並錯誤的處理它，可能會發生受傷或死亡的意外。

設備安全措施的重要性

針對設備採取適當的安全措施，不僅可以減少設備損壞，而且可以確保通道的安全，來順利進行疏散，增加救援動作並盡快恢復工作

<p>搖晃 貨架設備搖晃不定對周遭人員造成傷害商品貨物摔落損壞</p> 	<p>破壞 貨架設備毀損危險物品掉落</p> 	<p>移動 阻礙疏散通道對周遭人員造成傷害商品貨物摔落損壞</p> 
<p>落下 阻礙疏散通道對周遭人員造成傷害商品貨物摔落損壞</p> 	<p>摔出 阻礙疏散通道對周遭人員造成傷害商品貨物摔落損壞</p> 	<p>傾倒 阻礙疏散通道對周遭人員造成傷害商品貨物摔落損壞</p> 


為避免設備的移動和傾倒，請將其固定在牆壁或地板上，此外，在貨架上所陳列的商品可能會掉落，阻礙疏散成為二次災害，讓我們來採取一些措施，避免這些憾事發生



對策


防止設備搖晃傾倒的措施

使用相關金屬配件，將設備固定於地面或牆壁上，將較重的商品放置於貨架底層，將多個貨架做連接，增加地面接觸面積。於單面L柱貨架時，請務必使用固定於牆壁的配件，將貨架穩固於地面，不因地震或人為因素搖晃。



避免搖晃的措施於中島型貨架

中島型端架必須配置上下兩支 CD 橫桿與使用端架連結勾，不因地震或人為因素搖晃。



抗震措施



警告

如果您忽略注意事項並錯誤的處理它，可能會發生受傷或死亡的意外。


防止商品落下的對策

雖然採取防止產品落下的措施很重要，但也有難以拿起產品的缺點，因此，不可能所有的產品都做到，若有適當的實施，還是可以針對災後重建的進度有所幫助。

在貨架頂部備貨或展示商品時，透過安全設備將商品固定於貨架上，即可防止商品落下。


S 型掛勾

利用 S 型掛勾，勾住排柱的排孔，繞過欲保護的商品，達到防止物品掉落的目的。




擋網 / H70 價格軌道

防止物品掉落的產品，根據商品高度不同，我們有不同尺寸的擋網。



家具產品 座椅



汽車產品 安全座椅



電器產品 液晶電視



家具產品 嬰兒推車



嬰幼產品 乘坐玩具



貨架類型

單面 L 型



背網貨架



平背板貨架



洞背板貨架



溝槽板貨架

雙面 T 型



背網貨架



平背板貨架



洞背板貨架



溝槽板貨架

部件標覽

注意事項

貨架標覽

技術規範

貨架尺寸

1 貨架標覽

貨架配件

2 貨架配件

貨架標覽

3 KD 試標標


貨架標覽

4 貨架標覽

貨架標覽

5 其他標覽

量販型貨架 部件概覽



- | | | | |
|---------------------|------|----------------|------|
| ① 30/80 標準排柱 | ➔ 28 | ⑥ 70H 標價軌道 | ➔ 58 |
| ② pitch15-10 量販型棚授 | ➔ 47 | ⑦ 弧度 KR40 標價軌道 | ➔ 58 |
| ③ 30/30 兩段式前柱 | ➔ 30 | ⑧ 新式兩段式腳座 | ➔ 32 |
| ④ pitch15-10 量販型前把手 | ➔ 47 | ⑨ 30/60 前板 | ➔ 33 |
| ⑤ 量販展示 (雙 U) 兩段式棚板 | ➔ 46 | ⑩ 30/60 背網 | ➔ 36 |

注意事項

技術規範

1 選購注意

2 貨架配件

3 KD式層板

4 重量規範

5 其他陳列架

6 夾層板內層

部件概覽

貨架重量

請參尺寸

貨架類型

單面 L 型



背網量販型貨架



平背板量販型貨架



洞背板量販型貨架



溝槽板量販型貨架

雙面 T 型



背網量販型貨架



平背板量販型貨架



洞背板量販型貨架



溝槽板量販型貨架

部件標覽

技術規範

貨架標覽

1 貨架標覽

2 貨架配件


3 KD 式標覽

4 貨架標覽

5 其他標覽

6 其他標覽

端架與二連座貨架部件概覽



- ① 貨架主體
- ② 第二連座
- ③ 端架 (放於貨架兩端為端架)

* 連座可共用 (貨架主體的) 排柱與腳座, 並可無限連續延伸

注意事項

技術規範

1 貨架主體

2 貨架配件

3 KD式層板

4 重量負載

5 其他陳列架

6 夾層板角碼

部件概覽


貨架重量

貨架尺寸





文具系列貨架與配件部件概覽



- | | | | |
|---------------|------|---------------|------|
| ① 30 系列延伸管 | → 30 | ⑦ 30/60 前板 | → 33 |
| ② 30/80 標準排柱 | → 28 | ⑧ 14 系列雙勾 | → 70 |
| ③ 鋼珠筆架 | → 63 | ⑨ 14 系列單勾 | → 70 |
| ④ 30 系列標準把手 | → 44 | ⑩ 14/32 KD 橫桿 | → 70 |
| ⑤ 展示棚板 | → 42 | ⑪ 30/60 背網 | → 36 |
| ⑥ 30 系列新式標準腳座 | → 32 | | |


貨架系列荷重比較



標準型貨架最大荷重說明

主體標準型貨架安全荷重 = ㉟

平背棚板安全荷重 = ㊸ (60kg/ 每層)
 展示棚板安全荷重 = ㊹ (60kg/ 每層)



單面 L 型貨架

單面 L 連結型貨架

單面 L 型貨架


㉟ + ㊸ (60kg, max. 300kg) (㊸ × n)

㉟ + ㊹ (60kg, max. 300kg) (㊹ × n)

單面 L 連結型貨架

㉟ + ㊸ (60kg, max. 150kg) (㊸ × n)


㉟ + ㊹ (60kg, max. 150kg) (㊹ × n)



薄型貨架最大荷重說明

主體薄型貨架安全荷重 = ㉟

薄型展示棚板安全荷重 = ㊺ (40kg/ 每層)



單面 L 型貨架

單面 L 連結型貨架

單面 L 型貨架

㉟ + ㊺ (40kg, max. 300kg) (㊺ × n)

單面 L 連結型貨架

㉟ + ㊺ (40kg, max. 150kg) (㊺ × n)

貨架系列荷重比較

量販型貨架最大荷重說明

單面 L 型貨架

單面 L 連結型貨架

主體量販型貨架安全荷重 = ㉟

平背棚板安全荷重 = ㊸ (180kg/ 每層)

展示棚板安全荷重 = ㊹ (125kg/ 每層)

單面 L 型貨架

㉟ + ㊸ (180kg, max. 800kg) (㊸ × n)

㉟ + ㊹ (125kg, max. 800kg) (㊹ × n)


單面 L 連結型貨架

㉟ + ㊸ (180kg, max. 400kg) (㊸ × n)

㉟ + ㊹ (125kg, max. 400kg) (㊹ × n)


貨架部位尺寸說明

標準型貨架 (單面 L 型)



* 實際貨架深度 = 腳座實際尺寸 (D)+ 排柱深度 (60/70/80)+30


量販型貨架 (單面 L 型)



* 實際貨架深度 = 腳座實際尺寸 (D)+ 排柱深度 (60/70/80)+30


貨架部位尺寸說明

薄型貨架 (單面 L 型)



* 實際貨架深度 = 腳座實際尺寸 (D) + 排柱深度 (60/70/80) + 30

中空板貨架 (單面 L 型)



* 實際貨架深度 = 腳座實際尺寸 (D) + 排柱深度 (60/70/80) + 30



• 連座



• 端架 + 單 T 型貨架

isla
G



• 端架 +2 連座

nonda



Classical



Special

JOSAM

Gema

NO VOC

COATING POWDER



成品色編號

○ 久盛白 (W)

③ 白砂 (WS)

● 黑鐵灰 (KG)

● 黑砂 (BKS)

● 藍砂 (BLS)

● 綠砂 (G)

■ 灰 (GR)

Ⓣ 鍍鋅 (ZP)

Ⓡ 鍍鉻 (CR)

● 客戶指定色

牌價

內頁標示售價為 "久盛白" 標準色價格，其他成品色，我們的客服將協助確認實際價格。

備註

色卡樣本僅提供參考顏色深淺，而不代表相應產品的表面質地！其他特殊顏色也可依照需求訂製

30/60 標準排柱 1A3060

規格	尺寸 (mm)		成品色		
	H	A	○	●	◎
* 雙排孔 1310H	1310	999	○	●	◎
雙排孔 1510H	1510	1199	○	●	◎
雙排孔 1810H	1810	1418	○	●	◎
雙排孔 2110H	2110	1618	○	●	◎
雙排孔 2410H	2410	1918	○	●	◎

◆ 中空板貨架只適用表格 * 符號


30/70 標準排柱 1A3070

規格	尺寸 (mm)		成品色		
	H	A	○	●	◎
* 雙排孔 1310H	1310	999	○	●	◎
雙排孔 1510H	1510	1199	○	●	◎
雙排孔 1810H	1810	1418	○	●	◎
雙排孔 1910H	1810	1418	○	●	◎
雙排孔 2110H	2110	1618	○	●	◎
雙排孔 2410H	2410	1918	○	●	◎

◆ 中空板貨架只適用表格 * 符號

30/80 標準排柱 1A3080

規格	尺寸 (mm)		成品色		
	H	A	○	◎	●
雙排孔 1510H	1510	1199	○	◎	●
雙排孔 1910H	1910	1559	○	◎	●
雙排孔 2110H	2110	1618	○	◎	●



Uprights

30/50


30/70

30/80




30/30 兩段式前柱 1A3030

規格	尺寸 (mm)	成品色		
	H			
for 1510 排柱	1400	○	⑤	
for 1910 排柱	1800	○		●
for 2110 排柱	2000	○	⑤	●



雙沖 I 柱延伸管 1A3060.1A3070.1A3080



規格	尺寸 (mm)	成品色	
	H		
(30/60)30cm	300	○	
(30/60)60cm	600	○	
(30/70)30cm	300		●
(30/70)60cm	600		●
(30/80)30cm	300	○	
(30/80)60cm	600	○	







30 系列新式標準腳座 1C30601

規格	尺寸 (mm)	成品色		
	D			
25cm(250D)	190	○		●
30cm(300D)	250	○	⑤	●
35cm(350D)	315	○		●
40cm(400D)	350	○		●



新式兩段式腳座 1C30601

規格	尺寸 (mm)	成品色		
	D			
45cm(450D)	390	○	⑤	●
60cm(600D)	535	○	⑤	●



注意事項

安裝須知

1 貨架主體

1-2 腳座、前板

2 貨架配件

3 KO式腳座

4 重型貨架

5 其他系列

0 其他系列

1-3 貨架、貨架、上蓋板

1-4 前板、把手前板

1-5 中隔板



1-6 背板

1-7 腳座

1-8 前板


薄型系列腳座 1HL-C3060

規格	尺寸 (mm)	成品色
30cm(300D)	250	○
35cm(350D)	315	○
40cm(400D)	350	○
45cm(450D)	390	○



30/60 前板 1F30602

規格	尺寸 (mm)	成品色
	W	
600W (嵌入式)	583	○ ⊕ ●
750W (嵌入式)	733	○ ⊕ ●
900W (嵌入式)	883	○ ⊕ ●
1200W (嵌入式)	1183	○ ⊕ ●



1-1 新柱

1-2 腳座, 前板

1 貨架主體

1-3 前板, 把手前板

1-4 前板, 背板, 上蓋板

2 貨架配件

3 60式前板

3 60式前板

4 連型貨架

5 其他系列

6 其他系列

BACKWIRE
PLANE PLANE

Hole Backplane 火山洞洞背板



H40 Slat Wall 溝槽板



Wire Panel 背網



H100 Slat Wall 溝槽板





Backplane 平背背板

30/60 背網 1D30601



規格 (W×H)	尺寸 (mm)		成品色		
	W	H			
2' × 1310H	570	1192	○		
2' × 1910H	570	1802	○	⑤	●
2' × 5' *	570	1392	○		●
2' × 6' *	570	1662	○		
2' × 7' *	570	1962	○		
2.5' × 1310H	720	1192	○		
2.5' × 1910H	720	1802	○		●
2.5' × 5' *	720	1392	○		●
2.5' × 6' *	720	1662	○		●
2.5' × 7' *	720	1962	○		
2.5' × 8' *	720	2232	○		
3' × 1310H	870	1192	○		●
3' × 1910H	870	1802	○	⑤	●
3' × 5' *	870	1392	○		●
3' × 6' *	870	1662	○		●
3' × 7' *	870	1962	○		●
3' × 8' *	870	2232	○		●
4' × 1310H	1170	1192	○		●
4' × 1910H	1170	1802	○	⑤	●
4' × 5' *	1170	1392	○		●
4' × 6' *	1170	1662	○		●
4' × 7' *	1170	1962	○		●
4' × 8' *	1170	2232	○		

* H: 5' 供 1510H 使用, 6' 供 1810H 使用,
7' 供 2110H 使用, 8' 供 2410H 使用。





30/60 火山洞洞背板 1D30603

規格	尺寸 (mm)		成品色	
	W	H	○	●
400H × 600W	587	398	○	●
500H × 600W	587	498	○	●
400H × 750W	737	398	○	●
500H × 750W	737	498	○	●
400H × 900W	887	398	○	●
500H × 900W	887	498	○	●
400H × 1200W	1187	398	○	●
500H × 1200W	1187	498	○	●



30/60 平背背板 1D30602

規格	尺寸 (mm)		成品色
	W	H	○
400H × 600W	587	398	○
500H × 600W	587	498	○
400H × 750W	737	398	○
500H × 750W	737	498	○
400H × 900W	887	398	○
500H × 900W	887	498	○
400H × 1200W	1187	398	○
500H × 1200W	1187	498	○




- 1-1 新柱
- 1-2 新架、新柱
- 1-3 背網、背板、上蓋板
- 1-4 新架、新架新柱
- 1-5 新架
- 2 貨架主體
- 3 貨架配件
- 3-1 60式新柱
- 4 舊型貨架
- 5 其他牌列架
- 6 其他牌列架

30/60 溝槽板 H100 1D30604-100 + 1D30605-090

規格	尺寸 (mm)		成品色	
	W	H	○	●
* (上) 90 × 600	587	91	○	●
* (上) 90 × 750	737	91	○	●
* (上) 90 × 900	887	91	○	●
* (上) 90 × 1200	1187	91	○	●
100 × 600	587	113.3	○	●
100 × 750	737	113.3	○	●
100 × 900	887	113.3	○	●
100 × 1200	1187	113.3	○	●


◆*(上): 最上層收尾使用



30/60 溝槽板 H40 1D30604-040 + 1D30605-071

規格	尺寸 (mm)		成品色
	W	H	
* (上) 71 × 900	887	71.4	○
* (上) 71 × 1200	1187	71.4	○
40 × 900	887	40	○
40 × 1200	1187	40	○

◆*(上): 最上層收尾使用



SHELF / BRACKET &
DOUBLE TAB BRACKET
SERIES



Double Tab Bracket & Two-Stage Bracket
量販型棚授把手



30 Series Bracket
標準把手



Two-Stage Shelf 量販展示兩段式棚板




Backplane Shelf 平背棚板


展示棚板 1E01

規格	尺寸 (mm)		成品色	
	W	D		
250D × 600W	598	213	○	
300D × 600W	598	277	○	
350D × 600W	598	343	○	●
400D × 600W	598	379	○	
450D × 600W	598	415	○	●
600D × 600W	598	557	○	
250D × 750W	748	213	○	
300D × 750W	748	277	○	
350D × 750W	748	343	○	●
400D × 750W	748	379	○	●
450D × 750W	748	415	○	●
600D × 750W	748	557	○	
250D × 900W	898	213	○	●
300D × 900W	898	277	○	●
350D × 900W	898	343	○	●
400D × 900W	898	379	○	●
450D × 900W	898	415	○	●
600D × 900W	898	557	○	●
250D × 1200W	1198	213	○	
300D × 1200W	1198	277	○	●
350D × 1200W	1198	343	○	●
400D × 1200W	1198	379	○	●
450D × 1200W	1198	415	○	●
600D × 1200W	1198	557	○	●

◆ 適用於中空板與背網




溫馨提醒：
展示棚板內側有 2 個缺角



平背棚板 1E02

規格	尺寸 (mm)		成品色		
	W	D	○	Ⓢ	●
250D × 600W	598	197	○		
300D × 600W	598	252	○	Ⓢ	
350D × 600W	598	316	○	Ⓢ	
400D × 600W	598	352	○		
450D × 600W	598	392	○	Ⓢ	
600D × 600W	598	537	○	Ⓢ	
250D × 750W	748	197	○	Ⓢ	
300D × 750W	748	252	○		
350D × 750W	748	316	○		●
400D × 750W	748	352	○		●
450D × 750W	748	392	○		●
250D × 900W	898	197	○		
300D × 900W	898	252	○		
350D × 900W	898	316	○	Ⓢ	●
400D × 900W	898	352	○		●
450D × 900W	898	392	○	Ⓢ	●
600D × 900W	898	537	○		
250D × 1200W	1198	197	○		
300D × 1200W	1198	252	○		
350D × 1200W	1198	316	○	Ⓢ	●
400D × 1200W	1198	352	○		
450D × 1200W	1198	392	○	Ⓢ	●
600D × 1200W	1198	537	○		●

◆ 適用於平背背板、溝槽板及火山洞板




30 系列標準把手 1F30603


規格	尺寸 (mm)	成品色		
	D			
25cm 板用	196	○		●
30cm 板用	250	○	⑤	●
35cm 板用	315	○		●
40cm 板用	350	○		●
45cm 板用	390	○	⑤	●
60cm 板用	535	○		●

◆ 輕型把手皆為兩段式。


25-35cm




40-60cm



正視圖



側視圖



注意事項

安裝說明

1 貨架主體

2 貨架配件

3 KO式插條

4 重型貨架

5 其他陳列架


0 商品詳列

1-1 貨架柱
1-2 層板、前板
1-3 背板、背板、止動板
1-4 棚板、把手棚板


量販展示 (雙 U) 兩段式棚板 1E05

規格	尺寸 (mm)		成品色	
	W	D	○	●
450D × 600W	598	432	○	●
450D × 900W	898	432	○	●
450D × 1200W	1198	432	○	●

◆ 兩段式 (展示) 棚板, 適用於背網系列





溫馨提醒：
展示棚板內側有 2 個缺角



量販平背兩段式棚板 1E05



規格	尺寸 (mm)		成品色	
	W	D	○	●
450D × 600W	598	393	○	
600D × 600W	598	536	○	●
450D × 900W	898	393	○	●
600D × 900W	898	536	○	⑤ ●
450D × 1200W	1198	393	○	●
600D × 1200W	1198	536	○	⑤ ●

◆ 兩段式 (平背) 棚板, 適用於背板系列





pitch15-10 量販型前把手 1F30803

規格	尺寸 (mm)	成品色		
	D			
兩段式 45cm 棚板用	115	○		●
兩段式 60cm 棚板用	195	○	⑤	●



pitch 15-10 量販型棚授 1F30807

規格	尺寸 (mm)	成品色		
	D			
兩段式 45cm 用	247	○		●
兩段式 60cm 用	270	○	⑤	●



注意事項

技術規格

1-1 貨架主體

1-2 貨架配件

1-3 貨架、貨架、貨架

1-4 棚板、把手、把手

1-5 其他

2 貨架配件

3 60式部種

4 量型貨架

5 其他部種

6 其他部種


玻璃層板 (玻璃棚板支條) 1E09

規格	尺寸 (mm)		成品色
	W	D	
250D × 600W (適用於 250D 把手)	594	205	○
300D × 600W (適用於 300D 把手)	594	260	○
350D × 600W (適用於 350D 把手)	594	325	○
250D × 750W (適用於 250D 把手)	744	205	○
300D × 750W (適用於 300D 把手)	744	260	○
350D × 750W (適用於 350D 把手)	744	325	○
250D × 900W (適用於 250D 把手)	894	205	○
300D × 900W (適用於 300D 把手)	894	260	○
350D × 900W (適用於 350D 把手)	894	325	○

◆ 一層需要二支玻璃層板，二支把手



本品項不含：
玻璃層板 (*1). 吸盤 (*4). 把手 (*2)



注意事項

安裝須知

1 貨架主體

2 貨架配件

3 KO式插條

4 重型貨架

5 其他陳列架

6 其他貨架

1-5 平空架 1-4 棚板、把手棚架 1-3 貨架、貨架、上蓋架

1-1 貨架

1-2 貨架、貨架

1-3 貨架、貨架、上蓋架

1-4 棚板、把手棚架

1-5 平空架



1-6 其他陳列架

1-7 其他貨架



上支條 (中空板用)+ 上支架防脫扣 1L19-01


規格	尺寸 (mm)	成品色	
	W		
W600	594	○	Ⓢ
W750	744	○	Ⓢ
W900	894	○	Ⓢ
W1200	1194	○	Ⓢ



下支條 (中空板用) 1L19-02

規格	尺寸 (mm)	成品色	
	W		
W600	594	○	Ⓢ
W750	744	○	Ⓢ
W900	894	○	Ⓢ
W1200	1194	○	Ⓢ

◆ W 處測量下支條外外長



注意事項

技術規範

1 貨架主體

2 貨架配件

3 KO 式櫃檯

4 重型貨架

5 其他陳列架

6 夾層板角鋼

1-1 貨架柱

1-2 層板、前板

1-3 背板、背板、上蓋板


1-4 前板、把手鎖座

1-5 中空板

側支條 1L19-03

規格	尺寸 (mm)		成品色		
	H	A	○	Ⓢ	Ⓒ
H1310 用 (1195mm) ~ H1810 訂製 *	1195	991	○	Ⓢ	Ⓒ



註 *
H1510 ~ H1810 可供訂製
一組貨架使用 2 支側支條



中空板 / 木背板 1L19-04

規格	尺寸 (mm)		成品色
	H	W	
W600 × H1310 用 W600 × ~ H1810 訂製 *	1219	570	Ⓒ
W900 × H1310 用 W900 × ~ H1810 訂製 *	1219	870	Ⓒ

註 *
W600 × H1510 ~ H1810 可供訂製
W900 × H1510 ~ H1810 可供訂製




1-1 側支條
1-2 中空板、背板
1-3 其他配件
1-4 其他配件
1-5 其他配件
1-6 其他配件
1-7 其他配件
1-8 其他配件
1-9 其他配件
1-10 其他配件
1-11 其他配件
1-12 其他配件
1-13 其他配件
1-14 其他配件
1-15 其他配件
1-16 其他配件
1-17 其他配件
1-18 其他配件
1-19 其他配件
1-20 其他配件
1-21 其他配件
1-22 其他配件
1-23 其他配件
1-24 其他配件
1-25 其他配件
1-26 其他配件
1-27 其他配件
1-28 其他配件
1-29 其他配件
1-30 其他配件
1-31 其他配件
1-32 其他配件
1-33 其他配件
1-34 其他配件
1-35 其他配件
1-36 其他配件
1-37 其他配件
1-38 其他配件
1-39 其他配件
1-40 其他配件
1-41 其他配件
1-42 其他配件
1-43 其他配件
1-44 其他配件
1-45 其他配件
1-46 其他配件
1-47 其他配件
1-48 其他配件
1-49 其他配件
1-50 其他配件
1-51 其他配件
1-52 其他配件
1-53 其他配件
1-54 其他配件
1-55 其他配件
1-56 其他配件
1-57 其他配件
1-58 其他配件
1-59 其他配件
1-60 其他配件
1-61 其他配件
1-62 其他配件
1-63 其他配件
1-64 其他配件
1-65 其他配件
1-66 其他配件
1-67 其他配件
1-68 其他配件
1-69 其他配件
1-70 其他配件
1-71 其他配件
1-72 其他配件
1-73 其他配件
1-74 其他配件
1-75 其他配件
1-76 其他配件
1-77 其他配件
1-78 其他配件
1-79 其他配件
1-80 其他配件
1-81 其他配件
1-82 其他配件
1-83 其他配件
1-84 其他配件
1-85 其他配件
1-86 其他配件
1-87 其他配件
1-88 其他配件
1-89 其他配件
1-90 其他配件
1-91 其他配件
1-92 其他配件
1-93 其他配件
1-94 其他配件
1-95 其他配件
1-96 其他配件
1-97 其他配件
1-98 其他配件
1-99 其他配件
1-100 其他配件



Gondola End & Panel Rack
端架組合超市貨架



With POP Panel Series
搭配 POP 看板系列



Hole Backplane Gondola
火山洞洞背板搭配掛勾系列



Thin Gondola & Wire Panel Rack
薄型中空背板貨架 + POP 側網架




Slotted
Wall
Gondola

Slat Wall Gondola (double sided)
H40 溝槽板搭配掛勾超市貨架

30/60 側網 1D30606

規格	尺寸 (mm)		成品色	
	H	D	○	●
300 × 1310	1201	282	○	
300 × 5'	1401	282	○	
350 × 1310	1201	332	○	
350 × 5'	1401	332	○	
350 × 6'	1711	332	○	
350 × 7'	1971	332	○	
1.5' × 1310	1201	428	○	
1.5' × 5'	1401	428	○	
1.5' × 6'	1711	428	○	●
1.5' × 1910	1811	428	○	
1.5' × 7'	1971	428	○	●
2' × 1910	1811	560	○	


- ◆ 網片目數為 50 目，線徑Φ 3.2
- ◆ 側邊有掛片，直接掛於排柱



25 目 H1310D350 圓弧側網 1D30606

規格	尺寸 (mm)		成品色	
	H	D	○	●
350 × 1310	1202	340	○	●

- ◆ 適用於 1310H x 350D 貨架
- ◆ 網片目數為 25 目，線徑Φ 3.2
- ◆ 側邊有掛片，直接掛於排柱



注意事項

技術規範

1 貨架主體

2 貨架配件

3 KO 式櫃體

4 重型貨架

5 其他陳列架

6 非標準角鋼

2-8 玻璃櫃

2-1 側網

2-2 網架連接勾、CP 橫桿、網架掛定片

2-3 網架前蓋

2-4 圓片蓋板

2-5 專用配件

2-6 陳列架掛架

2-7 展示用掛勾

2-8 玻璃櫃

2-9 專用掛架

2-10 專用掛架

2-11 專用掛架

2-12 專用掛架

2-13 專用掛架

2-14 專用掛架

2-15 專用掛架



2-16 專用掛架

2-17 專用掛架

側掛架 1HLF-0014

規格	尺寸 (mm)	成品色
1910Hx500W		●
1910Hx500W+ 側 U		●



- ◆ 適用於 1910H x 450D 貨架
- ◆ 標配為四層
- ◆ 黃底標示尺寸為層板使用空間尺寸
- ◆ POP 板尺寸: W 493 x H 200 x T1.2 mm



25 目 H1310D350 側網架 (左右共用) 1D30606



規格	尺寸 (mm)	成品色
	H W	
左右	1193 394	●

- ◆ 適用於 1310H x 350D 貨架
- ◆ 網片目數為 25 目
- ◆ 內可放置 POP 板尺寸: 滿版 -H1152xD98xT3mm(圓角 R15)



背板端架連結勾 1JS-CONNECT


規格	尺寸 (mm)		成品色	
	D1	D2	○	●
(30/60) 背板用	68	64	○	●
(30/70) 背板用	78	74	○	●
(30/80) 背板用 (40/80) 背板用	87.5	83.5	○	●





背網用端架連結勾 1JS-CONNECT

規格	尺寸 (mm)	成品色	
	D	○	●
(30/60) 背網用	44.5	○	●
(30/70) 背網用	59.8	●	●
(30/80) 背板用 (40/80) 背板用	64.8	○	●

30/60




30/70.30/80



CD 橫桿 1G1

規格	尺寸 (mm)	成品色
600L	570	○
750L	720	○ ●
900L	870	○ (S) ●
1200L	1170	○ (S)



◆ PS: 一組平背貨架需有兩支 CD 橫桿, 分別鎖於掛柱側面上下腰子孔。



30 系列鎖壁固定片 1JS-F

規格	尺寸 (mm)	成品色
單一尺寸 (2.0T)		ZP



◆ 不附鎖壁螺絲



弧度 KR40 標價軌道 1L03

規格	尺寸 (mm)	CTN	成品色	
	W			
for 600W	585	100	○	●
for 750W	735	100	○	●
for 900W	885	100	○	●
for 1200W	1185	100	○	●


◆ W 處測量下支條外外長



70H 標價軌道 1L03

規格	尺寸 (mm)	CTN	成品色	
	W			
for 600W	585	50	透明	
for 750W	735	50	透明	
for 900W	885	50	透明	
for 1200W	1185	50	透明	


◆ W 處測量下支條外外長



薄型系列標價軌道 1L03

規格	尺寸 (mm)	CTN	成品色	
	W			
for 600W	585		透明	
for 750W	735		透明	
for 900W	885		透明	

◆ W 處測量下支條外外長





2-1 側軌
2-2 側架連接勾, CD 橫桿, 調整插定片
2-3 橫價軌道
2-4 圓片蓋板
2-5 圓形用配件
2-6 陣列架掛用
2-7 展示用掛勾
2-8 玻璃櫃
3 KO 式櫃體
4 圓形貨架
5 其他陳列架
6 其他陳列架
1 貨架主體
2 貨架配件
3 貨架配件
4 貨架配件
5 貨架配件
6 貨架配件

圖片看板 1L01



規格	尺寸 (mm)		成品色
	W	H	
900W × 300	900	300	○
1200W × 300	1200	300	○

- ◆ 內可放置 POP 板尺寸：
規格 900W - W 885 x H 292 x T5 mm
規格 1200W - W 1185 x H 292 x T5 mm



圖片看板 - 把手 1L02


規格	尺寸 (mm)	成品色
15cm (斜)	D	○
30cm (斜)	305	○



H150 平面 POP 看板 JS-POP-150

規格	尺寸 (mm)	成品色
	W	
600W 用	598	○
750W 用	748	○
900W 用	898	○ ●
1200W 用	1198	○ ●



- ◆ 內可放置 POP 板尺寸：
 規格 600W - W 594 x H 149 x T5 mm
 規格 750W - W 744 x H 149 x T5 mm
 規格 900W - W 894 x H 149 x T5 mm
 規格 1200W - W 1194 x H 149 x T5 mm



訂製燈箱

規格	尺寸 (mm)	成品色
依需求訂製	X 自訂	●

- ◆ 規格尺寸請電洽
- ◆ 此商品不含導光板 (燈箱片組)





注意事項
 安裝說明
 1 貨架主體
 2 貨架配件
 3 KO式燈條
 4 垂直貨架
 5 其他陳列架
 6 其他配件
 2-1 側掛
 2-2 掛架連接勾、印機板、調整插定片
 2-3 雙面軌道
 2-4 圓片看板
 2-5 專用配件
 2-6 陳列架掛勾
 2-7 展示用掛勾
 2-8 玻璃櫃

W400 中島 POP 1JS-POP-W

規格	尺寸 (mm)		成品色
	W	H	
單一尺寸	420	150	◯



- ◆ 適用背網貨架
- ◆ 內可放置 POP 板尺寸: W 415 x H 145 x T5 mm



中島伸縮 POP 架 1JS-POP-01

規格	尺寸 (mm)	成品色
	W	
	自訂*	◯


- ◆ 註 * 寬度最低限度於 298mm 內
- ◆ 內可放置 POP 板尺寸: W x H 可依自行需求 .T5 mm




可掀式 POP 1JS-POP-400

規格	尺寸 (mm)		成品色	
	W	H	○	●
4075	707	400	○	●
4090	857	400	○	●



◆ 內可放置 POP 板尺寸：
 規格 4075 - W 702 x H395 x T5 mm
 規格 4090 - W 852 x H395 x T5 mm



掀開即可儲物至後方



使用說明





注意事項 | 安裝說明 | 貨架配件 | 2-1 側板 | 2-2 腳架連接勾、CD橫桿、調整插片 | 2-3 雙層軌道 | 2-4 圓片看板 | 2-5 專用配件 | 2-6 陳列架掛鉤 | 2-7 展示用掛勾 | 2-8 玻璃櫃 | 3 KO式櫃體 | 4 垂直貨架 | 5 其他陳列架 | 6 非標準角鋼

鋼珠筆架 1JS-A-PEN

規格	尺寸 (mm)	成品色
W890D406		<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>



- ◆ 需搭配 W900 主體貨架
- ◆ 共五層，每套配有 40 片隔板，
- ◆ 可自由調整間隔，亦可另行加購隔板。
- ◆ 黃底標示尺寸為使用空間尺寸



卡片架 1JS-A-CARD

規格	尺寸 (mm)	成品色
W890D357		<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>



- ◆ 需搭配 W900 主體貨架
- ◆ 共八層，每套配有 40 片隔板，
- ◆ 可自由調整間隔，亦可另行加購隔板。
- ◆ 黃底標示尺寸為使用空間尺寸



筆記本 / 雜誌架 1JS-A-BOOK



規格	尺寸 (mm)			成品色
	W	D	H	
W890D386	890	386	406	○

◆ 需搭配 W900 主體貨架



CD 棚板 D175 1SE-M

規格	尺寸 (mm)		成品色
	W		
2R	586		⑤
3R	886		⑤



注意事項

技術規範

1 貨架主體

2 貨架配件

3 KO式櫃體

4 垂直貨架

5 其他陳列架



6 非標準角鋼

2-1 側網
2-2 網架連接勾, CD櫃體, 網架固定片
2-3 櫃體軌道
2-4 圓片蓋板
2-5 書同用配件
2-6 陳列架掛環
2-7 展示用掛勾
2-8 玻璃櫃

拉網門 1JS-A-STICKER

規格	尺寸 (mm)		成品色
	W	H	
900	890	1716	◻




- ◆ 需搭配主體貨架
- ◆ 適用 900W 背網貨架系列



抽屜 1JS-004

規格	尺寸 (mm)		成品色	
	W	D	○	●
600W 用	560	363	○	●
750W 用	710	363	○	●
900W 用	860	363	○	●


- ◆ 搭配 40 公分腳座使用
- ◆ 黃底標示尺寸為使用空間尺寸



掛盒橫桿 1G8

規格	尺寸 (mm)	成品色
3 尺	W 893	●



- ◆ 適用於市售各廠牌工具掛盒



注意事項
 安裝步驟
 2 貨架配件
 3 KO式櫃體
 4 重型貨架
 5 其他陳列架
 6 其他輔助角鋼
 2-1 側掛
 2-2 掛架連接勾、CD櫃體、調整掛架片
 2-3 櫃體軌道
 2-4 掛片安裝
 2-5 專用配件
 2-6 陳列架抽屜
 2-7 展示用掛勾
 2-8 玻璃櫃



水龍頭架 1HLF-0044

規格	尺寸 (mm)	成品色
2 孔洞		○
3 孔洞		○
可依需求訂製		☑





手套 籃架 1JS-H000001

規格	尺寸 (mm)	成品色
		☑




電池網籃 1L16-L5

規格	尺寸 (mm)	成品色
單一尺寸	D	



側網網籃 (褲襪) 1L16-L5



規格	尺寸 (mm)	成品色
單一尺寸	D	



注意事項
技術規範
1 貨架主體
2 貨架配件
3 KO式櫃體
4 重疊貨架
5 其他陳列架
6 非標準角鋼
2-1 側網
2-2 側網掛勾, CP櫃體, 側網固定片
2-3 側網軌道
2-4 側網配件
2-5 專用配件
2-6 陳列架掛勾
2-7 展示用掛勾
2-8 玻璃櫃

掛勾 - 網用 1L07



規格	尺寸 (mm)		成品色
15cm (單)	D	箱數	☉
24cm (單)	133.5	100	☉
	223.5	200	☉



掛勾 - 網用 - 雙 1L08

規格	尺寸 (mm)		成品色
10cm	D	箱數	☉
15cm	63.5	100	☉
20cm	113.5	100	☉
	163.5	100	☉

◆ 透明標價牌 (產品照片 P.71) 亦可供選購, 意者請洽客服



14/32 KD 橫桿 1G9

規格	尺寸 (mm)	成品色
	W	
590	590	(S)
740	740	(S)
890	890	(S)
1190	1190	(S)



◆ W 處量測管長不含掛耳，掛耳與橫桿可分離



14 系列單勾 1L15

規格	尺寸 (mm)	成品色
	D	
15cm	119.6	(S)
17cm	170	(S)
22cm	220	(S)
自訂*		(S)

◆ "*" 可依客戶需求訂製




14 系列雙勾 1L15

規格	尺寸 (mm)	成品色
	D	
16cm	154.6	(S)
自訂*		(S)

◆ "*" 可依客戶需求訂製


◆ 透明標價牌亦可供選購，意者請洽客服



注意事項
技術規範
1 貨架主體
2 貨架配件
3 KD式層板
4 垂直貨架
5 其他陳列架
6 其他輔助角鋼
2-1 側掛
2-2 掛架連接勾、CD橫桿、調整掛定片
2-3 雙層軌道
2-4 圓片層板
2-5 專用配件
2-6 陳列架掛架
2-7 展示用掛勾
2-8 玻璃櫃

掛勾洞背板用 - 單 1L10



規格	尺寸 (mm)		成品色
	D	箱數	
15cm (單) 6" 鐵片式	150	200	CR
20cm (單) 8" 鐵片式	200	200	CR
25cm (單) 10" 鐵片式	250	200	CR
30cm (單) 12" 鐵片式	300	200	CR



掛勾洞背板用 - 雙 1L10



規格	尺寸 (mm)		成品色
	D	箱數	
18cm (雙) 6" 鐵片式	155	200	CR
24cm (雙) 8" 鐵片式	215	100	CR

◆ 透明標價牌亦可供選購，意者請洽客服




貨架護圈 1HLF-0042+1HLF-0043

規格	尺寸 (mm)			成品色
	W	D1	D2	
for 標準貨架用 W900	870	283	164	CR
for 標準貨架用 W1200	1170	283	164	CR
for 兩段式貨架用 W900	870	150	120	CR
for 兩段式貨架用 W1200	1170	150	120	CR



依棚板深度調整及尺寸 標準貨架用

兩段式貨架用





YouTube

2-1 側板
2-2 掛架連接勾, CD橫桿, 調整固定片
2-3 雙層軌道
2-4 圓片蓋板
2-5 專用配件
2-6 陳列架掛架
2-7 展示用掛勾
2-8 玻璃櫃
3 KO式櫃體
4 垂直貨架
5 其他陳列架
6 旋轉角鋼
7 注意事項
8 技術規範
9 營業活動

玻璃櫃 1JS-GC 2026 NEW!

規格	尺寸 (mm)			成品色
	H	W	D	
1200H	1173	892	366	○
1500H	1497	892	366	○

- ◆ 需搭配溝槽板貨架
- ◆ 1200H 標配：三層玻璃層板，1500H 標配：四層玻璃層板



2-8 玻璃櫃 | 2-7 展示用櫥勾 | 2-6 陳列架抽屜 | 2-5 專用用配件 | 2-4 顯示櫃板 | 2-3 標價軌道 | 2-2 端架抽屜, C/D 抽屜, 調整固定片 | 2-1 側網

注意事項

技術規格

2 貨架配件

3 K/D 式櫥櫃

4 重型貨架

5 其他陳列架

6 免螺絲吊頂



壁面貨架

中島貨架



端架

KD 收銀櫃檯

KD Type Counter


KD 收銀櫃檯 -A 型圓弧背板 1L06-810600

規格	尺寸 (mm)	成品色
A 型 -710	H 716	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
A 型 -810	816	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
A 型 -910	916	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



KD 收銀櫃檯 -C 型圓弧背板 1L06-910637


規格	尺寸 (mm)	成品色
C 型 -710	H 716	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
C 型 -810	816	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
C 型 -910	916	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



KD 收銀櫃檯 I/C 柱櫃檯把手 1HLF-0032-01



規格	尺寸 (mm)	成品色
710/810/910 用		<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> S <input type="radio"/>

◆ 常規搭配 H2110, 亦可依需求尺寸搭配



KD 收銀櫃檯 -30/60 -C 型柱

規格	尺寸 (mm)	成品色
30/60-710 用	H	<input type="radio"/> S <input type="radio"/>
30/60-810 用	816	<input type="radio"/> S <input type="radio"/>
30/60-910 用	916	<input type="radio"/> S <input type="radio"/>



注意事項

技術規範

1 貨架主體

2 貨架配件

3 收銀櫃檯

4 重型貨架


5 其他陳列架

6 金屬角鋼

3-1 KD式-主體 3-2 KD式-不款桌板 3-3 KD式-圓配 3-4 一體式櫃檯及雙層桌系列


KD 收銀櫃檯 - 側邊板 1L06-400720

規格	尺寸 (mm)	成品色
710 用	H 618	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> S <input type="radio"/>
810 用	718	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> S <input type="radio"/>
910 用	818	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> S <input type="radio"/>



KD 收銀櫃檯 - 轉角棚板 1L06-450450

規格	尺寸 (mm)	成品色
450D × 450D		<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> S <input type="radio"/>





注意事項
 技術規範
 1 貨架主架
 2 貨架配件
 3 收銀櫃檯
 3-1 KD式-主體
 3-2 KD式-水電系統
 3-3 KD式-畫架
 3-4 一體式櫃檯及懸空系列
 4 畫架主架
 5 其他系列架
 6 免漆系列架

[櫃檯木紋桌板]

C 柱區 - 轉角桌板 1L06-530

規格	尺寸 (mm)	成品色
A 型		白木紋
C 型		白木紋

實際木紋參考



C 柱區轉角





[櫃檯木紋桌板]

收銀台區 - 桌板 1L06-600

規格	尺寸 (mm)	成品色
600 x 775 (收邊用)	W 775	白木紋

實際木紋參考



收銀台區





[櫃檯木紋桌板]

C 柱區 - 桌板 1L06-530

規格	尺寸 (mm)		成品色
	W	D	
530 × 600	600	530	白木紋
530 × 625 (收邊用)	625	530	白木紋
530 × 750	750	530	白木紋
530 × 775 (收邊用)	775	530	白木紋
530 × 900	900	530	白木紋
530 × 925 (收邊用)	925	530	白木紋
600 × 600	600	600	白木紋
600 × 625 (收邊用)	625	600	白木紋
600 × 750	750	600	白木紋
600 × 900	900	600	白木紋
600 × 925 (收邊用)	925	600	白木紋

實際木紋參考



C 柱區





[櫃檯木紋桌板]

I/C 柱區 - 桌板 1L06-450

規格	尺寸 (mm)		成品色
	W	D	
450 × 600	600		白木紋
450 × 625 (收邊用)	625		白木紋
450 × 750	750		白木紋
450 × 775 (收邊用)	775		白木紋
450 × 900	900		白木紋
450 × 925 (收邊用)	925		白木紋

◆ 櫃台桌板用 -M6 螺絲牙長 15mm

實際木紋參考




I/C 柱區



KD 收銀櫃檯 - 掀門組 1L06-DOOR-A01


規格	尺寸 (mm)		成品色		
	W	H	○	Ⓢ	●
W600H710	596	592	○	Ⓢ	●
W600H810	596	692	○	Ⓢ	●
W900H710	896	592	○	Ⓢ	●
W900H810	896	692	○	Ⓢ	●



掀門組




H910 (掀門組 H810+ 輕型櫃檯抽)



KD 收銀櫃檯 -30/60 輕型櫃檯抽屜 1L06-DRAWER


規格	尺寸 (mm)		成品色		
	W		○	Ⓢ	●
4060	600		○	Ⓢ	●
4075	750		○	Ⓢ	●
4090	900		○	Ⓢ	●

- ◆ 亦可選購抽屜內分隔板
- ◆ 黃底標示尺寸為使用空間尺寸



開啓


關閉



KD 收銀櫃檯 -KD 式 4060 抽屜 1JS-DRAWER-0600


規格	尺寸 (mm)			成品色
	W	D	H	
30/60-2 尺 (40/80)				●

◆ 黃底標示尺寸為使用空間尺寸



抽屜開啓


抽屜關閉



KD 收銀櫃檯 - 拉門組 1HLF-0034

規格	尺寸 (mm)		成品色		
	W	H	○	S	●
750W 用	748		○	S	●
900W 用	898		○	S	●
1200W 用	1198		○	S	●

◆ 如非 710H, 上方需多加配間隔封板
◆ 810H 亦可搭配輕型櫃檯抽屜




搭配
輕型櫃檯抽屜

搭配
間隔封板

開啓



關閉



KD 收銀櫃檯 - 推門組 1HLF-0034-600700

規格	尺寸 (mm)	成品色
600W 用	W 598	<input type="radio"/> S <input checked="" type="radio"/>



◆ 如非 710H, 上方需多加配間隔封板



KD 收銀櫃檯 - 櫃前小賣架 1L06-600

規格	尺寸 (mm)	成品色
單一尺寸		<input type="radio"/> S <input checked="" type="radio"/>

- ◆ 標配四層棚板, 可自行再加購
- ◆ 適用於「KD 收銀櫃檯 -A 型圓弧背板」系列




一體式櫃檯組

2025
NEW!


規格	尺寸 (mm)		成品色
	W	H	
四尺 - 一體式櫃檯	1200	600	◻
三尺 - 一體式櫃檯	900	600	◻
整理櫃	900	600	◻



一體式櫃檯




整理櫃



背心袋架 (購物袋架)

規格	尺寸 (mm)		成品色	
	H		◻	●
710 用	618		◻	●
910 用	818		◻	●



注意事項
技術規範
1 貨架組裝
2 貨架配件
3 收銀櫃檯
3-1 KD式-主體
3-2 KD式-木紋桌底
3-3 KD式-蓋座
3-4 一體式櫃檯及整理桌系列
4 重型貨架
5 其他系列架
6 免螺絲系列



Heavy Duty Rack

物料架系列




重型物料架



圖示為子母架

kg 每層平均荷重 600-800kg

- ① 40/80 柱
- ② C 型橫樑 / 橫樑凸併
- ③ 跨樑 (for 木板用)
- ④ 套管
- ⑤ 天板 (木板)




天板



橫樑凸併



跨樑 (for 木板用)




套管

四層式物料架 1JS-HEAVY DUTY

規格	尺寸 (mm)			成品色
	W	D	H	
單一規格	195.5	60.9	182.8	

 每層平均荷重 900kg





Fruit & Vegetable Display Rack



0°



22°



30°



0°



22°



30°






蔬果架主體 + 延伸架 1JS-FRUIT-A-600-K+1JS-FRUIT-B-300-K

規格	尺寸 (mm)	成品色
D600 主體 + 延伸架		9






YouTube



蔬果架主體 1JS-FRUIT-A-600-K

規格	尺寸 (mm)	成品色
D600 主體		9



注意事項

技術規範

1 貨架主體

2 貨架配件

3 KO式結構

4 垂直貨架

5-1 蔬果架

5-2 電商三層架

5-3 促銷款列架


5 其他列架

5-4 拉架

6 免螺絲角碼


蔬果架延伸架 1JS-FRUIT-B-300-K

規格	尺寸 (mm)			成品色
	W	D	H	
1尺深				●




藤編收納籃 4JS-FRUIT

規格	尺寸 (mm)			成品色
	W	D	H	
咖啡色 - 大	60	40	10	●
咖啡色 - 小	40	30	10	●
深棕色 - 大	60	40	10	●
深棕色 - 小	40	30	10	●




上側封板

規格	尺寸 (mm)	成品色
22°		木紋
30°		木紋





圖示為 30°



下側封板

規格	尺寸 (mm)	成品色
3 片式		木紋







電商包裝桌 1JS-WT

規格	尺寸 (mm)	成品色
單一尺寸		

- ◆ 桌高為 70cm(最高可以調高至 90cm)
- ◆ 桌面尺寸為 150x75mm



桌板為實木板





YouTube

促銷陳列架 1JS-S-WS


規格	尺寸 (mm)	成品色
單一尺寸		5

- ◆ 標配為四層
- ◆ 腳粒亦可改為輪子 (活動輪 *2, 煞車輪 *2)



新式花架

規格	尺寸 (mm)	成品色
單一尺寸		



Kit Storage Rack

免螺絲角鋼




有孔 - 免螺絲角鋼 1JS-AS180


規格	尺寸 (mm)	成品色
	W	
3 尺 - 木棚板	900	☉
3 尺 - 鐵棚板	900	☉
3 尺 - 鐵網棚	900	☉
4 尺 - 木棚板	1200	☉
4 尺 - 鐵棚板	1200	☉
4 尺 - 鐵網棚	1200	☉



YouTube



可拆分成
高度 90cm 二座




封孔 - 免螺絲角鋼 1JS-AS180


規格	尺寸 (mm)	成品色
	W	
3 尺 - 木棚板	900	☉
3 尺 - 鐵棚板	900	☉
3 尺 - 鐵網棚	900	☉
4 尺 - 木棚板	1200	☉
4 尺 - 鐵棚板	1200	☉
4 尺 - 鐵網棚	1200	☉



YouTube



可拆分成
高度 90cm 二座




角鋼抽屜 1JS-AS-DRAWER

規格	尺寸 (mm)			成品色
	W1	W2	W3	
大抽屜 300w	345	359	299	●
小抽屜 100w	145	159	99	●

◆黃底標示尺寸為使用空間尺寸



YouTube




吊衣桿：角鋼 1JS-AS-HANGER

規格	尺寸 (mm)		成品色
	W		
3尺用	897		●
4尺用	1197		●



YouTube



Gondola



KD式組架
Knock-Down



JOSAM

久盛商品陳列架股份有限公司

JEOU-SHENG MERCHANDISE-FRAME Co., Ltd.

505彰化縣鹿港鎮鹿科路6號

TEL +886-4-7613756

FAX +886-4-7629915

E-mail sales@josam.com.tw

立即聯係我們
Line專人為您服務



MORE INFO
更多資訊請掃描QR-code

