



EhShine

億詮五金



億詮五金

EHSHINE INDUSTRIAL CO., LTD.

台灣總公司 TAIWAN

彰化縣花壇鄉口庄街101巷18弄61號

TEL: 886-4-7862423 (代表號)

FAX: 886-4-7862224

E-mail: es@ehsac.com.tw




台北展示中心 TAIPEI

新北市三峽區三義路222號196之30號

TEL: 886-2-86716300 (代表號)

FAX: 886-2-86716228

E-mail: es.yu@msa.hinet.net



<http://www.ehshine.com.tw>

億詮五金

EHSHINE INDUSTRIAL CO., LTD.

When
2023 Only
The Best
Will Do



Index | 產品索引

項目



把手系列

現代把手	003-056
古典把手、飾片	057-070
上嵌式把手、封邊把手	071-075



櫥櫃腳系列

櫥櫃腳框	076
餐桌腳	077-078
櫥櫃腳、沙發腳	079-082



配件系列

輪子	083-085
鉸鏈、滑軌	086-093
櫥櫃吊掛衣勾、酒杯架	094-096
上、下掀油壓撐桿	097-100
櫥櫃配件、壁板支架	100-108
頂天立地組合	109-110
壁板配件組合、地板上掀五金	111-112
新型掀床架、床架五金	113-115
折疊門、側抽門滑軌	116
斜門、推拉門滑輪	117-119
LED燈	120
底板燈、層板燈	121-122
炭燈及燈類配件	123-124
電視架、櫥櫃配件、CD架	125-126



項目



門檔	127-128
門栓、配件	129-131
轉盤、配件	132
鏡珠、墊片及玻璃夾	133-134
拍門器、出線盒、透氣孔	135-136
層板隔板粒、日玉、門止配件	137-138
毛刷條、各式螺絲	139
美式穀倉門五金、緩衝器	140
調整腳、腳釘、羊毛氈	141-142
L鐵片配件	143-144




鋁框門系列



鋁框、歐式推拉門完工實例照片	145-146
鋁框移門、吊門	147-154
鋁框旋轉門	155-159
鋁封邊條、鋁料圖型對照表	160-162
把手頁碼對照表	163-165

顏色對照表



把手材質代號： Z：鋅合金 (Zinc)
ST：不銹鋼 (Stainless)

A：鋁合金 (Aluminum)
T：木材 (Timber)

E：銅 (Brass)
P：塑膠 (Plastics)

如何識別編號 5碼如： ZC109
材質代號 數字編號

4碼如： A503
材質代號 把手編號

●型號：AL029(銀)

▶ 懸吊連動門
極簡就是美的設計案例



●型號：AL029(黑)

▶▼懸吊橫移門

住家也是可以這麼美的，心動了就趕快行動吧！



也可以加裝把手哦！



● 鋁框門 詳細介紹(147~159頁)



Model NO.	196	200	48	35
A735-1	428	200	48	35

COLOR: **GF** **BSPP**



Model NO.	204	204	48	35
A558-1				

COLOR: **BC**



Model NO.	180	200	48	32
A735	420	190	48	32

COLOR: **CF** 深咖啡色(皮)



Model NO.	274	324	31	35
A558				

COLOR: **BC** 銀



Model No.					
Z784	135	167	35		
	250	250	35		

COLOR : PG



Model No.					
Z731	125	124	34	8	
	143	199	34	8	
	206	271	34	8	
	255	255	34	8	

COLOR : SSN + PG



Model No.					
Z785	135	146	33		
	255	275	33		

COLOR : SSN



Model No.					
Z748	125	146	25	33	
	143	199	25	33	
	206	275	25	33	

COLOR : PG



Model No.					
Z760	135	160	20	20	20
	200	240	24	24	24

COLOR : PG



Model No.					
A766	135/125	200	18	18	18
	224/208	228	18	18	18

COLOR : PG+BC



Model No.					
A766	135/125	200	18	18	18
	224/208	228	18	18	18

COLOR : PG+CP



Model No.					
Z732	100	161	20	20	20
	224	242	24	24	24

COLOR : PG



Model No.					
Z732	50	140/12	20	20	20

COLOR : PG



Model No.	尺寸	重量	长度	宽度	厚度
150W5	205	25	5.0		
150W5	205	25	5.0		
A753	205	25	5.0		
200W5	205	25	5.0		
200W5	205	25	5.0		
200W5	205	25	5.0		
200W5	205	25	5.0		

COLOR : **GSB** - **GSN** **ALU 6**



Model No.	尺寸	重量	长度	宽度	厚度
Z5153	85	25	5.0		

COLOR : **SB** - **SC** - **PC** **ALU 6**



Model No.	尺寸	重量	长度	宽度	厚度
A5059	85	25	5.0		

COLOR : **GSB** - **SC** - **GSN** **ALU 6**



Model No.	尺寸	重量	长度	宽度	厚度
Z725	125	25	5.0		

COLOR : **SB** - **PC** - **SC** **ALU 6**



Model No.	尺寸	重量	长度	宽度	厚度
A559	125	25	5.0		
125	125	25	5.0		
125	125	25	5.0		
125	125	25	5.0		
125	125	25	5.0		

COLOR : **GSB** - **SC** **ALU 6**



Model No.	尺寸	重量	长度	宽度	厚度
A519	125	25	5.0		
125	125	25	5.0		
125	125	25	5.0		
125	125	25	5.0		
125	125	25	5.0		

COLOR : **GSB** - **SC** **ALU 6**



Model No.	尺寸	重量	长度	宽度	厚度
A750	125	25	5.0		
125	125	25	5.0		
125	125	25	5.0		
125	125	25	5.0		
125	125	25	5.0		

COLOR : **GSB** - **GSN** - **SC** **ALU 6**



Model No.	120	150	200	250
A752	120	150	200	250
COLOR	Q99・Q99・Q1-WT			



Model No.	30	40	50	60
ASD65	30	40	50	60
COLOR	Q99・Q99・Q1-WT			



Model No.	30	40	50	60
ASD60	30	40	50	60
COLOR	Q99・Q99			



Model No.	30	40	50	60
A590	30	40	50	60
COLOR	Q99・Q99			



Model No.	30	40	50	60
AS90	30	40	50	60
COLOR	Q99・Q99・Q1-WT			



Model No.	30	40	50	60
A357	30	40	50	60
COLOR	Q99・Q99			



Model No.	30	40	50	60
A568	30	40	50	60
COLOR	Q99・Q99			



Model No.	120	120	120	120
A750	120	120	120	120
COLOR	GWT • GSB • SC • SSN			



Model No.	120	120	120	120
A550	120	120	120	120
COLOR	GWT • GSB • SC			



Model No.	120	120	120	120
A3050	120	120	120	120
COLOR	GWT • GSB • SC			



Model No.	120	120	120	120
A5050	120	120	120	120
COLOR	GWT • GSB • SC			



Model No.	120	120	120	120
A752	120	120	120	120
COLOR	GWT • GSB • SC			



Model No.	120	120	120	120
A753	120	120	120	120
COLOR	GWT • GSB • SC			



Model No.	120	120	120	120
A510	120	120	120	120
COLOR	GWT • GSB • SC			



Model No.	120	120	120	120
A560	120	120	120	120
COLOR	GWT • GSB • SC			



Model No.	1	2	3	4	5
A520	51	80	25	12	
	60	110	30	12	
	68	180	35	12	

COLOR : **SC**



Model No.	1	2	3	4	5
A530	51	75	25	8	
	60	150	30	8	
	120	180	35	8	

COLOR : **SC**



Model No.	1	2	3	4	5
A521	100	210	30	30	
	221	275	35	30	
	250	373	35	30	
	400	550	35	30	

COLOR : **SC**



Model No.	1	2	3	4	5
A518	100	174	21	22	
	224	237	21	22	
	320	343	21	22	
	460	498	21	22	

COLOR : **SC**



Model No.	1	2	3	4	5
A550	126	182	28	11	
	180	184	28	11	
	198	268	28	11	
	300	364	28	11	
	440	512	28	11	

COLOR : **SC, G85**



Model No.	1	2	3	4	5
A519	88	120	25	12	
	120	140	25	12	
	180	180	25	12	
	192	213	25	12	
	224	248	25	12	
	320	348	25	12	
	460	500	25	12	

COLOR : **SC, G85**



Model No. 
Z787 90 112 41 10
COLOR : WSK



Model No. 
Z787 128 140 43 13
COLOR : WSK



Model No. 
Z788 90 112 41 10
COLOR : GSK



Model No. 
Z788 128 140 43 13
COLOR : GSK



Model No. 
Z789 95 138 35 22
COLOR : WSK



Model No. 
Z789 136 176 31 22
COLOR : WSK



Model No. 
Z790 95 138 35 22
COLOR : GSK



Model No. 
Z790 136 176 31 22
COLOR : GSK



Model NO. 
Z5192 单孔 66 28 28
COLOR: HAB



Model NO. 
Z789 84 84 28 84
COLOR: HAB



Model NO. 
Z5230 单孔 66 27 28
COLOR: AB



Model NO. 
Z766 96 135 31 28
128 178 31 28
COLOR: HAB



Model NO. 
Z785 96 135 29 28
COLOR: AB



Model NO. 
Z785 128 167 29 28
COLOR: AB



Model NO. 
Z5304 单孔 29 28
COLOR: AB



Model NO. 
Z546 84 80 21 18
96 118 26 22
COLOR: AB



Model No.     
Z730 58 116 29 13
COLOR : AB + PC



Model No.     
Z736 126 186 29 27
COLOR : AB + PC



Model No.    
Z8156 32 27
COLOR : PC



Model No.    
Z8156 32 27
COLOR : AB



Model No.     
Z737 16 25 28 21
COLOR : AB



Model No.    
Z754 55 150 29 18
COLOR : AB



Model No.    
Z765 106 126 25 27
COLOR : AB



Model No.     
Z806 88 131 25 14
COLOR : AB



Model No.    
Z766 13 27 25 18
COLOR : AB



Model No.    
Z757 18 27 27 18
COLOR : AB



Model No.     
ZS228 32 48 33 16
COLOR : AB



Model NO.	1	2	3	4	5
- S 单孔	27	30			
S955-M 单孔	30	34			
- L 单孔	30	28			
COLOR:	WIT				陶瓷



Model No.	1	2	3	4	5
S195	48	38			
COLOR:	WIT				陶瓷



Model No.	1	2	3	4	5
S430	38	38			
COLOR:	ABS				陶瓷



Model No.	1	2	3	4	5
Z597	50	120	121	37	19
			168	37	19
COLOR:	ABS				陶瓷



Model No.	1	2	3	4	5
S426	30	30			
COLOR:	WIT				陶瓷



Model No.	1	2	3	4	5
S431	30	30			
COLOR:	WIT				陶瓷



Model No.	1	2	3	4	5
S425	30	30			
COLOR:	WIT				陶瓷



Model No.	1	2	3	4	5
S424	30	30			
COLOR:	WIT				陶瓷



Model No.	1	2	3	4	5
S423	30	30			
COLOR:	WIT				陶瓷



Model No.	1	2	3	4	5
Z598	30	167	30		
COLOR:	WIT				陶瓷



Model No. 
Z702 96 180 36 17
COLOR : AG - AG



Model No. 
Z8444 84 180 36 21
COLOR : AG - AG




Model No. 
Z706 96 170 36 18
COLOR : AG - AG - GBN



Model No. 
Z8465 84 180 36 21
COLOR : AG - AG - GBN



Model No. 
Z709 108 160 30 40
COLOR : AG - AG



Model No. 
Z709 96 160 30 30
COLOR : AG - AG



Model No. 
Z8469 84 180 36 21
COLOR : AG



Model No. 
Z8458 84 180 36 21
COLOR : AG - AG



Model NO.
ZS227 AB 88 30 30
COLOR: AB



Model NO.
ZS227 AG 88 30 30
COLOR: AG



Model NO.
ZS229 AG 88 30 30
COLOR: AG



Model NO.
Z774 AB 88 136 27 17
COLOR: AB



Model NO.
Z774 AG 88 136 27 17
COLOR: AG



Model NO.
Z777 AG 88 136 27 22
COLOR: AG



Model NO.
ZS290 AG 88 30 31
COLOR: AG



Model NO.
ZS231 AG 88 31 31
COLOR: AG



Model NO.
Z776 AG 88 131 28 17
COLOR: AG



Model No.					
A701	100	250	40	18	
COLOR :	■ 咖啡				



Model No.					
A733	100	250	37	35	
COLOR :	■ 米				



Model No.					
A582-2	52	80	17	18	
	100	200	17	18	
	150	300	17	18	
COLOR :	■ 咖啡				



Model No.					
A582-1	52	80	17	18	
	100	200	17	18	
	150	300	17	18	
COLOR :	■ 咖啡				



Model No.					
A468	52	84	21	22	
	64	94	21	22	
	64	120	21	18	
COLOR :	■ 咖啡				



Model No.					
Z516	64				
COLOR :	■ 咖啡				



Model No.					
Z510	52	4700	28		
COLOR :	■ 咖啡				



Model No.					
Z510	38	4700	28		
COLOR :	■ 咖啡				



Model No.					
Z515	52				
COLOR :	■ 咖啡				



Model No. 
A589-M 16 75x75 38
COLOR : 深红



Model No. 
A589-B 16 44x44 38
COLOR : 深红



Model No. 
A9070 38L 16 33
COLOR : 深红+银灰



Model No. 
A5069 38L 18 38
COLOR : 深红+银灰



Model No. 
ZS134 38L 27x38 17
COLOR : 深红+银灰



Model No. 
ES136 38L 48x38 13 20
COLOR : 深红+银灰



Model No. 
ZS126 38L 48x38 16
COLOR : 深红+银灰



Model No. 
ZS149 38L 38x38 18
COLOR : 深红+银灰



Model No. 
ZS136 38 37x38 40x13 10 8
COLOR : PC+银灰+SN+银灰



Model No. 
ZS136 38 37x38 40x13 10 8
COLOR : SN+银灰+PC+银灰



Model No. 
ZS124 38 37x38 40x13 10 8
COLOR : PC+银灰+SN+银灰



Model No.	40	60	80	100
A711	40	60	80	100
	100	140	180	220
	160	170	18	18

COLOR : **BC-BK**



Model No.	40	60	80	100
A713	40	60	80	100
	100	140	180	220
	160	170	18	18

COLOR : **BC-BK**




Model No.	40	60	80	100
A712	40	60	80	100
	100	140	180	220
	160	170	18	18

COLOR : **BK-BC**



Model No.	40	60	80	100
A714	40	60	80	100
	100	140	180	220
	160	170	18	18

COLOR : **BK-SO**



Model No.	40	60	80	100
A711-1	40	60	80	100
	100	140	180	220
	160	170	18	18

COLOR : **BC**



Model No.	40	60	80	100
A713-1	40	60	80	100
	100	140	180	220
	160	170	18	18

COLOR : **BC**



Model No.	40	60	80	100
A712-1	40	60	80	100
	100	140	180	220
	160	170	18	18

COLOR : **BK**



Model No.	40	60	80	100
A714-1	40	60	80	100
	100	140	180	220
	160	170	18	18

COLOR : **BK**



Model No.	尺寸	孔距	孔徑	安裝孔距	安裝孔徑
A395	84	130	34	19	19
	88	123	34	19	19

COLOR : SC+紅銅漆



Model No.	尺寸	孔距	孔徑	安裝孔距	安裝孔徑
A394	84	139	18	19	19
	88	129	18	19	19

COLOR : SC



Model No.	尺寸	孔距	孔徑	安裝孔距	安裝孔徑
A531	84	28	21	11	11
	88	88	21	11	11
	94	88	21	11	11
	98	108	21	11	11
	108	108	21	11	11
	180	208	21	11	11

COLOR : SC+紅銅漆



Model No.	尺寸	孔距	孔徑	安裝孔距	安裝孔徑
AL007	84	28	20	18	18
	88	88	20	18	18
	94	88	20	18	18
	98	108	20	18	18
	108	108	20	18	18
	180	208	20	18	18

COLOR : SC+紅銅漆

高質噴漆



Model No.	尺寸	孔距	孔徑	安裝孔距	安裝孔徑
A387	84	88	20	14	14
	92	98	20	14	14
	98	98	20	14	14
	108	108	20	14	14
	128	188	20	14	14
	180	288	20	14	14

COLOR : SC+紅銅漆



Model No.	尺寸	孔距	孔徑	安裝孔距	安裝孔徑
A388	84	88	21	16	16
	92	98	21	16	16
	98	98	21	16	16
	108	108	21	16	16
	128	188	21	16	16
	180	288	21	16	16

COLOR : SC+紅銅漆



Model No.	Length	Width	Height	Weight
32	44	17	5	
84	90	17	5	
128	136	17	5	
180	182	17	5	
224	228	17	5	

COLOR : PC+胡桃木



Model No.	Length	Width	Height	Weight
32	88	28	14	
84	134	28	14	
128	178	28	14	
180	222	28	14	
224	266	28	14	

COLOR : SC+胡桃木



Model No.	Length	Width	Height	Weight
32	44	18	12	
84	90	18	12	
128	136	18	12	
180	182	18	12	
224	228	18	12	

COLOR : PC+胡桃木



Model No.	Length	Width	Height	Weight
32	88	28	14	
84	134	28	14	
128	178	28	14	
180	222	28	14	
224	266	28	14	

COLOR : SC+胡桃木



Model No.	Length	Width	Height	Weight
32	80	21	18	
84	120	21	18	
128	160	21	18	
180	200	21	18	
224	240	21	18	

COLOR : SC+胡桃木



Model No.	Length	Width	Height	Weight
32	80	21	18	
84	120	21	18	
128	160	21	18	
180	200	21	18	
224	240	21	18	

COLOR : SC+胡桃木



Model No.	Length	Width	Height	Weight
32	88	21	18	
84	134	21	18	
128	178	21	18	
180	222	21	18	

COLOR : SC+胡桃木



Model No.	Length	Width	Height	Weight
32	88	21	18	
84	134	21	18	
128	178	21	18	
180	222	21	18	

COLOR : PC+胡桃木



Model No.	1	2	3	4	5
52	80	17	12		
54	80	17	12		
56	120	17	12		
58	120	17	12		
60	200	17	12		

COLOR : PG-SC



Model No.	1	2	3	4	5
36	80	21	12		
38	80	21	12		
40	120	21	12		
42	120	21	12		
44	200	21	12		

COLOR : SC

系統零件圖



Model No.	1	2	3	4	5
52	50	20	12		
54	50	20	12		
56	80	20	12		
58	120	20	12		
60	120	20	12		
62	200	20	12		
64	200	20	12		
66	300	20	12		

COLOR : SC

系統零件圖



Model No.	1	2	3	4	5
36	80	21	12		
38	80	21	12		
40	120	21	12		
42	120	21	12		
44	200	21	12		

COLOR : SC

系統零件圖



Model No.	1	2	3	4	5
52	50	20	12		
54	50	20	12		
56	80	20	12		
58	120	20	12		
60	120	20	12		
62	200	20	12		
64	200	20	12		
66	300	20	12		

COLOR : SC

系統零件圖



Model No.	1	2	3	4	5
36	80	21	12		
38	80	21	12		
40	120	21	12		
42	120	21	12		
44	200	21	12		

COLOR : SC

系統零件圖



Model No.	1	2	3	4	5
52	80	21	12		
54	80	21	12		
56	120	21	12		
58	120	21	12		
60	200	21	12		
62	200	21	12		
64	300	21	12		

COLOR : SC

系統零件圖



Model No.	1	2	3	4	5
52	80	21	12		
54	80	21	12		
56	120	21	12		
58	120	21	12		
60	200	21	12		
62	200	21	12		
64	300	21	12		

COLOR : SC

系統零件圖



Model No.	Width	Height	Flange Width	Flange Height	Flange Thickness
	32	85	19	11	
	36	85	19	11	
A543	40	120	19	11	
	120	180	19	11	
	180	280	19	11	

COLOR : PG (PG)



Model No.	Width	Height	Flange Width	Flange Height	Flange Thickness
	32	29	21	8	
	36	39	21	8	
	40	49	21	8	
A432	44	100	21	8	
	100	180	21	8	
	180	280	21	8	

COLOR : PG



Model No.	Width	Height	Flange Width	Flange Height	Flange Thickness
	32	29	14	5.5	
	36	39	14	5.5	
	40	49	14	5.5	
A372	44	100	14	5.5	
	100	180	14	5.5	
	180	280	14	5.5	

COLOR : BC



Model No.	Width	Height	Flange Width	Flange Height	Flange Thickness
	32	29	21	8	
	36	39	21	8	
	40	49	21	8	
A432	44	100	21	8	
	100	180	21	8	
	180	280	21	8	

COLOR : BC



Model No.	Width	Height	Flange Width	Flange Height	Flange Thickness
	32	29	14	5.5	
	36	39	14	5.5	
	40	49	14	5.5	
A383	44	100	14	5.5	
	100	180	14	5.5	
	180	280	14	5.5	

COLOR : BC



Model No.	Length	Width	Height	Mounting Hole
A752	150	30	25	3.2
	180	30	25	3.2
	210	30	25	3.2
	240	30	25	3.2

COLOR : SSN + GSB + GR-5VT



Model No.	Length	Width	Height	Mounting Hole
A39B	50	48	20	3.2

COLOR : GC



Model No.	Length	Width	Height	Mounting Hole
A39B	90	118	20	3.2

COLOR : GC



Model No.	Length	Width	Height	Mounting Hole
Z5050	50	50	15	3.2

COLOR : SSN + AS



Model No.	Length	Width	Height	Mounting Hole
Z482	90	100	25	3.2

COLOR : SSN + AS



Model No.	Length	Width	Height	Mounting Hole
Z5334	50	40	15	3.2

COLOR : PC + SSN



Model No.	Length	Width	Height	Mounting Hole
Z587	50	140	25	3.2

COLOR : PC + SSN



Model No.	1	2	3	4	5
Z786	198	188	87	17	
	190	187	87	17	
	234	201	87	17	

COLOR : PO



Model No.	1	2	3	4	5
Z389	41	4028	4024	15	

COLOR : GGC



Model No.	1	2	3	4	5
Z389	88	151028	148024	15	
	136	154028	148020	15	

COLOR : GGC - C88



Model No.	1	2	3	4	5
Z331	84	5008	50015	15	
	84	48718	50015	15	

COLOR : BSH~PO



Model No.	1	2	3	4	5
ZCH02	76	48028	48028	8	

COLOR : BSH



Model No.	1	2	3	4	5
ST747	84	10028	10028	15	

COLOR : BSH

#252



Model No.	1	2	3	4	5
ZL238	10028	10028	15		

COLOR : BSH

(Unit:mm)



Model No. 
A5061
 COLOR : **BC**




Model No. 
Z479
 COLOR : **BC**



Model No. 
Z5130
 COLOR : **DBK • ZBN**



Model No. 
Z505
 COLOR : **BC**



Model No. 
A443
 COLOR : **GSQ • GSK** 高品質樹脂



Model No. 
A443
 COLOR : **DBK • GSK** 高品質樹脂



Model No. 
Z474
 COLOR : **GSQ • GSK**



Model No. 
Z474
 COLOR : **GSK • GSQ**



Model No.	尺寸	重量	长度	宽度	厚度
A795	98 112x24	118x30	11		
	125 146x24	160x30	11		
	160 178x24	182x30	11		

COLOR : **065 - 0C**



Model No.	尺寸	重量	长度	宽度	厚度
A796	98 107x12	111x16	11		
	125 138x12	143x16	11		
	160 171x12	178x16	11		

COLOR : **026 - 0C** (844882P)



Model No.	尺寸	重量	长度	宽度	厚度
A503	24 60x38	60x38	18		

COLOR : **0C**



Model No.	尺寸	重量	长度	宽度	厚度
A503	24 60x38	60x38	18		
	125 146x38	146x38	18		

COLOR : **0C**



Model No.	尺寸	重量	长度	宽度	厚度
Z1914	41x24	46x28	12		

COLOR : **0C**



Model No.	尺寸	重量	长度	宽度	厚度
Z1231	98 104x21	107x26	12		
	125 146x21	149x26	12		

COLOR : **0C**



Model No.	尺寸	重量	长度	宽度	厚度
Z410-S	84 44x22	50x26	10		

COLOR : **0C** 8441000000000000



Model No.	尺寸	重量	长度	宽度	厚度
Z410-M	84 44x22	50x26	10		

COLOR : **0C** 8441000000000000



Model No.	尺寸	孔距	孔深	孔宽	孔高
95	180mm	180mm	12		
130	140mm	140mm	12		
140	170mm	170mm	12		
240	220mm	220mm	12		
280	280mm	280mm	12		

COLOR : BC + G88 + G88



Model No.	尺寸	孔距	孔深	孔宽	孔高
Z703	88	81	42	14	

COLOR : G8C + PC



Model No.	尺寸	孔距	孔深	孔宽	孔高
Z419	56	41	8		

COLOR : G8N



Model No.	尺寸	孔距	孔深	孔宽	孔高
A540	90	81	42	14	

COLOR : G8C + PC 180mm/180mm 180mm/180mm



Model No.	尺寸	孔距	孔深	孔宽	孔高
95	180mm	180mm	12		
130	140mm	140mm	12		
140	170mm	170mm	12		
240	220mm	220mm	12		

COLOR : G8C 180mm/180mm



Model No.	尺寸	孔距	孔深	孔宽	孔高
Z724	90	180mm	180mm	12	

COLOR : PC + AB



Model No.	尺寸	孔距	孔深	孔宽	孔高
95	180mm	180mm	12		
130	140mm	140mm	12		
140	170mm	170mm	12		
240	220mm	220mm	12		

COLOR : G8C 180mm/180mm



Model No.					
A463	128	187	34	20	
COLOR	PC				



Model No.					
A463	128	187	34	20	
COLOR	BC				



Model No.					
Z495	128	187	34	11	
COLOR	BC				



Model No.					
Z78	180	288	24	26	
COLOR	BC				



Model No.					
A523	156	148	28	16	
	160	178	28	16	
	164	194	32	16	
COLOR	BC				



Model No.					
A512	178	148	30	28	
	178	168	30	28	
	184	184	30	28	
	188	188	30	28	
COLOR	BC				



Model No.					
A534	128	164	24	28	
	140	180	24	28	
	154	201	32	28	
	160	200	32	28	
COLOR	BC				



Model No.					
A513	178	228	34	28	
COLOR	BC				



Model No.	150	200	250	300
A784	150	200	250	300
COLOR	SC			



Model No.	150	200	250	300
A550	150	200	250	300
COLOR	SC			



Model No.	150	200	250	300
A460	150	200	250	300
COLOR	SC			



Model No.	150	200	250	300
A524	150	200	250	300
COLOR	SC			



Model No.	150	200	250	300
A380	150	200	250	300
COLOR	SC			



Model No.	150	200	250	300
A398	150	200	250	300
COLOR	SC+PC			



Model No.	150	200	250	300
A433	150	200	250	300
COLOR	SC			



Model No.				
Z583	25	115	34	14
	135	144	34	14

COLOR : **SSN** - **PG** - **SG**



Model No.				
Z491	125	145	37	14
	155	155	37	14

COLOR : **SSN**



Model No.				
Z540	25	135	34	14
	155	155	34	14

COLOR : **SSN**



Model No.				
ST486	88	188	26	12
	128	178	26	12
	212	288	26	12
	212	288	26	12
	212	288	26	12

COLOR : **SSN** 鍍鉻 銀色 黑



Model No.				
ST487	88	188	26	12
	128	178	26	12
	188	238	26	12
	224	288	26	12
	224	288	26	12

COLOR : **SSN** 鍍鉻 銀色 黑



Model No.				
ST492	128	177	34	14
	218	267	34	14
	218	267	34	14
	218	267	34	14
	218	267	34	14

COLOR : **SSN** 鍍鉻 銀色 黑



Model No.				
A411	88	188	24	11
	218	267	24	11
	218	267	24	11
	218	267	24	11

COLOR : **SSN** 鍍鉻 銀色 黑



Model No.	128	154	20	5.2
A776	160	176	25	6.8
	224	224	20	5.0
	232	232	25	6.8
COLOR : SC				



Model No.	128	152	20	7
A674	160	164	20	7
	224	200	20	7
	232	202	20	7
	232	202	25	7
COLOR : SC				



Model No.					
A715	48	500	27	8	
	108	510	27	8	
	108	204	22	8	
	208	510	27	8	
	228	514	27	8	
COLOR : SC					



Model No.				
A412	88	111	22	10
	128	148	22	10
	188	176	22	10
	224	208	22	10
	232	224	22	10
272	260	22	10	
COLOR : SC				



Model No.					
A663	128	160	21	30	
	192	160	21	30	
	224	240	21	30	
	256	248	21	30	
	296	236	21	30	
COLOR : SC					



Model No.				
A442	128	142	20	18
	160	174	22	19
	224	236	22	19
	232	244	22	19
260	272	22	19	
COLOR : SC				



Model No.		ϕ			
A530	88		108	26	13
	128		144	30	13
	148		172	36	13
	224		220	56	13
	232		224	56	13
COLOR : SC					重量 (kg)



Model No.	128	224	22	10.3
Z35				
COLOR : SC				



Model No.	120	180	220	240
Z544	120	180	220	240
COLOR	E691			



Model No.	120	180	220	240
Z508	120	180	220	240
COLOR	PC+BC			



Model No.	120	180	220	240
A525	120	180	220	240
COLOR	PC+BC			



Model No.	120	180	220	240
Z528	120	180	220	240
COLOR	P591			



Model No.	120	180	220	240
Z508	120	180	220	240
COLOR	BC			



Model No.	120	180	220	240
Z472	120	180	220	240
COLOR	BC			



Model No.	120	180	220	240
Z5@1	120	180	220	240
COLOR	B591+PC			



Model No.	150	180	200	220	240
Z717	150	180	200	220	240
COLOR :	PG				



Model No.	84	74	64	54	44
Z717	84	74	64	54	44
COLOR :	PG				



Model No.	84	104	124	144	164
A718	84	104	124	144	164
COLOR :	SG+BG				



Model No.					
Z720	150	184	58	87	
COLOR :	SG+PG				



Model No.					
Z719	150	184	204	224	244
COLOR : 60 + PG					
					



Model No.	150	184	204	224	244
Z719	150	184	204	224	244
COLOR :	SG+白漆、SG+白漆、PG+白漆、PG+白漆				



Model No.	150	184	204	224	244
Z719	150	184	204	224	244
COLOR :	SG+白漆、SG+白漆、PG+白漆、PG+白漆				



Model No.	95	180	23	10
Z338	95	180	23	10

COLOR : EN+BG+PC+GP



Model No.	25	42	16
A381	25	42	16

COLOR : BG



Model No.	136	136	50	13
Z402	136	136	50	13

COLOR : BG+暗銀木



Model No.	95	132	23	8
Z375	95	132	23	8

COLOR : PC



Model No.	95	150	24	16
Z350	95	150	24	16

COLOR : 仿銀皮



Model No.	95	118	23	7
Z399	95	118	23	7

COLOR : EN+BG+PG



Model No.	90	120	18	20
A537	90	120	18	20
	120	150	18	20
	150	180	18	20
	180	210	18	20

COLOR : BG



Model No.					
Z369	80	130	30	18	
	120	180	34	22	

COLOR : **SSN** • **BC** • **PC** • **SN**



Model No.					
Z226	130	180	30	18	

COLOR : **SSN** • **SSN**



Model No.					
Z314	80	130	30	18	
	120	180	34	22	

COLOR : **SSN** • **BC** • **PC** • **SN**



Model No.					
Z346	80	130	30	18	
	120	180	34	22	

COLOR : **BC** • **PC** • **SN**



Model No.					
Z360	130	180	30	18	

COLOR : **SSN** • **BC** • **PC**



Model No.					
Z374	80	130	30	18	
	120	180	34	22	

COLOR : **SSN** • **BC** • **PC** • **SSN**



Model No.					
Z382	80	130	30	18	
	120	180	34	22	

COLOR : **BC**



Model No.	尺寸	孔距	安装孔	固定孔
Z664	62	48	18	40

COLOR : **BC**



Model No.	尺寸	孔距	安装孔	固定孔
Z641	50	48	18	30

COLOR : **BC**



Model No.	尺寸	孔距	安装孔	固定孔
A504	180	180	18	40

COLOR : **BC**



Model No.	尺寸	孔距	安装孔	固定孔
Z641	50	48	18	30

COLOR : **BC**



Model No.	尺寸	孔距	安装孔	固定孔
A416	180	180	18	40

COLOR : **BC**



Model No.	尺寸	孔距	安装孔	固定孔
A570	180	180	18	40

COLOR : **BC**



Model No.	尺寸	孔距	安装孔	固定孔
A536	180	180	18	40

COLOR : **BC**



Model No.	尺寸	孔距	安装孔	固定孔
A667	180	180	18	40

COLOR : **BC - GSK**



把手固定座




Model No.
Z464
COLOR : PC



Model No.
Z469
COLOR : PC



Model No.
Z465
COLOR : PC・BC



Model No.
Z419-S
COLOR : SBC



Model No.
Z415
COLOR : BC (工務用)



Model No.
Z417
COLOR : BC



Model No.
Z463
COLOR : BC



Model No.
Z382
COLOR : BSH・PC・SN・BSK



Model No.
Z343-1
COLOR : PC



Model No.
Z194
COLOR : SN



Model No.
Z371
COLOR : BSH・SN
無視外側厚



Model No.					
Z700	180	175	35	22	
	260	248	55	25	
	480	467	95	28	

COLOR : **BM**



Model No.					
Z344	58	58	28	11	
	108	108	54	13	

COLOR : **PG** • **BC** • **BN** • **GRN**



Model No.					
Z321	68	52	29		

COLOR : **GRN** • **PG** • **BN**



Model No.					
Z311	64	78	28	7	
	98	112	58	7	

COLOR : **PG** **NOT AVAILABLE**



Model No.					
Z361	64	66	22		
	88	135	27		

COLOR : **PG** • **BC** • **BN** • **GR**



Model No.					
Z332	38	112	28		
	108	148	38		

COLOR : **PG** **NOT AVAILABLE**



Model No.					
ZCH01	68	108	22	17	

COLOR : **BN**



Model No.					
Z704	91	118	22	11	
COLOR	PG + SSN				



Model No.					
Z718	189	181	22	11	
COLOR	PG				



Model No.					
Z201	95	142	22	9	
COLOR	PG + SSN				



Model No.					
Z467	224	208	22	20	
COLOR	PG + SSN				



Model No.					
Z47	95	132	27	18	
COLOR	PG				



Model No.					
A65	129	107	24	20	
COLOR	PG + SSN				



Model No.					
Z475	129	104	20	7	
COLOR	PG				



Model No.					
E208	91	79	22		
COLOR	PG + SSN + SS + PG (P1)				



Model No.				
Z8153	80	80	25	11
COLOR : BG + BG + PG				



Model No.				
Z725	80	150	25	11
COLOR : BG + BG + PG				



Model No.				
Z8154	80	80	25	11
COLOR : PG				



Model No.				
Z726	80	150	25	11
COLOR : PG				



Model No.				
Z728	80	150	25	11
COLOR : AG + AG				



Model No.				
Z722	80	150	25	11
COLOR : BG + AG				



Model No.				
Z730	80	150	25	11
COLOR : PG				



Model No.				
Z730	80	150	25	11
COLOR : PG				



Model No.					
ZS188	84	41	32		
COLOR : PG					



Model No.					
Z762	126	148	34	35	
COLOR : PG					



Model No.					
Z741	84	75	35	38	
COLOR : PG + BSN					



Model No.					
Z742	84	112	35	34	
COLOR : PG + BSN					



Model No.					
Z727	126	148	35	40	
COLOR : BSN					



Model No.					
Z727	88	110	33	35	
COLOR : PG					



Model No.					
Z743	126	184	21	45	
COLOR : PG + BSN					



Model No.					
Z761	88	141	19	37	
COLOR : PG					



Model No.	1	2	3	4
ZB41	26	5		
COLOR	SBN + SC (正銀鍍色)			



Model No.	1	2	3	4
Z780	128	188	30	38
	140	197	30	38
COLOR	SC (正銀鍍)			



Model No.	1	2	3	4
A781	88	140	27	34
	910	890	27	34
	914	895	27	34
	890	880	27	34
COLOR	SC (正銀鍍)			



Model No.	1	2	3	4
Z778	88	140	28	35
	128	188	28	35
COLOR	SBN + SC (正銀鍍)			



Model No.	1	2	3	4
Z527	128	188	30	38
	140	197	30	38
COLOR	SC (正銀鍍)			



Model No.	1	2	3	4
A589	68	128	27	34
	78	138	27	34
COLOR	SC (正銀鍍)			



Model No.	1	2	3	4
A590	68	128	27	34
	78	138	27	34
	118	178	27	34
	128	188	27	34
COLOR	SC (正銀鍍)			



Model No.	1	2	3	4
A357	48	117	27	34
	78	147	27	34
COLOR	SC (正銀鍍)			



Model No.	1	2	3	4
A588	68	128	27	34
	78	138	27	34
	118	178	27	34
	128	188	27	34
COLOR	SC (正銀鍍)			



Model No.
Z440 88 114 38 38
COLOR : BC + BSN



Model No.
Z710 32 82 17
COLOR : GBC + PC + BSN



Model No.
A705 30 79 30
COLOR : PC



Model No.
Z535 128 188 30 19
COLOR : PC



Model No.
Z345 128 188 30 30
COLOR : BSN + BM




Model No.
ZL31 30 128 27 30
COLOR : BSN



Model No.
ZL26 188 128 30 18
COLOR : BC + BSN (180)




Model No. 
Z9089 
 COLOR : **BC**



Model No. 
ZH912 
 COLOR : **BC**



Model No. 
ZH911 
 COLOR : **BC**



Model No. 
Z8077 
 COLOR : **BC**




Model No. 
AS084 
 COLOR : **BC**



Model No. 
AS324 
 COLOR : **BC**




Model No. 
Z8083 
 COLOR : **BC**



Model No. 
ZB003 
 COLOR : **BC • PC • SN • SSN**



Model No. 
AS003 
 COLOR : **BC**



Model No. 
E9014 
 COLOR : **PC • SSN • SN**




Model No. 
Z9039 
 COLOR : **SSN**



Model No. 
Z9030 
 COLOR : **SN • PC**




Model No. 
A9058 85.1 12 28
 COLOR : **SC**




Model No. 
A9302 85.1 12 12
 COLOR : **SC**




Model No. 
A9301 85.1 14 21
 COLOR : **SC**



Model No. 
A9063 85.1 18 17
 COLOR : **SC + GSB + GRW**



Model No. 
A9059 85.1 22 20
 COLOR : **SC + GSB + GRW**



Model No. 
A9080 85.1 29 24
 COLOR : **SC + GSB**



Model No. 
Z9098 85.1 20 20
 COLOR : **SC**



Model No. 
Z9097 85.1 40 21
 COLOR : **PC**




Model No. 
Z9097 85.1 40 21
 COLOR : **SC**



Model No. 
Z9078 85.1 14 24
 COLOR : **SC**





Model No. 
Z9082 85.1 30 25 50
 COLOR : **SC** 鋼1.0001300A



Model No. 
Z9095 85.1 30 25 32
 COLOR : **GSB**




Model No. 
ZS075 
 COLOR : **BGN**



Model No. 
ZS065 
 COLOR : **SC**




Model No. 
ZS060 
 COLOR : **BGN + AB**



Model No. 
ZS078-S 
 COLOR : **PC + AB + SC**




Model No. 
ZS078-M 
 COLOR : **SC + AB + PC**



Model No. 
ZS067 
 COLOR : **SC**




Model No. 
ZS081 
 COLOR : **BGN + AB**



Model No. 
ZS057 
 COLOR : **PC + BGN + SC + GN**



Model No. 
ZS045 
 COLOR : **SC + AB**



Model No. 
ZCH08 
 COLOR : **GN**



Model No. 
ZCH07 
 COLOR : **GN**



Model No. 
ZCH04 
 COLOR : **GN**



Model No.
ZB125 3/4" 80X55 12
COLOR : SN • PC • GC



Model No.
ZB128 3/4" 90X55 17
COLOR : GC • PC



Model No.
ZB129 3/4" 145X75 18
COLOR : PC • GC



Model No.
ZB138 3/4" 105X75 17
COLOR : PC



Model No.
ES119 3/4" 105X75 34
COLOR : PC • CP • GC



Model No.
ZB142 3/4" 145X75 21
COLOR : PC • SN



Model No.
ZB137-B 3/4" 110X65 9
COLOR : PC • AB • GC



Model No.
ZB137-M 3/4" 110X65 9
COLOR : GC • AB • PC



Model No.
ZB148 3/4" 110X65 15
COLOR : GC



Model No.
ZB088-S 3/4" 45X45 18
COLOR : PC • GC • SN



Model No.
ZB089 3/4" 47X45 11
COLOR : SN • GC



Model No.
ZB144 3/4" 45X45 15
COLOR : SN • PC



Model No. 
ZS022 1/2" 20 24 27
 COLOR : **SN** + **SC** + **PC**



Model No. 
ZS025 1/2" 20 26
 COLOR : **SC** + **SN**



Model No. 
ES012 1/2" 18 19 22
 COLOR : **PC** + **SN** + **SC**



Model No. 
ES106 1/2" 17 20
 COLOR : **NE** + **GP** + **SN** + **GP**



Model No. 
ZS002-S 1/2" 20 20 25 25
 COLOR : **PC** + **SN** + **SN**



Model No. 
ES026-M 1/2" 22 22 28
 COLOR : **SN** + **SC** + **GP** + **SC**



Model No. 
ZB908 1/2" 20 24 26
 COLOR : **SN**



Model No. 
ZS001 1/2" 20 22 26 28
 COLOR : **PC** + **SN** + **SN**



Model No. 
ZCH05 1/2" 40 38 28
 COLOR : **SN**



Model No. 
ZS027 1/2" 20 24 31
 COLOR : **SN** + **PC** + **SC** + **GP**



Model No. 
ZS120 1/2" 20 20 18
 COLOR : **SC**



Model No. 
ZSD01 1/2" 20 20 18
 COLOR : **SN** + **SC**



Model No.
 A8132 82.5 28 18
 COLOR : 紅色-銀色



Model No.
 A8069 82.5 28 18
 COLOR : 白色-銀色-白-黑



Model No.
 AS060 82.5 28 24
 COLOR : 白色-銀色



Model No.
 AS334 82.5 18 18
 COLOR : 白色



Model No.
 Z9032 82.5 30 30
 COLOR : 白色-銀色



Model No.
 AS333 82.5 18 18
 COLOR : 白色



Model No.
 A438 18 20 21
 COLOR : 白色



Model No.
 S091 82.5 28 20
 COLOR : 黑色



Model No.
 Z509 82.5 28 20
 COLOR : 黑色



Model No.
 A9041 82.5 18 28
 COLOR : 白色



Model No.
 S199 82.5 41 28
 COLOR : 橙色



Model No.
 S200 82.5 41 28
 COLOR : 棕色



Model No.     
S162 8.5 45x45 28



Model No.     
S163 8.5 45x45 28



Model No.     
S164 8.5 45x45 28



Model No.     
S165 8.5 45x45 28



Model No.     
S166 8.5 51x46 30



Model No.     
S167 8.5 45x45 28



Model No.     
S168 8.5 51x46 30



Model No.     
S171 8.5 45x45 28



Model No.     
S172 8.5 45x45 28

Material: PVC



Model No.     
S175 8.5 51x46 30



Model No.     
S176 8.5 45x45 28



Model No.     
S177 8.5 45x45 28

Material: PVC



Model NO. 8208

 8208 85L 130H 24



Model NO. 8209

 8209 85L 130H 24



Model NO. 8211

 8211 85L 130H 24



Model NO. 8212

 8212 85L 130H 24



Model NO. 8213

 8213 85L 130H 24



Model NO. 8216

 8216 85L 130H 24



Model NO. 8219

 8219 85L 130H 24



Model NO. 8221

 8221 85L 130H 24



Model NO. 8222

 8222 85L 130H 24



Model NO. 8223

 8223 85L 130H 24



Model NO. 8224

 8224 85L 130H 24



Model NO. 8225

 8225 85L 130H 24



Model No.     
Z759 86 150 35 32
COLOR : AG+BR



Model No.     
Z758 86 150 35 32
COLOR : PG+BR



Model No.     
ZS183 82 35 32
COLOR : AG+BR



Model No.     
ZS182 82 35 32
COLOR : AG+BR



Model No.     
ZS181 82 35 32
COLOR : PG+BR



Model No.     
ZS184 82 35 32
COLOR : PG+BR



Model No.     
ZS180 82 35 32
COLOR : PG+BR



Model No.     
ZS187 82 35 32
COLOR : PG+BR



Model No.     
ZS186 82 35 32
COLOR : PG+BR



Model No.     
ZS185 82 35 32
COLOR : PG+BR



Model No.     
ZS187 82 35 32
COLOR : PG+BR



Model No.	1	2	3	4
8174	35	35	35	35
	35	35	35	35
	35	35	35	35

COLOR : WT



Model No.	1	2	3	4
S166	35	35	35	35
	35	35	35	35
	35	35	35	35

COLOR : WT



Model NO.	1	2	3	4
AS193	35	35	35	35
	35	35	35	35
	35	35	35	35

COLOR : GSB, BSN, AB



Model NO.	1	2	3	4
ZS190	35	35	35	35
	35	35	35	35
	35	35	35	35

COLOR : PC



Model NO.	1	2	3	4
ZS191	35	35	35	35
	35	35	35	35
	35	35	35	35

COLOR : PC



Model NO.	1	2	3	4
ZS237	35	35	35	35
	35	35	35	35
	35	35	35	35

COLOR : PG+GP



Model NO.	1	2	3	4
ZS190	35	35	35	35
	35	35	35	35
	35	35	35	35

COLOR : GP



Model NO.	1	2	3	4
ZS191	35	35	35	35
	35	35	35	35
	35	35	35	35

COLOR : GP



Model NO.	1	2	3	4
Z7B4	35	117	35	18
	126	186	35	15
	126	186	35	15

COLOR : PG+GP



Model No.	1	2	3	4
ZS158	35	35	35	35
	35	35	35	35
	35	35	35	35

COLOR : PO+GS



Model No.	1	2	3	4
Z736	35	35	35	35
	35	35	35	35
	35	35	35	35

COLOR : PO+GS



Model No.	1	2	3	4
Z734	35	117	35	18
	126	186	35	15
	126	186	35	15

COLOR : PO+GS



Model No. 
S185 304 42 38
COLOR: WT 玫瑰



Model No. 
S194 304 42 38
COLOR: WT 玫瑰



Model No. 
ZC03-B 304 60x22 18
COLOR: 玫瑰+玫瑰



Model No. 
ZC03-M 304 55x28 28
COLOR: 玫瑰+玫瑰



Model No. 
ZC29-B 304 135x35 15
304 135x35 15
COLOR: 玫瑰+玫瑰




Model No. 
ZC61-B 304 135x35 15
304 135x35 15
COLOR: 玫瑰+玫瑰



Model No. 
Z749-B 304 38 31
304 38 31
COLOR: 玫瑰+玫瑰 玫瑰+玫瑰



Model No. 
Z749-B 304 38 31
304 38 31
COLOR: 玫瑰+玫瑰 玫瑰+玫瑰



Model No.	1	2	3	4	5
Z8234	85	120	25	25	15
COLOR :	PC+GP				



Model No.	1	2	3	4	5
Z782	85	120	25	25	15
COLOR :	PC+GP				



Model No.	1	2	3	4	5
Z8236	85	120	25	25	15
COLOR :	PC+GP				



Model No.	1	2	3	4	5
Z783	85	120	25	25	15
COLOR :	PC+GP				



Model No.	1	2	3	4	5
Z8227	85	120	25	25	15
COLOR :	PC+GP				



Model No.	1	2	3	4	5
Z774	85	120	25	25	15
COLOR :	PC+GP				



Model No.	1	2	3	4	5
ZC233-S	85	120	25	25	15
COLOR :	PC+GP				



Model No.	1	2	3	4	5
ZC233-M	85	120	25	25	15
COLOR :	PC+GP				



Model NO.					
Z853	96	148	22	30	
	128	180	24	30	
COLOR	HAB・BK				



Model NO.					
Z854	128	170	24	22	
	182	231	26	24	
	258	303	27	24	
COLOR	HAB・BK				



Model NO.					
Z858	96	135	23	20	
	128	170	24	22	
COLOR	HAB・BK				



Model NO.					
Z859	96	130	26	15	
	128	180	26	16	
COLOR	HAB・BK				



Model NO.					
Z8910	单孔	31		30	
COLOR	HAB・BK				



Model NO.					
Z850	96	127	26	27	
	128	160	28	29	
COLOR	HAB				



Model NO.					
Z8108	单孔	36x26	26		
COLOR	AB				



Model NO.					
Z771	96	136	24		
	128	178	38		
COLOR	AB				



Model NO.					
Z748	64	84	21		
	98	124	29		
COLOR	HAB・金色・米黄・K金・白色 (金・白)色				



Model NO. 
EC232-S
COLOR: AB



Model NO. 
EC232-M
COLOR: AB



Model NO. 
EC196-S
COLOR: AB



Model NO. 
EC196-M
COLOR: AB



Model NO. 
EC197-S
COLOR: AB



Model NO. 
EC197-M
COLOR: AB




Model NO. 
Z770
COLOR: AB



Model NO. 
Z770
COLOR: AB

Model No.	100	111	121	131
Z585	100	111	121	131
COLOR	AG・AQ・G2			



Model No.	100	111	121	131
Z586	100	111	121	131
COLOR	AG・AQ・G2			



Model No.	100	111	121	131
Z9326	100	111	121	131
COLOR	AG・AQ・G2			



Model No.	100	111	121	131
Z9327	100	111	121	131
COLOR	AG・AQ・G2			



Model No. 
Z8308 80A 36 28
COLOR : AB



Model No. 
Z545 84 188 28 91
COLOR : AB



Model No. 
Z8322 84A 30x40 25
COLOR : AB+AB



Model No. 
Z8323 84A 31x41 25
COLOR : AB+AB



Model No. 
Z8312 84A 36 36
COLOR : AB



Model No. 
Z551 78 182 51 85
COLOR : AB



Model No. 
Z8316 84A 39 36
COLOR : AB
MFR 100mm/100.5



Model No. 
Z552 78 191 28 57
COLOR : AB



Model No.     
ZC111 88 100H42 16
 COLOR : **AB**



Model No.     
Z745 88 101H48 106H57 11
 126 130H59 135H62 12
 COLOR : **HAB** **10/8/17**



Model No.     
ZC114 88 452H4 17
 COLOR : **AB**



Model No.     
ZC113 88 123H48 17
 COLOR : **AB**



Model No.     
ZC158 88 88 85
 COLOR : **HAB**



Model No.     
ZC161 88 115 81
 COLOR : **HAB**




Model No.     
ZC180 88 118 81
 COLOR : **HAB**



Model No.     
ZC182 88 118 80 85
 COLOR : **HAB**




Model No. 
ZC108 34 400 50
 COLOR : **AG** + **AG** 材质: 304#2168A



Model No. 
ZC109 84 100 34
 COLOR : **AG** + **AG**



Model No. 
ZC104 85 50 15
 COLOR : **AG**




Model No. 
ZC102 90 110 20
 COLOR : **AG**




Model No. 
ZC107 34 38 38
 COLOR : **AG**



Model No. 
ZC102 90 110 20
 COLOR : **AG**



Model No. 
ZC101 90 110 27 40
 COLOR : **AG**



Model No. 
ZC101 90 110 27 40
 COLOR : **AG** 材质: 304#2168A



Model No.	W	H	L	T
ZC24	80	30	180	21
COLOR : HAIR				



Model No.	W	H	L	T
ZC51	80	30	180	21
COLOR : HAIR - BROWN				



Model No.	W	H	L	T
Z373	80	30	180	21
COLOR : AB - GP - SN - TS				



Model No.	W	H	L	T
Z744	80	30	180	21
COLOR : HAIR				



Model No.	W	H	L	T
Z745	80	30	180	21
COLOR : HAIR				



Model No.	W	H	L	T
Z5080	80	30	180	21
COLOR : AB - BSN				



Model No.	W	H	L	T
Z482	80	30	180	21
COLOR : AB - BSN				



Model No.	W	H	L	T
Z435	80	30	180	21
COLOR : AB				



Model No.	W	H	L	T
Z8078	80	30	180	21
COLOR : AB - SC - PC				



Model No.	W	H	L	T
Z517	80	30	180	21
COLOR : HAIR				



Model No.	W	H	L	T
ZC110	80	30	180	21
COLOR : AB				



Model No. 
ZC01 36 91 36
COLOR : AB + BG



Model No. 
ZC02 36 100 18
COLOR : AB + BG



Model No. 
ZC03-M 36 100 18
COLOR : AB + BG + 金色 + 铜色



Model No. 
ZC03-S 36 100 18
COLOR : AB + BG + 金色 + 铜色



Model No. 
ZC05 36 100 17
COLOR : AB



Model No. 
ZC06 36 100 18
COLOR : AB



Model No. 
ZC08 36 100 18
COLOR : AB



Model No. 
ZC09 36 100 17
COLOR : AB



Model No. 
C10 36 100 18
COLOR : AB



Model No. 
ZH13 36 100 18
COLOR : AB



Model No. 
ZC18 36 100 18
COLOR : AB



Model No. 
C18 36 100 18
COLOR : AB



Model No.
ZC19 82L 60x18 18
COLOR : AB



Model No.
ZC21 92L 70x41 14
COLOR : AB



Model No.
ZC22 64 88 16
COLOR : AB



Model No.
ZC23 82L 60x28 18
COLOR : AB



Model No.
ZC25 32 32 18
COLOR : AB



Model No.
ZC27 88 138 15
COLOR : AB



Model No.
ZC29 82L 60x28 18
COLOR : AB・銀色・銅色



Model No.
ZC33 82L 80x30 20
COLOR : AB



Model No.
ZC34-M 84 96x48 10
COLOR : AB



Model No.
ZC34-S 32 80x38 10
COLOR : AB



Model No.
ZC36 82L 40x38 8
COLOR : AB



Model No.
ZC38-M 82L 60x38 10
COLOR : RA3 銀・銅・黒色・白銅



Model No.
 ZC38-S 83L 47000 18
 COLOR : A8



Model No.
 ZC39 84 66000 18
 COLOR : F8A2 表面处理: 拉丝



Model No.
 ZC40-M 84 60000 11
 COLOR : A8



Model No.
 ZC40-S 32 60000 8
 COLOR : A8



Model No.
 ZC42-M 84 66000 18
 COLOR : F8A2 表面处理: 拉丝



Model No.
 ZC42-S 84 66000 18
 COLOR : F8A2 表面处理: 拉丝



Model No.
 ZC43-M 85L 46000 18
 COLOR : F8A2



Model No.
 ZC43-S 85L 46000 18
 COLOR : F8A2



Model No.
 ZC47 85L 46000 18
 COLOR : F8A2



Model No.
 ZC49 85L 370 46
 COLOR : A8



Model No.
 ZC45 85L 44000 18
 COLOR : A8



Model No.
 ZC82 85L 30 18
 COLOR : A8




Model No. 
ZC64 40 25 15
 COLOR : **AB** 鍍黃銅+紅古銅



Model No. 
ZC66-S 40 25 15
 COLOR : **HA2** - **PC**



Model No. 
ZC67-M 40 25 15
 COLOR : **AB** - **HA2**



Model No. 
ZC67-S 40 25 15
 COLOR : **AB** - **HA2**



Model No. 
ZC70 40 25 15
 COLOR : **AB**



Model No. 
ZC73-M 40 25 15
 COLOR : **AB** 鍍黃銅+紅古銅



Model No. 
ZC73-S 40 25 15
 COLOR : **AB**



Model No. 
ZC76 40 25 15
 COLOR : **AB** 鍍黃銅+紅古銅



Model No. 
ZC76-M 40 25 15
 COLOR : **AB**



Model No. 
ZC76-S 40 25 15
 COLOR : **AB**



Model No. 
ZC84-M 40 25 15
 COLOR : **AB**



Model No. 
ZC88-M 40 25 15
 COLOR : **AB**



Model No.    
ZC88-9 30 24 30
COLOR : AB



Model No.    
ZC89 4 30 24 30
COLOR : HAB



Model No.    
ZC90 4 30 18 18
COLOR : AB



Model No.    
ZC92 30 30 30 30
COLOR : AB



Model No.    
ZC93 30 30 30 30
COLOR : AB



Model No.    
ZC94 30 30 30 30
COLOR : AB



Model No.    
ZC95 30 30 30 30
COLOR : AB



Model No.    
ZC97 30 30 30 30
COLOR : AB



Model No.    
ZB040 4 30 30 30
COLOR : AB



Model No.    
ZB046 4 30 30 30
COLOR : AB + BC



Model No.    
ZB047 4 30 30 30
COLOR : AB



Model No.    
ZB048 4 30 30 30
COLOR : AB



Model No.     
Z8071-M 24 24
COLOR : AB, AB



Model No.     
Z8071-S 24 24
COLOR : AB, AB



Model No.     
Z415-S 20 40 15
COLOR : AB



Model No.     
ZE213 70 100
COLOR : AB



Model No.     
ZZ17 24 110MM 21
COLOR : AB



Model No.     
ZC79 24 100 30
COLOR : AB



Model No.     
ZY10-S 170MM 6
COLOR : AB



Model No.     
ZY11 24 100MM 12
COLOR : AB



Model No.     
ZY14 24 100 6
COLOR : AB




Model No.     
ZY16 24 45 7
COLOR : AB



Model No.     
ZY17 24 40MM 8
COLOR : AB



Model No.     
ZY19 24 40MM 9
COLOR : AB





Model No. A446

187・202・203・447・452・507・507・707・807・907
COLOR : SC・CD・CRK 灰白色/紅木




A446 (適用8分板)



A446-1 (適用6分木芯板
長度為訂製品)


Model No. A447

191・202・202・447・452・507・507・707・807・907
COLOR : SC・CD 灰白色/紅木



Model No. A454

191・202・202・447・452・507・507・707・807・907
COLOR : SC 灰白色



Model No. A533

150°・200°・250°・300°・400°・500°・700°・800°・900°
COLOR : SC・CD・GBK 高光有釘銀



A533



Model No. A533-1

150°・200°・250°・300°・400°・500°・700°・800°・900°
COLOR : SC・CD・GBK 高光有釘銀



A533-1



Model No. A555

150°・200°・250°・300°・400°・500°・700°・800°・900°
COLOR : SC・CD・GBK 灯映赤



Model No. A547

COLOR : **BC** 切角型



Model No. A548

COLOR : **BC-ED** 切角型



施工角度30°

Model No. A549

COLOR : **BC-ED** 切角型




施工角度30°

Model No. 
A567 8K
A567-1 9K
COLOR : 8C - 8BK 異底可訂製



把手固定座




Model No. A580 封邊把手

 8K・10K
COLOR : 8C - 8BK 異底可訂製



Model No. A589 封邊把手

 8K・10K
COLOR : 8C - 8BK 異底可訂製




Model No. A587 封邊把手

 2K・6K・10K
COLOR : 8C - 8BK 異底可訂製



Model No. A588 封邊把手

 6K・10K
COLOR : 8C - 8BK 異底可訂製



Model No. 459144 封邊把手

 8K
COLOR : 8C 異底可訂製



Model No. 459170 封邊把手

 7K・8K・10K
COLOR : 8C 異底可訂製





鉗形框(圖示)

AF73



顏色：鉗色、黑色
腳高尺寸：250/25mm，長、寬、高皆可訂製尺寸。



AF74



顏色：鉗色、黑色
腳高尺寸：380/38mm，長、寬、高皆可訂製尺寸。



AF113



顏色：鉗色、黑色
腳高尺寸：腳60X60mm，柱上徑470mm
長、寬、高皆可訂製尺寸。



圖示



Model No.      
F38 720 88
COLOR : 白蠟 實木腳輪子



Model No.      
F38 720 88
COLOR : 黑 實木腳輪子



Model No.      
F38 720 88
COLOR : 銀 實木腳輪子



Model No.      
F38-B 720 88
COLOR : 銀 + 銀 實木腳輪子 (可旋轉)
高度可調 1.0cm

■ 本產品特性：

1. F38可調整高度25mm
2. 材質為鋁合金
3. 高度可調整範圍



Model No.      
F96 710 90
COLOR : **SG** 黑色金 亞德絲表面



Model No.      
F100 710 90
COLOR : **SG** 黑色金 亞德絲表面



Model No.      
F80 710 90
COLOR : **SG** 黑色金 新德絲腳



Model No.      
F87 710 90
COLOR : **PC** 銀 可彎曲風扇Base



Model No.	□	□	□	□	□
AF40	300	79	40		
	130	79	40		
COLOR	■ 80				



Model No.	□	□	□	□	□
	80	95	38	18	
	100	100	38	18	
AF32	100	60	38	18	
	100	60	38	18	
	200	60	38	18	
COLOR	■ 80H				



Model No.	□	□	□	□	□
AF52	275	40			
	135	40			
	150	40			
COLOR	■ 80、80H、80H-1、80H-2、80H-3、80H-4				

- ※ 關於規格：
1. 鋼管長度300mm，柱上無開孔
 2. 外表鍍色為無縫鋼管
 3. 高度可變為100mm



Model No.
AF24 138 78
COLOR : **SSN**



Model No.
AF59 78 98MM
COLOR : **SSN** 高脚可旋轉



Model No.
AF22 100 78
COLOR : **SSN**



Model No.
AF36 78 78 88
92 78 88
98 78 88
COLOR : **SC - GSK** 高脚可旋轉



Model No.
AF34 78 78 88
92 78 88
98 78 88
COLOR : **SC** 高脚可旋轉



Model No.
AF35 78 78 88
92 78 88
98 78 88
COLOR : **SC - GSK** 高脚可旋轉



Model No.	□	◇	≡	≡	≡
AF56	180	36			
	120	30			
	180	30			

COLOR : 304#拉丝黑



Model No.	□	◇	≡	≡	≡
AF110	80		64	42	

COLOR : 304



Model No.	□	◇	≡	≡	≡
AF111	80		64	42	

COLOR : 304



Model No.	□	≡	≡	≡	≡
ZF01	80	60x67	36		
	140	60x67	36		

COLOR : 304#拉丝红



Model No.	□	≡	≡	≡	≡
ZF01	80	60x67	36		
	140	60x67	36		

COLOR : 304



Model No.	□	≡	≡	≡	≡
ZF01	80	60x67	36		
	140	60x67	36		

COLOR : 304#拉丝黄



Model No.	□	≡	≡	≡	≡
ZF02	114		60		

COLOR : 304



Model No.	□	≡	≡	≡	≡
AF07	180	30	90		
	120	30	90		

COLOR : 304

304#拉丝



Model No.	□	≡	≡	≡	≡
AF10	148				

COLOR : 304



Model No.	□	◇	⊥	⊥	⊥
AF56	60	60	60x67		
	50	50	60x67		
	40	40	60x67		
	30	30	60x67		
	20	20	60x67		

COLOR : **BBN** 高亮可彩鋼



Model NO.	□	◇	⊥	⊥	⊥
AF81	100	57	88.5	57	58
	100	57	88.5	57	58

COLOR : **BC**



Model NO.	□	◇	⊥	⊥	⊥
AF82	100	52	88	52	52
	100	52	88	52	52

COLOR : **BC**



Model No.	□	◇	⊥	⊥	⊥
AF98	100	47	88		
	100	47	88		

COLOR : **PC+BC**、**BB+BC** 高亮可彩鋼

※產品特性：
1. 鋼板厚度2.0mm，由上座鋼板



Model No.	□	◇	⊥	⊥	⊥
AF99	100	60	78		
	100	60	78		

COLOR : **PC+BC** 高亮可彩鋼

※產品特性：
鋼板厚度2.0mm，由上座鋼板



Model No.	□	◇	⊥	⊥	⊥
F109	100	60	88		
	100	60	88		

COLOR : **BBN** **BBN**



Model No.	□	◇	⊥	⊥	⊥
AF35	75		75	38	
	50		75	38	
	50		75	38	

COLOR : **BC**、**BBK** 高亮可彩鋼



Model No.	□	◇	⊥	⊥	⊥
AF36	75		75	38	
	50		75	38	
	50		75	38	

COLOR : **BC**、**BBK** 高亮可彩鋼



Model No.	□	◇	⊥	⊥	⊥
F99	100				
	100				

COLOR : **BC**

※產品特性：
1. 鋼板厚度2.0mm，
由上座鋼板
2. 材質為鋼板
3. 可調節高度



Model No.	輪寬	輪徑	輪高	輪重
HD102	寬 275	徑 102	高 102	重 102



Model No.	輪寬	輪徑	輪高	輪重
HD104	寬 275	徑 104	高 104	重 104



Model No.	輪寬	輪徑	輪高	輪重
HD101	寬 275	徑 101	高 101	重 101



Model No.	輪寬	輪徑	輪高	輪重
HD106	寬 275	徑 106	高 106	重 106



Model No.	輪寬	輪徑	輪高	輪重
SKA76	寬 275	徑 76	高 76	重 76



Model No.	輪寬	輪徑	輪高	輪重
SKA60	寬 275	徑 60	高 60	重 60



Model No.	規格	φ	W	SE
HD111	荷重	275	87	80000
	直径	77	87	80000



Model No.	規格	φ	W	SE
HD103	荷重	275	87	80000
	直径	77	87	80000



Model No.	規格	φ	W	SE
HD504	荷重	40	54	3000
	直径	40	54	3000



Model No.	規格	φ	W	SE
HD105	荷重	40	87	3000
	直径	40	87	3000



Model No.	規格	φ	W	SE
HD110	荷重	275	70	47000
	直径	70	70	47000



Model No.	規格	φ	W	SE
HD108	荷重	40	80	3000
	直径	40	80	3000
HD109	荷重	40	80	3000
	直径	40	80	3000



Model No.	规格	尺寸	重量	承重
HD112	单	φ102	53	400kg
	双	φ102	53	400kg



Model No.	规格	尺寸	重量	承重
HD113	单	φ125	91	800kg
	双	φ125	91	800kg



Model No.	规格	尺寸	重量	承重
HD116	单	φ102	55	475kg
	双	φ102	55	475kg



Model No.	规格	尺寸	重量	承重
HD117	单	φ125	95	475kg
	双	φ125	95	475kg



Model No.	规格	尺寸	重量	承重
HD114	单	φ80	28	400kg
	双	φ80	28	400kg



Model No.	规格	尺寸	重量	承重
HD115	单	φ75	30	800kg
	双	φ75	30	800kg


一代四孔西懷鼓餅



第4章 应用

品 類	規 格
WA58	重六分
WA53	重三分
WA50	入粒

- ☐ 開蓋角度：105°
- ☐ 杯孔距：48mm
- ☐ 飲杯厚度：11.3mm
- ☐ 飲杯直徑：35mm
- ☐ 面板（K）尺寸：3mm~6mm
- ☐ 門可適用板厚：14mm~20mm



三代快排西德鼓鑄




A. 範圍

B.有關

品 編	規 格
WF36	重六分
WF360	重六分有附

- ☐ 開張角度: 110°
- ☐ 杯孔距: 52mm
- ☐ 紋杯厚度: 11.3mm
- ☐ 紋杯寬度: 35mm
- ☐ 面板 (K) 尺寸: 3mm~7mm
- ☐ 門耳適用範圍: 14mm~27mm




H15B 寧紹板殼類（蝦類）



WATSON

品 類	規 格
H15836	重六分
H15839	重三分
H15830	入粒

- ☐ Opening angle : 110°
- ☐ Hole space of hinge cup : 82mm
- ☐ Depth of hinge cup : 11.3mm
- ☐ Diameter of hinge cup : 35mm
- ☐ Door dimension (K) : 3mm~7mm
- ☐ Range of door thickness : 14mm~27mm



H1 玻璃砂鋼

PC
18

品 類	規 格
H1	重六分
H2	重三分
H3	入粒

- ☐ 開度角度： 95°
- ☐ 鼓棒厚度： 11.3mm
- ☐ 鼓棒直徑： 28mm
- ☐ 面板 (K) 尺寸： 3mm-6mm
- ☐ 製造材料： ABS

- ☐ Opening angle : 95°
- ☐ Depth of hinge cup : 11.3mm
- ☐ Diameter of hinge cup : 26 mm
- ☐ Door dimension (K) : 3mm~6mm
- ☐ Surface material : ABS



材質：ABS


81 175° 鉸鏈



產品對照表

品類	規格
81-4	總入分 4分, 總出

- ☐ 開合角度: 175°
- ☐ 杯孔距: 48mm
- ☐ 鉸耳厚度: 11.3mm
- ☐ 鉸耳直徑: 35mm
- ☐ 門板(K)尺寸: 4mm~6mm
- ☐ 門可適用板厚: 14mm~25mm



- ☐ Opening angle: 175°
- ☐ Hole space of hinge cup: 48mm
- ☐ Depth of hinge cup: 11.3mm
- ☐ Diameter of hinge cup: 35mm
- ☐ Door dimension (K): 4mm~6mm
- ☐ Range of door thickness: 14mm~25mm


FA 105° 鉸臂鉸鏈




適用蓋0分

鉸臂位置計算表:

D	K	4	5	6
W				
0		15	16	17



安裝底座




H21 厚門緩衝鉸鏈



● 產品對照表 ●

品類	規格
H2125B2-4	蓋0分
H2125B2-2	蓋3分
H2125B2-4	入, 出

- ☐ 開合角度: 110°
- ☐ 杯孔距: 52mm
- ☐ 鉸耳厚度: 15mm
- ☐ 鉸耳直徑: 40mm
- ☐ 門板(K)尺寸: 4~6mm
- ☐ 門可適用板厚: 24~25mm



- ☐ Opening angle: 110°
- ☐ Hole space of hinge cup: 52mm
- ☐ Depth of hinge cup: 15mm
- ☐ Diameter of hinge cup: 40mm
- ☐ Door dimension (K): 4~6mm
- ☐ Range of door thickness: 24~25mm

H1002 進口鋼門緩衝器



(8分、9分、入位適用)



加強鎖



H20 油壓鉸鏈 (快拆型)




產品對照表

品 類	規 格
H20	蓋8分
	蓋3分
	入柱

※4孔底座

- 開啟角度：105°
- 杯孔距：48mm
- 鉸杯厚度：11.3mm
- 鉸杯寬度：35mm
- 蓋板 (K) 尺寸：3mm~7mm
- 門可開同板厚：14mm~24mm

- Opening angle: 105°
- Hole space of hinge cup: 48mm
- Depth of hinge cup: 11.3mm
- Diameter of hinge cup: 35mm
- Door dimension (K): 3mm~7mm
- Range of door thickness: 14mm~24mm



H17 反彈鉸鏈組合



產品對照表

品 類	規 格
H1715	蓋3分

※孔距48mm



開門



緩關



自動彈開



K2916 天地鉸鏈



H7 平台紋鑰





材質：鋅合金
Material: GB zinc alloy
表面處理：鍍(Ni)
Finish: Nickel



K2910




材質：鋅合金
Material: GB zinc alloy
表面處理：鍍(PC)
Finish: Chromium



K2910-1




材質：鐵
Material: Iron
表面處理：古銅(AB)
Finish: Traditions Copper



K2907 暗紋鑰 (暗丁雙)



材質：鋅合金
Material: GB zinc alloy
表面處理：鍍(Ni)、金(GP)
Finish: Chromium、Gold




HM709 三節隱藏式緩衝滑軌 (快拆式)



★隱藏式全拉出緩衝滑軌

- 長度：300、350、400、450、500mm
- 安裝：底部安裝
- 承重：30Kg
- 表面：鍍鋅鉍
- 優點：帶快速拆裝扣手，抽屜可快速安裝與拆卸，抽屜面板高度間隙可調1-3mm


HM710 二節隱藏式緩衝滑軌 (快拆式)



★隱藏式半拉出緩衝滑軌

- 長度：300、350、400、450、500mm
- 安裝：底部安裝
- 承重：30Kg
- 表面：鍍鋅鉍
- 優點：帶快速拆裝扣手，抽屜可快速安裝與拆卸，抽屜面板高度間隙可調1-3mm

HM708 自動回歸緩衝三節抽底滑軌 (擺鉸式結合體)



★自動回歸緩衝三節抽底滑軌


- 長度：300、350、400、450、500mm
- 安裝：底部安裝
- 承重：30Kg
- 表面：鍍鋅鉍
- 優點：精巧的緩衝器安裝可自動地使抽屜達到緩衝關閉效果，防止抽屜意外打開。

H3601 三節抽中滑軌



★三節抽中滑軌

- 長度：250・300・350・400・450・500・550・600mm
- 安裝：雙面安裝、間隔13mm±0.2mm
- 承重：30kg(450mm(18"))
- 表面：鍍白鉻
- 優點：全抽拉出靜音滑軌，可免安裝，即拆出即裝件，滑軌可以隨意一個一個分離，使抽拉時的安裝拆卸更簡便十分方便。



★ Three Fold Steel Ball Slide

- Length : 250・300・350・400・450・500・550・600mm
- Install : side install, interval 13mm±0.2mm
- Load : 30kg(450mm(18"))
- Surface : Galvanized-zinc
- Advantage : Full-drawing silent voice slide with a positioner and anti-slip device. Slide may pass a disconnect separately so it becomes very convenient for installing and dismantling with hanging drawer.


安裝間距13mm・間隔間距±0.2mm
Install 13mm Error Adjustable Flat Screw±0.2mm

H3618 自動回彈三節抽中滑軌



★三節抽中滑軌

- 長度：250・300・350・400・450・500mm
- 安裝：雙面安裝、間隔13mm
- 承重：30kg(450mm(18"))
- 表面：鍍白鉻
- 優點：全抽拉出靜音滑軌，精巧的全自動回彈裝置，可自動地使抽拉時關閉後，防止抽屜意外打開，縮短在插入安裝設計與安裝時間，更具易於操作的功能。



★ Auto-Return Three Fold Steel Ball Slide

- Length : 250・300・350・400・450・500mm
- Install : side install, interval 13mm
- Load : 30kg(450mm(18"))
- Surface : Galvanized-zinc
- Advantage : Full-drawing silent voice slide, simple self-closed device may be drawing automatic to reach closed effect prevent drawer open by accident. Flexible slide and controlled design had easily installed and dismantled function.

安裝間距13mm・間隔間距±0.2mm
Install 13mm Error Adjustable Flat Screw±0.2mm

HT4501A 三節抽中滑軌



★三節抽中滑軌

- 長度：300・350・400・450mm
- 安裝：雙面安裝、間隔13.3mm±0.3mm
- 承重：45kg(450mm(18"))
- 表面：鍍白鉻
- 優點：全抽拉出靜音滑軌，可免安裝，即拆出即裝件，滑軌可以隨意一個一個分離，使抽拉時的安裝拆卸更簡便十分方便。



★ Three Fold Steel Ball Slide

- Length : 300・350・400・450mm
- Install : side install, interval 13.3mm±0.3mm
- Load : 45kg(450mm(18"))
- Surface : Galvanized-zinc
- Advantage : Full-drawing silent voice slide with a positioner and anti-slip device. Slide may pass a disconnect separately so it becomes very convenient for installing and dismantling with hanging drawer.

安裝間距13.3mm・間隔間距±0.3mm
Install 13.3mm Error Adjustable Flat Screw±0.3mm

H3601A 三節抽底滑軌



★ 三節兩面滑軌

- 長度：200、300、350、400、450、500、550、600mm
- 安裝：側面安裝，間隔13mm
- 承載：30kg(450mm(18"))
- 表面：鍍白鉻
- 優點：全拉出靜音滑軌，精巧的自鎖閉裝置可自動地使抽拉器鎖緊效果，防止抽拉器意外打開，整體的導入安裝設計與穩定設計，更具易於維修的功能。



安裝高度13mm，間隔間距13mm
Width 13mm Error Adjustable Flat Draw+3.2mm

★ Auto-Return Three Fold Steel Ball Slide


- Length : 250、300、350、400、450、500、550、600mm
- Install : side install /interval 12mm
- Load : 30kg(450mm(18"))
- Surface : Galvanized-also
- Advantage : Full-drawing silent voice slide, Simple self-locked -closed device may be drawing automatic to reach closed effect prevent drawer open by accident. Flexible slide and controlled design had easily installed and dismantled function.

HT4502 三節微緩衝抽中滑軌



★ 三節微緩衝中滑軌

- 長度：300、400、450mm
- 安裝：側面安裝，間距12.5mm
- 承載：45kg(450mm(18"))
- 表面：鍍白鉻
- 優點：全拉出靜音滑軌，精巧的自鎖閉裝置可自動地使抽拉器鎖緊效果，防止抽拉器意外打開，整體的導入安裝設計與穩定設計，更具易於維修的功能。



安裝高度12.5mm，間隔間距12.5mm
Width 12.5 mm Error Adjustable Flat Draw+3.2mm

★ Auto-Return Three Fold Steel Ball Slide


- Length : 300、400、450mm
- Install : side install /interval 12.5mm
- Load : 45kg(450mm(18"))
- Surface : Galvanized-also
- Advantage : Full-drawing silent voice slide, Simple self-locked -closed device may be drawing automatic to reach closed effect prevent drawer open by accident. Flexible slide and controlled design had easily installed and dismantled function.

HT4536 新型三節緩衝滑軌



★ 新型三節緩衝滑軌

- 長度：300、350、400、450、500mm
- 安裝：側面安裝，間隔13mm
- 承載：30kg(450mm(18"))
- 表面：鍍白鉻
- 優點：全拉出靜音滑軌，精巧的自鎖閉裝置可自動地使抽拉器鎖緊效果，防止抽拉器意外打開，整體的導入安裝設計與穩定設計，更具易於維修的功能。



安裝高度13mm，間隔間距13mm
Width 13mm Error Adjustable Flat Draw+3.2mm

★ Auto-Return Three Fold Steel Ball Slide

- Length : 300、350、400、450、500mm
- Install : side install /interval 13mm
- Load : 30kg(450mm(18"))
- Surface : Galvanized-also
- Advantage : Full-drawing silent voice slide, Simple self-locked -closed device may be drawing automatic to reach closed effect prevent drawer open by accident. Flexible slide and controlled design had easily installed and dismantled function.

HM231 按壓式自彈三節滑軌



★隱藏式全拉出反彈滑軌

- ☐ 長度：300、350、400、500mm
- ☐ 安裝：底部安裝
- ☐ 承重：30Kg
- ☐ 表面：鍍鉻鉻
- ☐ 優點：靜音極端，抽屜的安裝與拆卸免工具，抽屜面板高度間隙可調 1-3mm

HM230 按壓式自彈二節滑軌



★按壓式自彈滑軌

- ☐ 長度：350、400、450、500mm
- ☐ 安裝：底部安裝
- ☐ 承重：30Kg
- ☐ 表面：鍍鉻鉻
- ☐ 優點：不需裝置拉手，輕巧一按自彈，開關裝置可自動地使抽屜達到彈出效果，且有防止抽屜意外打開之功能。



抽屜（圖）



按壓



自動彈開

L9056 單鉤



材質：不銹鋼・鍍鉻種

L9057 雙鉤



材質：不銹鋼・鍍鉻種

L9082 鋁質酒杯架(單排)



尺寸：111x400mm

L9082 鋁質酒杯架(雙排)



尺寸：215x400mm

L9082 鋁質酒杯架(三排)



尺寸：319x400mm


L9081ST 不銹鋼酒杯架



204


單排 尺寸：110x340mm
雙排 尺寸：215x340mm

L9081 鐵質酒杯架(三排)




尺寸：301x347mm

L9081 鐵質酒杯架(四排)



尺寸：401x346mm

L9084ST 不銹鋼馬克杯架



204

尺寸：105x315mm

L6003 五邊勾



長度35cm

L6004 鞋架



長度32.5cm

ECO77 鋁合金掛勾



單位：mm

顏色：BK、SC、AB

663 BK 掛勾



尺寸：W39xH114mm 孔距：32mm

663 BSN 掛勾



尺寸：W39xH114mm 孔距：32mm

671 活動式掛勾(自動彈回)



顏色：BSN、BK
尺寸：W24xH55mm
孔距：16mm

Z634 掛勾



尺寸：W78xH150mm 孔距：32mm

Z627 掛勾



顏色：BK、SN
尺寸：W30xH90mm
孔距：74mm

Z650 掛勾



尺寸：W45xH44mm 孔距：16mm

664 茶花陶瓷掛勾



尺寸：W56 X H107mm

669-1 茶花陶瓷掛勾



尺寸：302 X 117mm

655-1 掛勾



尺寸：W62xH62mm

653-1 掛勾



尺寸：W76xH65mm 孔距：60mm

656-1 掛勾



尺寸：W67xH68mm

652 掛勾



尺寸：W100xH129mm 孔距：28mm

654-1 掛勾



尺寸：W63xH90mm

657 掛勾



尺寸：W60xH65mm

I10 油壓上掀撐桿



承受重量分為10kg、15kg、20kg，訂購時請註明

圖例



I12 上掀隨意停撐桿



承受重量5kg

圖例



I13 下掀隨降撐桿



承受重量5kg

圖例



I3046-1A 重型上掀撐桿



圖例



承重重量：3至15公斤(玻璃) ■ 正確安裝可達最佳效果

I3046 重型上掀撐桿



圖例



承重重量：4至6公斤(玻璃) ■ 正確安裝可達最佳效果

I632 分段式上掀撐桿(隨意停)



承重重量：8kg

圖例




I633 油壓上、下攪撐桿



左、右兩，承重重量：8kg

(附贈螺絲及配件)


圖例




I16 鋁層架支撐器



- 長度：300mm
- 承重：10kg



I3042 油壓上掀組合 (具緩衝功能)




I17 通渠米支撐器



- ◆ 載重：15kg
- ◆ 材質：不銹鋼外殼



I3052 SUSPA 櫃體安全緩衝撐桿



L926 層板式木質洗衣板




規格：D440xW307xH150mm
承重：40kg
表面處理：磨白漆



L17B 多孔支架




材質：鐵 (Fe)
表面處理：毛絲面 (BSN)
承重力：40kg



L18B H型支架



材質：鐵 (Fe)
表面處理：毛絲面 (BSN)
承重力：40kg



圖例



G0401~3
雙臂升降衣架



型號	櫃內可開寬度
G0401	520-670 mm
G0402	670-900 mm
G0403	900-1220 mm



G0401




G0402



G0403

Y2028
伸縮櫃的配件



當鏡子向衣櫃內抽出，並可在衣櫃內，
或等傢俱面固定，防止傢俱的損失。
以進入生活空間需求。

尺寸 規格	H	L
A	75	88cm以上
B	120	130cm以上

顏色：黑色、白銀色

L5033 活動雙面鏡



(正常, 放大3倍)

Y2027MIR 鋁框伸縮鏡組合



尺寸：

長1150x寬400x厚20mm，
櫃體深度至少500mm

功能：

安裝收藏於衣櫃中，可拉出
旋轉90°（有貼玻璃防爆膜）
※ 鋁框鏡高度可訂製，最大高度134cm
※ 「防爆膜」為防止玻璃破裂時碎片飛
散，並非指玻璃都不會破

L5017 360度旋轉鞋架 (不含櫃體)



型號	規格(寬X深X高)	櫃內尺寸(帶門)
L5017-6	750x310x1010mm 6層	850x420x1010mm
L5017-10	750x310x1570mm 10層	850x420x1570mm

以上櫃內尺寸適合帶門的鞋櫃，如不帶門，請將深度減至400mm
360度雙面旋轉鞋架一樣的空間可達到最佳收納效果

L5004H 緩衝西褲架



L5004H80 78.4X46X7.5cm
L5004H90 86.4X48X7.5cm
(規格：寬X深X高)



L5005H 緩衝飾物架



L5005H80 78.4X48.5X7.5cm
L5005H90 86.4X48.6X7.5cm
(規格：寬X深X高)



L5008H 緩衝頂裝S型褲架



38X45.5X13.5cm
(規格：寬X深X高)



L5037H 緩衝側裝多功能活動西褲架



40X45.5X22cm
(規格：寬X深X高)



L5009H 緩衝頂裝掛衣架

12X46.7X14cm
(規格：寬X深X高)



L5036H 緩衝頂裝雙排西褲架

65X45.5X13.5cm
(規格：寬X深X高)



L5035H 緩衝多功能西褲架

L5035HB0 78.4X47X13.5cm
L5035HB9 86.4X47X13.5cm
(規格：寬X深X高)



L5039 高櫃旋轉多功能組架

特色：完全採用衣櫃角層收納，每一層可360°獨立旋轉，方便拿取衣物。美觀、實用、安裝簡易、結構穩固、收納品掛各式衣物，節省空間！



櫃內 78.4X76.4X190~210cm
(規格：寬X深X高)



L5038 360°三層轉盤




71X71X33.5 cm
(規格：寬X深X高)




L038 四邊籃 (加配件可成三邊籃)



J3056 滑軌式電腦鍵盤架



L5061 置物架



L908 活動衣架



A837 簡便型領帶架



A636 摺疊型船衣架



L5041 按開式掛衣架



◆ 單位：mm 高：23mm



(按開前)



(按開後)

L5019 360度吸頂旋轉掛衣架



L5019
600x600x190mm
(規格：寬X深X高)

L5018 360度雙層可調旋轉掛衣架



L5018
880x890x1300mm
(規格：寬X深X高)



可拆裝

高度調節範圍
1300~2400mm

L5015 領帶架



90X460X90mm
(規格：寬X深X高)

L5034 迷你皮帶架




156X156X121mm
(規格：寬X深X高)

L19B 活動式吊掛架



L20B 活動式領帶架



L12B 領帶架+小托盤(領帶夾插槽設計)



L11B 領帶架



L05B 領帶架



L13B 領帶架(皮帶架)



L07B 試衣架



長度 30、35、40 cm



L16B 試衣架



長度 25、35、45 cm



L922 櫥內垃圾桶




尺寸：H40×W28×D36 cm

圖例



L827 鞋架



尺寸	尺寸	A	B	C	D
規格	尺寸	200	258	32	160



L14WT 活動折合支架



圖示

L14WT10	10"	253*188mm
L14WT12	12"	303*188mm
L14WT14	14"	353*188mm
L14WT18	18"	450*260mm

包裝：2支/組
(適用1000pcs釘製品)

●B20 頂天立地組合系列



展示架、掛衣架、衣櫥、屏風、置物架
都是頂天立地可以組合變化而來的



B20 立柱
(60X60mm)



B20S 立柱
(30X66mm)



B24 層板封邊條

長度可依客戶需求訂製



B22 L型連桿



B21 直型連桿



B23 L型支座



B2312 L型層板支座



B2312-1 L型端頭支座



L615-1 O型管 (吊衣桿)



B21A 直型連桿結合器

側邊槽適用



B23A L型支座結合器



B26 橫身結合器 (六分徑)



L619-F 吊衣桿結合器



B2312A L型層板、玻璃結合器



B27 圓座




B13 重型壁板配件組合系列



附录 3-0 使用



目13-2 軌道標地圖



單位: mm

B13-2 總地圖



- ▲ B13 鋼板夾層板：可製造厚度25~30mm各式Form厚度達10mm至20mm木板、軟木等夾層板。使用之鋼板厚度可選。【具水平面可動】
- ▲ B17 鋼板用拉互金網：可搭各式鋼板用。【具水平面可動】
- ▲ B13-上下移動型：針對牆地作式成牆，而鋼板板面可上下移動之裝置。
- ▲ B19 金屬玻璃牆：可製造5~8mm玻璃【如玻璃砂玻璃玻璃，磨沙玻璃至3mm內黃色玻璃】，12mm厚18mm木紋隔，使空間變化更多。

NEW YORK : MAY 15

B13 扇板玻璃支撐架



尺寸: 195X40mm

B13-1 上下修飾整



尺寸：28厘米（可代客磨粉）

B13-2 壁掛區隔條



尺寸：5.8x5.8
(可作客廳椅)

B13-3 壁板用單鉤



B13-4 層板鋁片架



厚度: 168mm 長度可訂制

B13.6 衣架掛鉤



尺寸: 155 × 206 mm

B13-8 6mm玻璃支撐架



尺寸: 102x40mm

B17-1(下盤片)



B17 鋼體吊掛配件(上組合用)



尺寸: 40X70mm

Z634-1 壁板用衣鉤



B13-9排盤鋼片(AD47/B13-6目)



J3070 CD架(搭配B13-3)



長度可訂製

B5 轉型壁板組合系列 (正面嵌入)





附45cm強化玻璃面板+45cm組合金CD架



附B5玻璃夾板固定孔及B5固定孔可拆換型畫框或吊鐘

即可更換裝飾物與牆面

組合式CD・音響架分解圖



B5玻璃夾板圖



CD架規格圖

施工方式:

玻璃正面嵌入・插入前先注入
矽膠膠封木板溝槽，以利加鎖鎖緊。

B5 軌道配件



B5 玻璃夾配件



尺寸34x50mm
可承重200mm

B5 掛鉤



B5 鏡座配件



木螺絲或鉚

B5 CD架配件



長度可訂製

K3506 木質地板上掀組合五金



Step.1



Step.2



氣壓彈簧規格: 15kg・20kg・25kg



Step.3

K3501 排骨床架



單邊床架 3.5尺X6尺2、5尺X8尺2、6尺X8尺2、6尺X7尺，高度24.3cm

K3505A 雲台圓形床架五金



床架規格：3.5尺X6尺2



(不含板材)

K3504 上掀式排骨床架



床架規格：5尺X6尺2、6尺X6尺2

氣壓棒規格：90Kg、100Kg

K2306 新型掀床五金組

專利編號：094210555



支架主體

氣壓棒

附帶螺絲



床架規格	氣壓棒
3.5尺X6.2尺	60Kg
5尺X6.2尺	90Kg
6尺X6.2尺	100Kg
6尺X7尺	100Kg

床架規格：60kg、80kg、90kg、100kg，訂座時請註明

EBED 電動床架+進口主機+乳膠床墊



床架規格：900x1870x290mm
進口主機：歐洲利德國進口馬達
乳膠床墊規格：900x1870x290mm 75D.85D

EBED-Z 電動床架+進口主機



床架規格：900x1870x290mm
進口主機：歐洲利德國進口馬達

K2906 床頭連接器



K2914 床架補強角碼



尺寸：長235x寬70x高35

K2305 床頭調整支架



尺寸：行程50、120mm

K3510 折疊凳五金

1. 載重：100kg
2. 材質：鐵烤漆
3. 可結合於鞋櫃、牆面等應用貼心的設計。
4. 方便人們穿鞋時的起坐，清潔地面時凳子更不用搬來搬去，隨時拉出即可當成凳子使用。



圖例一 可結合於鞋櫃或門設計



圖例二 可結合於牆面一體設計




椅面可旋轉
實用
不佔空間位置

H1001 重型折疊門



軌道：3米長



特性：滑動輕鬆、耐重、穩定性高
下軌藏可不需安裝



歡迎參考：P.181

HM3502 上(開)掛門滑軌



1. 長度：40cm、45cm
2. 安裝：側面安裝需加導棒以保持平行滑動同步。
3. 承重：9Kg/45cm(18")
4. 優點：靜音滑軌，回彈定位，防滑出保護件。
5. 附加配件：橫桿x1，固定軸輪x2，絞鏈x2 (吋35，蓋3分)



K014 外掛式鎖門組合(不可調水平)



二門：內門x1 外門x1
三門：內門x2 外門x1




- 1.材質：鍍黃（鍍鍍厚度）
 - 2.鎖用門厚：18~40mm
 - 3.鎖重：60Kg
 - 4.顏色：時尚銀
- 地區圖則參考頁181頁
專利申請案號：084208836

K035 矮櫃外掛趟門配件



K036 書櫃外掛趟門配件



K017B 吊輪推門配件



1. 懸吊安裝法



2. 隱蓋式安裝法



下門止廢工法



軌道圖例參照第152頁 KD17A


K021 吊輪推門配件



1. 簡易安裝法



2. 隔蓋式安裝法



下門止施工法




臥室面積參考值15.22㎡ K017A

K038 吊輪推門配件(快拆型)



英國標準參照第152頁 BS17A

K039 吊輪推門配件(快拆型)



政道圖書參字號152頁 KD17A

K004 推門滑輪組




K005-1C 推門滑輪組



K005 新型推門滑輪組



軌座顏色：BC
特性：行距小、靜、耐用、耐震性強



K011 內掛式鎖門組合



以上適用於門片及3門，下單時請註明
軌距分為8分~1吋板用，訂造時請註明板厚
軌座圖時參考第101頁

A051 櫃內LED層板燈條



適用範圍：臥室、客廳、櫥內、樓梯間及廁所等處。(適用於櫥內安裝)

產品特點：採用LED光源，节能环保(僅需低電壓)

註：無一組LED燈珠設計

註：無一組LED燈珠設計，可與櫥內其他LED燈條配合使用。

註：可與櫥內其他LED燈條配合使用，安裝簡便。

註：可與櫥內其他LED燈條配合使用。



A048 LED區域層板燈



適用範圍：臥室、客廳、櫥內、樓梯間及廁所等處。(適用於櫥內安裝)

產品特點：採用LED光源，节能环保(僅需低電壓)

註：無一組LED燈珠設計

註：無一組LED燈珠設計，可與櫥內其他LED燈條配合使用。

註：可與櫥內其他LED燈條配合使用，安裝簡便。

註：可與櫥內其他LED燈條配合使用。

註：可與櫥內其他LED燈條配合使用。

註：可與櫥內其他LED燈條配合使用，安裝簡便。



A052 LED層板式把手



適用範圍：臥室、客廳、櫥內、樓梯間及廁所等處。

產品特點：採用LED光源，节能环保(僅需低電壓)

註：無一組LED燈珠設計

註：無一組LED燈珠設計，可與櫥內其他LED燈條配合使用。

註：可與櫥內其他LED燈條配合使用，安裝簡便。

註：可與櫥內其他LED燈條配合使用。

註：可與櫥內其他LED燈條配合使用，安裝簡便。



圖例


A047 櫃體底燈燈 (可量身訂做)



特色：

- 1.規格長、寬 (量身訂做)。
- 2.背板直接放置於底燈燈玻璃上方，安裝便利。
- 3.可客觀手掃式開關。

- 原寬度、深度可訂製
A. 可用LED燈管或T5螢光燈管
B. 施工方式：燈絲由背板插入燈體側板
(白光、黃光、訂時時鐘註明)




A047-1 櫃體底燈燈 (可量身訂做)



特色：

- 1.規格長、寬 (量身訂做)。
- 2.背板左右修角過後，嵌入底燈燈槽，使產品增加美觀性及層次感。
- 3.可客觀手掃式開關。

- 原寬度、深度可訂製
A. 可用LED燈管或T5螢光燈管
B. 施工方式：燈絲由背板插入燈體側板
(白光、黃光、訂時時鐘註明)




A047 層板燈 (可量身訂做)



特色：

- 1.規格長、寬 (量身訂做)。
- 2.燈絲直接與主體固定於鋼殼，安裝便利。
- 3.可客觀手掃式開關。

- 原寬度、深度可訂製
A. 可用LED燈管或T5螢光燈管
B. 施工方式：內有兩條燈絲並與主體固定於鋼殼
(白光、黃光、訂時時鐘註明)



A053 蛋型底板燈 (門片可免裝把手)




特色：

1. 超結實、寬 (最身訂做)。
2. 蛋型設計，櫥櫃門片可免裝把手。
3. 可客製手持式開關。

※寬度、厚度可訂製

- A. 可用LED燈管或T5螢光燈管
B. 施工方式：鑄絲由側邊鑽入螺絲固定
(白光、黃光，訂購時請註明)



A047BK-1 層板燈 (可量身訂做)



霧黑主體+黑磨砂玻璃

A047BK-2 層板燈 (可量身訂做)



霧黑主體+磨砂玻璃

A046 T5 電燈組



光源：白光、黃光
T5 110V 尺寸：30.7cm / 88.7cm / 88.7cm / 118.7cm

A050 LED燈條



12V 光源：白光、黃光 尺寸可依客戶需求訂製 (鋁箔殼X75018長度)

A054 LED燈




光源：白光、黃光
T8 LED 110V 尺寸：31 / 87.2 / 87.2 / 118.8cm

A034-1



12V 20W 內含變壓器・電源線

A011-1



12V 20W (圓形變壓器)
A:128mm B:143mm

A011-2



12V 20W (圓形變壓器)
A:81mm B:151mm

A025 嵌燈



圓65mm孔
110V 80W 顏色: PC
(魚鱗變壓器)

A011



圓90mm孔
12V 20W (圓形變壓器)

A014



正圓板不用開孔
12V 20W (圓形變壓器)

A042 LED 嵌燈



說明:
1Wx1H LED壽命長達10萬小時, 亮度可達20~30流
明, 壽命長達10萬小時。

A057 LED 燈 (免另裝變壓器)



燈殼顏色: DC・BK
正圓板不用開孔, 45
白光 (4000K)、自然光 (6000K)
LED 20W 電壓: 110-220V 交流・144lm

KT8011A 變壓器



交流・純阻性負載

80W變壓器

TP01A 觸動開關



二般式磁動開關

150W 120VAC

TP99 電燈開關



外徑φ22mm 內徑φ20mm

TP05 微動開關



適用・門片開關・磁鐵

TP10 磁鐵接近開關



適用・門片開關・250V門・200V磁・磁鐵

TP09 微動開關



適用・門片開關・250V門・200V磁・磁鐵

KT8013 LED專用變壓器



AC110 / DC12V 27W

TP07 電燈開關



TP08 快速接頭



A010 商業燈珠



12V 20W

TP11P LED 電燈開關



規格: 5PIN

尺寸: 長2.6cm 寬2.1cm 高1.4cm

TP11A LED 觸控迷你開關



二般式觸動開關

80W 110-220V

K89017 鋁斜吧台支撐器



圖例



K89016 斜吧台支撐器



圖例



可適用於木檯及玻璃

J3067 CD架



尺寸319X198mm

J3064 CD架



尺寸34X356mm

J3063 CD架




尺寸221X112mm

J3070 CD架



長度可訂製

安裝圖例



L9011-8 旋轉系列 (200)



旋轉角度=2°-10°

L9011-5 旋轉系列 (400)



旋轉角度=2°-10°

L9011-1 (角度不可調)



旋轉角度=不可調

L9011 (角度可調)



旋轉角度=不可調

L9011-4 (角度不可調)



L9011-2 (角度不可調)



J3090-3 門檔



材質：#302



J3088 門檔



材質：#304金



J3090-1 門檔



材質：#302



J3092-1 門檔



材質：#302



J3090-2 門檔



材質：#302



J3092-2 門檔



材質：#302



J3093 門檔



材質：#304金



J3091 門檔



材質：#304金



J3089-1 半圓門檔+磁吸



材質：鋅合金



J3089 半圓門檔



材質：鋅合金



J3087 門檔



材質：#303



J3084 門檔



材質：#303



662-2 衣勾



材質：#303



EC697 鋁合金掛勾



顏色：BK、SC、AB



662-3 衣勾



材質：#303



662-1 衣勾



材質：#303



K2921-2 圓形鎖



材質：K202
適用板厚：10-12mm

K2921-1 圓形鎖



材質：K202
適用板厚：10-12mm

K2920 門栓



材質：K202

K2919 門栓



材質：K202

K2926 防盜鎖



材質：鋅合金
顏色：銀黑色

K2925 防盜鎖



材質：銅
顏色：金色

K2926-1 圓盤拉手



材質：4032

K2926-2 圓盤拉手



材質：4032

K2927 旋轉拉鍊



材質：銅

K2924 安全門扣



材質：4032

K2929 安全門扣



材質：鍍白金
鍍色：半鍍銀
鍍色
紅古銅

J3077B 轉盤



尺寸: 20.3、30.4、44.2、50.5、60mm

J3058 轉盤



A: 尺寸有33、38、45、60、80mm
B: 尺寸有23、30、35、40、45、60、80mm



C11 插鎖頭



總長: 18mm~21mm 插匙: 18mm

J3057 轉盤



190mmX210mm

658 快拆環吊固鋼索掛勾 (5尺)



型號: 5呎長

605-A



左、右腳

605-B



左、右腳

605-C



左、右腳

J3084 不銹鋼信箱蓋



尺寸: 153x40x17mm
表面處理: 噴鍍銀色(PVD)

K2911 氣壓結合器



I3036





EhShine

AE636 鏡珠



可另選擇噴油色: 亮面20, 30, 40, 60, 74mm

E636 鏡球



可另選擇噴油色: 亮面20, 30, 40, 60, 74mm

AE636 飾片



AE636 鏡球蓋



E636 飾片, 鏡球蓋兩用



Z636 飾片



B16 玻璃透明墊片



650 圓柱式掛鉤



M3063 軌道式層板裝置



669 直型、反轉式拍門器



固定器長 65mm
總長 120mm

670 反轉式、拍門器+齒輪



固定器長 90mm
總長 120mm

B1 玻璃夾



可夾厚度18mm
顏色：BWH、PG、BC、GWT
孔距：12mm

B4 玻璃夾



可夾厚度27mm
顏色：GBC、GWT
孔距：72-76mm

B6 玻璃夾



可夾厚度6mm玻璃
孔距：36mm

B7 玻璃夾



可夾厚度10mm玻璃
孔距：37mm

B8 KD玻璃夾



∅6mm
可夾厚度6-8mm

B9 KD玻璃夾 (固定式)



∅6mm
可夾厚度6-8mm

M3079 玻璃夾



可夾厚度6-10mm

K2915 吊窗固定器



左、右側/單

B32 透明墊片



∅21mm 厚度3mm

B14 透明墊片



∅6mm 厚度2.5mm

B29 透明墊片



∅10mm 厚度2mm

B30 透明墊片



∅12mm 厚度4mm

651 隱藏式門鎖



顏色：灰、白
只需配合一款鎖匙就能開鎖和鎖門內開出。
適用於無把手設計，雙邊安裝，可裝設門鎖開鎖。

651-1 隱藏式門鎖 - 白鐵




顏色：灰、白
需配合鎖，可裝設門鎖和開鎖有鎖匙開門內開鎖。

652 中鎖組 (門鎖器)



653 門鎖器



654 腳座



顏色：白、銀

655 腳座組



尺寸：20x20mm (3-7)

656 中 (玻璃門鎖門器)

656P M - S



657

657



658

658

659 腳座組



尺寸


659-01 腳座組



尺寸



A629 鋁製氣孔



材質：鋁合金
外徑尺寸：150x20、300x30、500x30mm
顏色：8C、8K

A685 耐煙氣孔



材質：鋁合金
外徑尺寸：150x20、300x30、500x30mm
顏色：8C、8K

J3096 翻出線盒



材質：鋁合金
外徑尺寸：80x80、100x80、300x80mm

P642 圓形氣孔



材質：塑膠
尺寸：210x100mm

ST628 圓氣孔(不銹鋼)



材質：不銹鋼
外徑 ϕ 80mm，內徑 ϕ 63mm

J3061 翻出線盒



材質：鋁合金
外徑 ϕ 61mm，內徑 ϕ 54mm
顏色：8C、G8K

J3096 雙邊出線盒



材質：鋁合金
外徑 ϕ 62mm，內徑 ϕ 52mm
邊沿板厚：10mm

J3073 小圓洞出線盒



材質：塑膠
外徑 ϕ 44mm，內徑 ϕ 35mm

J3074 新翻出線盒



材質：ABS塑膠
外徑 ϕ 66mm，內徑 ϕ 60mm

J3075 出線盒



材質：塑膠
外徑 ϕ 63mm，內徑 ϕ 53mm

J3088 出線盒



花圈



暗灰



白橡

材質：塑膠 外徑 ϕ 66mm，內徑 ϕ 65mm

J3085 出線盒



淺灰



土黃



黑



白

材質：塑膠 外徑 ϕ 72mm，內徑 ϕ 60mm

D07 補強角碼



100pcs/包 · 尺寸16X16X38mm

G04 補強角碼



200pcs/包 · 尺寸11X11X16mm

K2908 補強角碼



尺寸36X36X36mm

G03 補強角碼



100pcs/包 · 尺寸36X36X17mm

ZL622 直角飾片



A. H5.2X44X44mm
B. H8X76X76mm

K015 培林輪



外徑: 22 mm

K037-2 T型導輪



尺寸: L=42 W=16 H=21mm $\varnothing$ 12mm

K037-3 T型導輪



尺寸: L=60 W=18 H=18mm $\varnothing$ 16mm

K037-4 L型導輪



尺寸: W=41 D=33 H=61mm $\varnothing$ 12mm

K037-1 T型導輪



尺寸: L=48 W=12 H=12mm $\varnothing$ 7.5mm

○型管 (吊衣桿)



L613 鍍鉻鐵管

016 鋁合金
顏色: BC, GBK
尺寸圖可參考第100頁

M3078 隔板粒



5mm 透明

M3076 玻璃隔板粒



AB

5mm 透明

SN

M3084 玻璃隔板粒



3mm 透明

M3077 隔板粒



A

透明
5mm 透明



B

白色
5mm 透明



C

透明
3mm 透明

Q16 層板粒



Q16-1



Q16-2



Q16-3



Q16-4



Q16-5

8mm
8.5mm

黃色、棕色、銀色

L619-A 目玉



銀色



銀色



黑色

L668 夜神固定器



亮鍍色(FC)



黑鍍色(SC)



示意图



L648

L648-1



銀色、黑色、銀色



銀色、黑色、銀色

高70x底200(200x高)

新型懸吊式衣桿托



L622

H 80-105mm



L622-1

H 80-105mm



L623

H 85-110mm



L623-1

H 85-110mm

※特色：本系列產品可調整高度 銀色、鍍色

K043 美式穀倉門



K043P 美式穀倉門緩衝器




- ◆ 緩衝行程：10cm
- ◆ 承重：40-60KG



承載重量約90kg左右產品優勢如下：

- 1.可節省空間，穀倉門是牆面推拉式，可節省門片回轉的90度扇形空間。
- 2.造型美觀百搭，美式、簡約、北歐、中式、法式等所有風格，都可以與穀倉門搭配得宜。
- 3.可重複使用，穀倉門一般都會比門洞大，可重複利用性較高。
- 4.軌道長度：2米、2.5米(2種)
- 5.適用板厚：38~45mm
- 6.軌道下緣到天花板至少需要15cm空間才能安裝五金



F31 圓盤磁磚


尺寸: $\phi 51 \times$ 高15mm
2分半厚 $\phi 20$ mm

F30 方型磁磚


尺寸: $51 \times 51 \times$ 高25mm
可選 $\phi 10$ mm不銹鋼螺絲

E26


500pcs / 包

	A	$\frac{1}{2}$ "
	B	$\frac{5}{8}$ "
	C	$\phi 17$ $\phi 18$

E20


250pcs / 包

	A	$\frac{1}{2}$ " $\frac{5}{8}$ "
	B	$\frac{5}{8}$ " $\frac{5}{8}$ " $\frac{5}{8}$ " $\frac{5}{8}$ "
	C	$\phi 36$

毛墊刷頭


500pcs / 包

	L21	L22	L24	
	A	15mm	15mm	15mm
	B	4.5mm	5mm	5mm
	C	φ20	φ22	φ28
	D	8mm	10mm	10mm

L01


1000pcs / 包

	A	6.5mm 8mm
	B	φ18 φ18

L04


1000pcs / 包

	A	9mm 9mm 9mm 9mm
	B	Ø21 Ø18 Ø15 Ø12

L10


1000pcs / 包

	A	20mm
	B	12mm
	C	8mm

P01


1000pcs / 包

	A	$\phi 35$	$\phi 18$
	B	15mm	9mm

E06


500pcs / 包

	A	$\frac{1}{2}$ " $\frac{5}{8}$ "
	B	$\frac{5}{8}$ "
	C	$\phi 24$

E30A


500pcs / 包

	A	$\frac{1}{2}$ "
	B	$\frac{5}{8}$ "
	C	$\phi 17$

B15 羊毛氈



18x3mm

25x3mm

30x3mm

35x3mm

40x3mm

B37 防撞墊

以下適用20000小顆訂製品



1A 25x25x4mm



1B 25x25x4mm



3B 20x2mm



4B 20x2mm



1B-1 15x15x1mm

B37 羊毛氈



2C 32x5mm



1C 25x5mm



3C 25x5mm



F 25x2mm



1B-1 25x1mm



2B 20x2mm



4B-1 22x1mm



F-1 20x1mm



3B-1 15x1mm



B-1 15x15x1mm



B 25x25x2mm



3B 25x25x2mm



C 25x25x5mm



4B 20x20x2mm



1B 15x15x2mm

B35 防撞墊



10x10x3mm

B34 止滑墊



20x1.5mm

B38 羊毛氈



厚度: 2mm
20 25 30mm

B45 平面防撞墊



圓型: 18, 25, 32, 40, 55mm
方型: 18x18, 25x25, 32x32mm

B44 壓紋防撞墊



厚度4mm
圓型: 18, 25, 32, 55mm
方型: 18x18, 25x25, 32x32, 40x40mm

B46 羊毛氈



方型: 18x18x2mm 白
25x25x2mm 灰
25x25x5mm 黑
32x32x2mm 米白
32x32x5mm 綠
40x40x2mm 棕
40x40x5mm 黑
55x55x5mm 綠

圓型: 18x2mm 灰
25x2mm 黑
25x5mm 灰
32x2mm 土黃
32x5mm 米白
40x2mm 米白
55x2mm 黑
55x2mm 灰

D09-20


材質：#302
規格：25x25x18mm
厚度：2.0mm

D09-25


材質：#302
規格：25x25x18mm
厚度：2.0mm

D09-30


材質：#302
規格：30x25x18mm
厚度：2.0mm

D10


材質：#302
規格：
D10-45-2
40x40x17mm
厚度：2.0mm
D10-45-3
40x40x17mm
厚度：3.0mm
D10-60-2
60x40x17mm
厚度：2.0mm

D11


材質：#302
規格：
D11-40
40x40x18mm
厚度：2.0mm
D11-60
60x40x18mm
厚度：2.0mm

D11-80


材質：#302
規格：80x40x20mm
厚度：2.0mm

D11-100


材質：#302
規格：100x40x20mm
厚度：2.0mm

D11-125


材質：#302
規格：125x40x20mm
厚度：2.0mm

D12


材質：#302
規格：100x40x20mm
厚度：2.0mm

D13


材質：#302
規格：150x100x4mm
厚度：2.0mm D13-2
4mm D13-3

D14


材質：#302
規格：150x100x4mm
厚度：2.0mm D14-2
4mm D14-3

D15-50


材質：#302
規格：50x40x8mm
厚度：2.0mm

D15-65


材質：#302
規格：65x40x8mm
厚度：2.0mm

D15-85


材質：#302
規格：85x40x8mm
厚度：2.0mm

D16-50


材質：#302
規格：50x40x10mm
厚度：2.0mm

D16-65


材質：#302
規格：65x40x10mm
厚度：2.0mm

D16-80


材質：#302
規格：80x40x10mm
厚度：2.0mm

D17


材質：#302
規格：25x40x10mm
厚度：2.0mm

D18



材質：K03
規格：21x21x30mm
厚度：10mm

D20



材質：K03
規格：21x21x30mm
厚度：10mm

D21



材質：K03
規格：21x21x30mm
厚度：10mm

D22



材質：K03
規格：21x21x30mm
厚度：10mm

D23



材質：K03
規格：40x40x30mm
厚度：20mm

D24-1.5



材質：K03
規格：40x40x30mm
厚度：10mm

D24-2



材質：K03
規格：40x40x30mm
厚度：20mm

D25



材質：K03
規格：40x40x30mm
厚度：20mm

D26



材質：K03
規格：80x80x10mm 厚度：10mm (D26-1)
厚度：10mm (D26-1A)

D27-40



材質：K03
規格：40x40x10mm 厚度：10mm (D27-40-1)
厚度：10mm (D27-40-1A)

D27-50



材質：K03
規格：50x50x10mm 厚度：10mm (D27-50-1)
厚度：10mm (D27-50-1A)

D28



材質：K03
規格：80x80x10mm 厚度：10mm (D28-1)
厚度：10mm (D28-1A)

D29



材質：K03
規格：50x50x14mm 厚度：10mm (D29-1)
厚度：10mm (D29-1A)

D30



材質：K03
規格：40x40x12mm 厚度：10mm (D30-1)
厚度：10mm (D30-1A)

D31



材質：K03
規格：40x30mm
厚度：20mm

D32



材質：K03
規格：57x10mm 厚度：20mm (D32-40)
47x10mm 厚度：20mm (D32-60)
36x10mm 厚度：20mm (D32-80)

D33



D33



材質：K03
規格：77x10mm 厚度：20mm (D33-80-1)
66x10mm 厚度：10mm (D33-100-1)
106x10mm 厚度：30mm (D33-126-1)











歐式鋁框移門 吊門系列



玻璃 板材分隔方式



門片排列示意圖



規格與選配事項

1. 玻璃適用：5、8、10 mm 玻璃 及 5+3 膠合玻璃。
2. 板材適用：5~9 mm 貼合板、系統板、壓克力板等，另有六分板專用框型（P153~P154）。
3. 中間分隔條分為 8 mm 窄板及 23 mm 寬板兩種。
4. 落地型可選配緩衝型滑輪，提升門片推拉碰觸之質感。
5. 可加裝房間鎖或浴室鎖（適用AL029框型）。
6. 可選配連動效果（部份框型適用）。



AL029




雙框

- ☒ 懸吊式 ☒ 連動式
- ☒ 落地式 ☒ 可裝鎖
- ☒ 可加裝把手(選購)



AL027



雙框

- ☒ 懸吊式
- ☒ 落地式



AL028




雙框

- ☒ 懸吊式
- ☒ 落地式



AL031




型框

- ☒ 懸吊式
- ☒ 落地式
- ☒ 可加裝把手(選購)



AL218




型框

- ☒ 懸吊式
- ☒ 落地式



AL377




型框

- ☒ 懸吊式
- ☒ 落地式



AL029




雙框

- ☒ 懸吊式
- ☒ 落地式
- ☒ 可裝鎖
- ☒ 可加裝把手(選購)



AL027



雙框

- ☒ 懸吊式
- ☒ 落地式

● 可選配 ●

K2830 浴室鎖 (70*70)



正面



背面

K2830-1 房間鎖 (70*70)



正面



背面



落地示意图



窗边设计

展示式水景

落地式 配件對照表

上單軌 AL027-2C	上雙軌 AL027-2A	上框 AL027-7
下單軌 AL027-2D	下雙軌 AL027-2B	下框 AL027-6
區隔條 AL027-3 ALP363	緩衝型上輪+下輪 KD22	歐式上輪+下輪 AL218-4

懸吊式 配件對照表

吊軌 KD17A	上框 AL377-7	區隔條 AL027-3
下框 AL027-6	下框 AL377-6	H型區隔條 ALP323
配件 KD28DW KD37-4A	吊輪 KD40 (快拆型)	吊輪 KD21B (一般型)

AL033 懸吊式

AL033 落地式(上下框型)

AL033 落地式(簡易型)

AL020 落地式(簡易型)





AL033 把手暨框







AL020 把手暨框


AL033 懸吊式

型號 AL033 	上框 AL033-7 	區隔條 ALP021 
吊軌 KD17A 	下框 AL033-8 	區隔條 ALP418 
吊輪 AL033-4 	長、短毛刷條 (插鎖式) 	D、E 防撞條 (自黏式) 


AL033 落地式 (上下框型)

上單軌 AL027-2C 	上雙軌 AL027-2A 	上框 AL033-7 
下單軌 AL027-2D 	下雙軌 AL027-2B 	下框 AL033-8 
區隔條 ALP418 	區隔條 ALP021 	上輪+下輪 KD28  (下輪需作修面)

AL033 落地式 (簡易型)

上單軌 AL027-2C 	上雙軌 AL027-2A 	區隔條 ALP021 
下單軌 AL027-2D 	下雙軌 AL027-2B 	區隔條 ALP418 
上單軌 KD08 	下單軌 KD08 	上輪 KD28 

AL020 落地式 (簡易型)

型號 AL020  背面木螺絲鎖入固定	區隔條 ALP021  兩邊各 2(上) 5(下)	上輪  KD28
上單軌 KD08 	上雙軌 KD20 8分板 	上雙軌 KD28 6分板(原裝板) 
下單軌 KD08 	下雙軌 KD20 8分板 	下雙軌 KD28 6分板(原裝板) 

ES 鋁框 櫥櫃門系列



AL007





Color :
鋁色、黑色、亮白色



AL007 邊框



AL006 把手邊框



AL016




Color : 鋁色、黑色



AL016 邊框



AL017 把手邊框




AL023




Color : 鋁色、黑色



AL023 邊框



AL022 把手邊框



AL024




Color :
鋁色、黑色、亮白色



AL024 邊框



AL024-1 把手邊框 (亮白色)




AL011



Color : 鋁色、黑色



ALD11 瑞恒



H15B 增鋁板鋼板管狀線

適用型號：AL011、AL023、AL024


AL023




Color: 鋁色、黑色



AL023 30-III



AL022 把手調整




AL024




Color: 鋁色、黑色、亮白色



ALD24 2004년



AL024-1 把手撞框(無亮白色)




AL007




Color: 鋁色、黑色、亮白色



AL007 邊框



AL006 把手邊框




AL016




Color: 鋁色、黑色



AL016 邊框





AL017 把手邊框




AL358-1




AL358 邊框



AL358-1 把手邊框




ALP323 H型區隔條




AL358



AL358 邊框




AL017 把手邊框




AL414



AL415 邊框



AL414 搭配用把手鋁框



AL359



(背圖)



AL359 邊框




AL360














(背圖)



AL360 邊框



後面可夾12mm木板




H1001上軌




3米/支

B13-1



3米/支

B24 公




3米/支

H1001下軌



3米/支

B13-2




3米/支

B24 母




3米/支

適用K014上軌




7尺、8尺、20尺/支

適用K014-1上軌 (系統鎖管專用)




7尺、8尺、20尺/支

適用K011上軌 (1吋視窗)




4700mm / 支 4040mm / 支

適用K011、K014下軌、K020B上軌




6米/支

適用K014-1下軌 (系統鎖管專用)




7尺、8尺、20尺/支

適用K011上軌 (8分視窗)




6米/支

B20B




2.4米/支 3米/支

B20-B



2.4米/支 3米/支

B20-A



2.4米/支 3米/支

L5018 鋁管



8米/支

L15C 鋁管




3米/支

F72 鋁管




7米/支

AF113-A




3米/支

AF113-B




3米/支

AF113-C



3米/支

B13-4




3米/支

B13-9




A052




3米/支

K020 上軌




8米/支 6.2米/支

K020B 上軌




6米/支

AL027-2A 上軌




8米/支

K020 下軌



8米/支 6.2米/支

K020B 下軌



6米/支

AL027-2B 下軌



8米/支

單孔把手系列

ZC03	P.55, P.64
ZC29	P.55, P.65
ZC51	P.55, P.63
ZH13	P.64
ZH55	P.66
ZCH04	P.47
ZCH05	P.49
ZCH06	P.47
ZCH07	P.47
ZS001	P.49
ZS002	P.49
AS003	P.45
ZS003	P.45
ES012	P.49
ES014	P.45
ZS022	P.49
ZS025	P.49
ES026	P.49
ZS027	P.49
ZS030	P.45
ZS032	P.50
ZS039	P.45
ZS040	P.68
AS041	P.50
ZS045	P.47, P.68
ZS047	P.68
ZS048	P.68
ZS051	P.49
ZS055	P.47
ZS057	P.47
AS058	P.46
AS059	P.7, P.8, P.46, P.50
AS060	P.8, P.46, P.50
AS063	P.8, P.9, P.46
AS069	P.18
AS070	P.18
ZS071	P.69
ZS075	P.47
ZS076	P.46
ZS077	P.45
ZS078	P.47, P.63

ZS080	P.24, P.47, P.63
ZS081	P.47
ZS083	P.45
AS084	P.45
ZS087	P.47
ZS088	P.48
ZS089	P.48
S091	P.50
ZS092	P.46
ZS093	P.45
ZS095	P.46
ZS096	P.46
ZS097	P.46
ES106	P.49
ES119	P.48
ZS120	P.49
ZS125	P.48
ZS126	P.18
ZS128	P.48
ZS129	P.48
AS132	P.50
ZS134	P.18
ES136	P.18
ZS137	P.48
ZS138	P.48
ZS142	P.48
ZS144	P.48
ZS148	P.48
ZS149	P.18
ZS153	P.7, P.41
ZS154	P.41
S155	P.54
ZS156	P.13
ZS157	P.53
ZS158	P.54
S162	P.51
S163	P.51
S164	P.51
S165	P.51
S166	P.51
S167	P.51
S168	P.51
S171	P.51
S172	P.51

S174	P.54
S175	P.51
S176	P.51
S177	P.51
ZS180	P.53
ZS181	P.53
ZS182	P.53
ZS183	P.53
ZS184	P.53
ZS185	P.53
ZS186	P.53
ZS187	P.53
ZS188	P.42
ZS190	P.54
ZS191	P.54
ZS192	P.12
AS193	P.54
S194	P.55
S195	P.14, P.55
ZS198	P.57
S199	P.50
S200	P.50
S208	P.52
S209	P.52
S211	P.52
S212	P.52
S213	P.52
Z217	P.69
S218	P.52
S219	P.52
S221	P.52
S222	P.52
S223	P.52
S224	P.52
S225	P.52
ZS227	P.16, P.56
ZS228	P.13
ZS229	P.16
ZS230	P.16

ZS231	P.16
ZC233	P.56
ZS234	P.56
ZS235	P.56
ZS236	P.12
ZS237	P.54
AS301	P.46
AS302	P.46
ZS303	P.60
ZS304	P.12
ZS312	P.60
ZS316	P.60
ZS322	P.60
ZS323	P.60
AS324	P.45, P.50
ZS327	P.59
ZS328	P.59
AS333	P.50
ZS334	P.24
Z343-1	P.38
S423	P.14
S425	P.14
S426	P.14
S430	P.14
S431	P.14
ZS444	P.15
ZS458	P.15
ZS459	P.15
ZS465	P.15
Z515	P.17
ZS908	P.49
ZH911	P.45
ZH912	P.45
ZS910	P.57
S955	P.14

雙孔把手系列

ZCH01	P.39
ZL26	P.44
ZL31	P.44
Z35	P.32
Z47	P.40
Z76	P.29

雙孔把手系列

Z82 P.36
ZL94 P.38
AL007 P.20
ZS124 P.18
ZS135 P.18
Z201 P.40
E206 P.40
ZE213 P.69
Z226 P.36
Z311 P.39
Z314 P.36
Z321 P.39
Z332 P.39
Z338 P.35
Z339 P.35
Z344 P.39
Z345 P.36
Z348 P.44
Z350 P.35
Z351 P.39
Z352 P.38
A357 P.8,P.43
Z360 P.36
A367 P.22
A367-1 P.22
A367-2 P.21
A367-3 P.21
Z369 P.36
Z371 P.38
A372 P.23
Z373 P.63
Z374 P.36
Z375 P.35
A380 P.30
A381 P.35
A382 P.22
A382-1 P.21
A382-2 P.21
A383 P.23
A387 P.20
A388 P.20

A394 P.20
A395 P.20
A396 P.24
A398 P.30
A400 P.22
Z402 P.35
A408 P.22
A411 P.31
A412 P.32
Z413 P.38
Z415 P.38
A416 P.37
Z417 P.38
A432 P.23
A433 P.30
A434 P.21
A435 P.21
Z436 P.63
A437 P.22
A438 P.50
A439 P.21
A439-1 P.22
Z440 P.44
A442 P.32
A450 P.30
A453 P.29,P.40
Z463 P.38
Z464-32 P.37
Z464-64 P.38
Z466 P.38
ST467 P.31
A468 P.17
Z469 P.38
Z472 P.33
Z475 P.40
Z482 P.24,P.63
ST486 P.31
Z487 P.40
Z491 P.31
ST492 P.31
Z495 P.29
A504 P.37
Z506 P.33

Z508 P.33
Z509 P.50
Z510 P.17
A512 P.29
A513 P.29
Z515 P.17
Z517 P.63
A518 P.10
A519 P.7,P.10
A520 P.10
A521 P.10
A523 P.29
A524 P.30
A525 P.33
Z526 P.33
Z527 P.43
A530 P.32
A531 P.20
A534 P.29
Z535 P.44
A536 P.37
A537 P.35
A539 P.10
Z540 P.31
Z541 P.37
A542 P.22
A543 P.23
Z544 P.33
Z545 P.60
Z546 P.12
A550 P.30
A553 P.32
A558 P.4
A558-1 P.3
A559 P.7,P.9,P.10
Z563 P.31
A568 P.8,P.43
A570 P.37
A574 P.32
Z581 P.60
Z582 P.60
Z585 P.59
Z586 P.59

Z587 P.24
A589 P.18
A590 P.8,P.9,P.43
Z591 P.33
A592-1 P.17
A592-2 P.17
Z596 P.14
Z597 P.14
A599 P.8,P.43
Z641 P.43
Z700 P.39
A701 P.17
Z702 P.15
Z704 P.40
A705 P.44
Z706 P.15
Z709 P.15
Z710 P.44
A711 P.19
A711-1 P.19
A712 P.19
A712-1 P.19
A713 P.19
A713-1 P.19
A714 P.19
A714-1 P.19
A715 P.32
A716 P.34
Z717 P.34
Z718 P.40
Z719 P.34
Z720 P.34
Z725 P.7,P.41
Z726 P.41
Z727 P.42
Z728 P.41
Z730 P.41
Z731 P.5
Z732 P.6
A733 P.17
Z734 P.54
A735 P.4
A735-1 P.3

雙孔把手系列

Z736	P.54
Z737	P.13
Z738	P.13
Z739	P.13
Z741	P.42
Z742	P.42
Z743	P.42
Z744	P.63
Z745	P.63
Z746	P.5
Z748	P.61
Z749	P.55, P.57
A752	P.8, P.9, P.24
A753	P.7, P.9
Z754	P.13
Z755	P.13
Z756	P.13
Z757	P.13
Z758	P.53
Z759	P.53
Z760	P.6
Z761	P.42
Z762	P.42
Z764	P.5
Z765	P.5
A766	P.6
Z768	P.12
Z769	P.12
Z770	P.58
Z771	P.57
Z774	P.16, P.56
A776	P.32
Z777	P.16
Z778	P.16
Z779	P.43
Z780	P.43
A781	P.43
Z782	P.56
Z783	P.56
A784	P.30
Z785	P.12

Z786	P.25
Z787	P.11
Z788	P.11
Z789	P.11
Z790	P.11
Z794	P.54
Z806	P.13
Z853	P.57
Z854	P.57
Z856	P.57
Z858	P.57
Z859	P.57

古典把手系列

ZC01	P.64
ZC02	P.64
ZC03	P.55, 64
ZC05	P.64
ZC06	P.64
ZC08	P.64
ZC09	P.64
C10	P.64
ZH13	P.64
ZC16	P.64
C18	P.64
ZC19	P.65
ZC21	P.65
ZC22	P.65
ZC23	P.65
ZC24	P.63
ZC25	P.65
ZC27	P.65
ZC29	P.55, 65
ZC33	P.65
ZC34	P.65
ZC36	P.65
ZC38-M	P.65
ZC38-S	P.66
ZC39	P.66
ZC40	P.66
ZC42	P.66
ZC43	P.66
ZC47	P.66
ZC49	P.66
ZC51	P.55, 63
ZH55	P.66

古典把手系列

EC60	P.57
ZC62	P.66
ZC64	P.67
ZC66	P.67
ZC67	P.67
ZC70	P.67, P.69
ZC73	P.67
ZC75	P.67
ZC76	P.67
ZC84	P.67
ZC88-M	P.67
ZC88-S	P.68
ZC89	P.68
ZC90	P.68
ZC92	P.68
ZC93	P.68
ZC94	P.68
ZC95	P.68
ZC97	P.68
ZC101	P.62
ZC102	P.62
ZC104	P.62
ZC107	P.62
ZC108	P.62
ZC109	P.62
ZC110	P.63
ZC111	P.61
ZC113	P.61
ZC114	P.61
ZC159	P.61
ZC160	P.61
ZC161	P.61
ZC162	P.61
EC196	P.58
EC197	P.58
ZE213	P.69
Z217	P.69
EC232	P.58
ZY10	P.69
ZY11	P.69
ZY14	P.69

ZY15	P.69
ZY17	P.69
ZY19	P.69
ZY20	P.70
ZY21	P.70
ZY22	P.70
ZY23	P.70
ZY24	P.70
ZY25	P.70
ZY26	P.70
ZY27	P.70
ZY28	P.70
ZY29	P.70
ZY30	P.70

嵌入式把手系列

ZCH02	P.25
AS061	P.26
ZS130	P.26
ZL231	P.27
ZL238	P.26
Z331	P.25
Z389	P.25
Z410	P.27
Z418	P.69
Z419	P.28
A443	P.26
Z474	P.26
Z479	P.26
A503	P.27
Z505	P.26
A571	P.28
A572	P.28
A580	P.28
Z703	P.28
Z722	P.41
Z724	P.28
ST747	P.25
Z748	P.61
A750	P.27
A795	P.27
A796	P.27
ZH914	P.27

Memo