



GUAN JIE

GOOD
AND
JOY OF LIFE



PRODUCT
CATALOG



GUAN JIE



水槽

P. 01



水龍頭

P. 23



把手

P. 37



廚具五金配件

P. 47



收納五金配件

P. 62



五金配件

P. 144



燈飾

P. 148



水槽系列

水龍頭

把手

廚具五金配件

收納五金配件

五金配件

燈飾

星河銀款式系列



智慧燈

輸入電壓: DC12V

色溫:

3000K

4000K

6000K

型號	鋁材	長X寬X高(mm)	價位 (內含變壓器)
LAA0111 ( 使用護眼無藍光燈帶)	霧銀	800 x 55 x 57mm	4275
		1300 x 55 x 57mm	5625
		1800 x 55 x 57mm	6975
		2300 x 55 x 57mm	8325
		2800 x 55 x 57mm	9675
		3000 x 55 x 57mm	10125

墨韻黑款式系列



智慧燈

輸入電壓: DC12V

色溫:

3000K

4000K

6000K

型號	鋁材	長X寬X高(mm)	價位 (內含變壓器)
LAA0111 ( 使用護眼無藍光燈帶)	黑色	800 x 55 x 57mm	4275
		1300 x 55 x 57mm	5625
		1800 x 55 x 57mm	6975
		2300 x 55 x 57mm	8325
		2800 x 55 x 57mm	9675
		3000 x 55 x 57mm	10125

使用三酸氧化處理、耐磨、耐刮、好清洗



掛架系列 - 搭配智慧燈使用 -



HAL-4 易利勾用鍋蓋架

尺寸 215*120*500mm

售價 \$ 1,000



HAL-5 易利勾用鋼絲紙巾架

尺寸 115*215*110mm

售價 \$ 1,400



HAL-6 易利勾用刀具砧板架

尺寸 230*140*470mm

售價 \$ 1,250



HAL-7 易利勾雙層轉角架

尺寸 260*260*505mm

售價 \$ 2,750



細單勾 *需一次購買5個*

型號	顏色	長X寬X高(mm)	價位
ZH05	霧銀	5 x 25 x 45	113 (5個裝)
	黑色		



單勾

型號	顏色	長X寬X高(mm)	價位
ZH01	霧銀	15 x 25 x 45	45
	黑色		



三連勾

型號	顏色	長X寬X高(mm)	價位
ZH02	霧銀	98 x 25 x 45	338
	黑色		



六連勾

型號	顏色	長X寬X高(mm)	價位
ZH03	霧銀	236 x 25 x 45	563
	黑色		



低層板

型號	顏色	長X寬X高(mm)	價位
ZH04	霧銀	300 x 124 x 230	2250
		450 x 124 x 230	3150
	黑色	600 x 124 x 230	4050

水槽系列

水龍頭

把手

廚具五金配件

收納五金配件

五金配件

燈飾



示意圖



摩卡手掃掛架壁燈

色溫: 4000K

輸入電壓: AC110V - 220V

型號	長X寬X高(mm)	價位
LAB0002	600 x 28 x 42mm	4050
	900 x 28 x 42mm	5063
	1200 x 28 x 42mm	5625
	1500 x 28 x 42mm	6750



摩卡掛架桿 (無燈)

型號	長X寬X高(mm)	價位
LAE0002	600 x 22 x 40mm	2250
	900 x 22 x 40mm	2813
	1200 x 22 x 40mm	3938
	1500 x 22 x 40mm	4500

— 掛勾產品配件 —



磁吸刀具架

型號	長X寬X高(mm)	價位
GCD	240 x 70 x 260	6750



矮層板

型號	長X寬X高(mm)	價位
GAB	300 x 124 x 231	2475



筷具組

型號	長X寬X高(mm)	價位
GKL	170 x 102 x 232	2475



高層板

型號	長X寬X高(mm)	價位
GG8	300 x 124 x 330	2700



鍋蓋架

型號	長X寬X高(mm)	價位
GGJ	300 x 70 x 440	2475



鍋蓋刀具架

型號	長X寬X高(mm)	價位
GDJ-B	230 x 145 x 330	2925



紙巾架

型號	長X寬X高(mm)	價位
GZJ	300 x 129 x 247	2475



收納盒

型號	長X寬X高(mm)	價位
GSN	250 x 75 x 318	1800



三層掛架

型號	長X寬X高(mm)	價位
GSD	370 x 320 x 140	2813



上層版

型號	長X寬X高(mm)	價位
GCB	300 x 103 x 11	788



磁吸層板

型號	長X寬X高(mm)	價位
GCT	160 x 91 x 28	1125



掛勾

型號	長X寬X高(mm)	價位
GGZ	50 x 44 x 55	563



門內刀架

型號	長X寬X高(mm)	價位
GDD	230 x 62 x 162	2625



八連掛勾

型號	長X寬X高(mm)	價位
GBD	240 x 46 x 38	700




示意圖

示意圖，尺寸以實體為主

掛勾槽



開關左、右皆可製作，隨心所欲，打造完美感應




手掃感應開關

左手掃感應掛架櫃下燈

輸入電壓: AC110 - 220V

色溫: 3000K 4000K 6000K

型號	長X寬X高(mm)	價位
LAB0001 (手掃感應) (可訂製右、無開關)	600 x 28 x 42mm	3375
	900 x 28 x 42mm	4050
	1200 x 28 x 42mm	4725
	1500 x 28 x 42mm	6075



觸控感應開關

左觸控感應掛架櫃下燈

輸入電壓: AC110 - 220V

色溫: 3000K 4000K 6000K

型號	長X寬X高(mm)	價位
LAA0001 (觸控感應) (可訂製右、無開關)	600 x 28 x 42mm	3375
	900 x 28 x 42mm	4050
	1200 x 28 x 42mm	4725
	1500 x 28 x 42mm	6075



掛架系列 - 搭配感應掛架櫃下燈使用 -

鋁三勾



型號	長X寬X高(mm)	價位
LAB0001-0001	165 x 100 x 140	1125

紙巾架



型號	長X寬X高(mm)	價位
LAB0001-0004	360 x 100 x 360	1800

鋁六勾



型號	長X寬X高(mm)	價位
LAB0001-0002	430 x 100 x 140	1350

單層架



型號	長X寬X高(mm)	價位
LAB0001-0005	360 x 130 x 300	2250

鍋蓋架



型號	長X寬X高(mm)	價位
LAB0001-0003	190 x 100 x 430	1800


雙層架



型號	長X寬X高(mm)	價位
LAB0001-0006	360 x 130 x 300	2813



示意圖



輸入電壓: AC110 - 220V

勻光左手掃感應櫃下燈

色溫: 3000K 4000K 6000K

型號	長X寬X高(mm)	價位
LAB0011	600 x 50 x 14mm	3375
	900 x 50 x 14mm	4050
	1200 x 50 x 14mm	4725
	1500 x 50 x 14mm	6075



031 向下發光款



全電壓內建開關免把手燈

右開關

向下發光

可串聯

全電壓

型號：LAB0031 (手摺開關) 、 LA0031 (觸控開關) 、 LAD0031 (無開關)

電壓：AC110V - 220V

尺寸：W61 x H20mm

色溫：6000K


鋁材：霧銀 / 鐵灰

板退：47mm

此款使用後方出線


(全電壓) (DC12V)

長(mm)	寬(mm)	高(mm)	有開關	無開關
L 413mm	x W61mm	x H20mm	= 3038 \$	2138 \$
L 563mm	x W61mm	x H20mm	= 3263 \$	2250 \$
L 763mm	x W61mm	x H20mm	= 3488 \$	2475 \$
L 863mm	x W61mm	x H20mm	= 3938 \$	2813 \$
L 1163mm	x W61mm	x H20mm	= 4725 \$	3375 \$



LAB0031安裝方法

- (1) 首先把層板的出線孔先挖好。
【031為後方出線】
- (2) 挖好槽之後就可以把031直接鎖在層板上。
- (3) 最後把快接線連接到電源即可。
【無開關的款式需要接變壓器】
【有開關則可直接接AC110V】





032 上下發光款



▲ 鐵灰



▲ 霧銀



公頭線 AC110-220V
(挖孔、出線位置)



032 上下發光

鐵灰

霧銀

全電壓內建開關免把手上下照明燈

右開關

上下發光

可串聯

全電壓

型號：LAB0032 (手掃開關)、LAA0032 (觸控開關)、LAD0032 (無開關)

電壓：AC110V-220V

尺寸：W61 x H20mm

色溫：6000K

鋁材：霧銀 / 鐵灰



板退：47mm

此款使用後方出線

(全電壓)

(DC12V)

長(mm)	寬(mm)	高(mm)	有開關	無開關
L 413mm x W61mm x H20mm			= 3038 \$	2138 \$
L 563mm x W61mm x H20mm			= 3263 \$	2250 \$
L 763mm x W61mm x H20mm			= 3488 \$	2475 \$
L 863mm x W61mm x H20mm			= 3938 \$	2813 \$
L 1163mm x W61mm x H20mm			= 4725 \$	3375 \$



LAB0032安裝方法

- (1) 首先把層板的出線孔先挖好。
【032為後方出線】
- (2) 挖好槽之後就可以把032直接鎖在層板上。
- (3) 最後把快接線連接到電源即可。
【無開關的款式需要接變壓器】
【有開關則可直接接AC110V】



LAA0026 免把手燈 (內建右觸控開關) (左開關需訂製)

LAB0026 免把手燈 (內建右手掃開關) (左開關需訂製)

型號：LAA0026 (觸控)、LAB0026 (手掃)

電壓：DC12V

尺寸：W40 x H20mm

板退：30mm

色溫：3000 / 4000 / 6000K



長(mm)	寬(mm)	高(mm)	價位	功率
L 413mm	x W40mm	x H20mm	= 2363	【10W】
L 563mm	x W40mm	x H20mm	= 2475	【12W】
L 763mm	x W40mm	x H20mm	= 2813	【16W】
L 863mm	x W40mm	x H20mm	= 3263	【18W】
L 1163mm	x W40mm	x H20mm	= 4050	【24W】



LAA0027 免把手燈 (內建右觸控開關) (左開關需訂製)

LAB0027 免把手燈 (內建右手掃開關) (左開關需訂製)


型號：LAA0027 (觸控)、LAB0027 (手掃)

電壓：DC12V


尺寸：W42 x H20mm

板退：32mm

色溫：3000 / 4000 / 6000K



長(mm)	寬(mm)	高(mm)	價位	功率
L 413mm	x W42mm	x H20mm	= 2363	【10W】
L 563mm	x W42mm	x H20mm	= 2475	【12W】
L 763mm	x W42mm	x H20mm	= 2813	【16W】
L 863mm	x W42mm	x H20mm	= 3263	【18W】
L 1163mm	x W42mm	x H20mm	= 4050	【24W】



層板壁掛燈

色溫:


3000K

4000K

6000K

輸入電壓: AC110 - 220V

型號	長X寬X高(mm)	價位
LBR	600 x 230 x 75mm	6188
	900 x 230 x 75mm	8100
	1200 x 230 x 75mm	9900



鋁框玻璃層板燈 (僅外框不附玻璃、規格可訂製)


型號：LAT

尺寸：W320 or 530 x H34mm

電壓：AC110V - 220V

色溫：3000 / 4000 / 6000K

顏色：銅拉絲 / 深灰



玻璃算法：寬和深減6mm 例：563 - 6 = 557mm (此為玻璃長邊尺寸)，玻璃厚度為5mm

長(mm)	深 320 or 530(mm)	高(mm)	320深度	530深度
L 563mm	x W320 or 530mm	x H34mm	= 3938 \$	5063 \$
L 763mm	x W320 or 530mm	x H34mm	= 5175 \$	6188 \$
L 863mm	x W320 or 530mm	x H34mm	= 5963 \$	7313 \$
L 1163mm	x W320 or 530mm	x H34mm	= 7875 \$	9563 \$



磁吸式

感應層板燈

★ 零接觸 揮手開關燈 ★ 內附插頭 隨插即用 ★ 適用於櫥櫃、床邊



感應層板燈-可磁吸、黏貼、固定可供選擇

型號	寬*深*高	色溫	功率	電壓	牌價
LL61035	610*35*16	6500K(白光)	12W	110-240V	2,500



B1-AL1-LAA-薄型底板燈系列-循環式感應 LED 燈光 - 鋁色+水霧玻璃



深度298mm*高度41mm		深度330mm*高度41mm		配置LED燈光	
規格(mm)	價格 單條/雙條	規格(mm)	價格 單條/雙條	瓦數單/雙	燈條(mm)
400	6813 / 7188	400	7000 / 7375	3.0 / 6.0	310
450	7125 / 7500	450	7250 / 7750	3.6 / 7.2	372
500	7500 / 7938	500	7625 / 8063	4.2 / 8.4	434
600	8000 / 8625	600	8250 / 8813	4.8 / 9.6	496
800	9438 / 10250	800	9688 / 10500	7.2 / 14.4	744
900	10375 / 11125	900	10563 / 11500	7.8 / 15.6	806
1000	11063 / 12000	1000	11438 / 12375	9.0 / 18.0	930
1200	12500 / 13750	1200	12938 / 14125	10.8 / 21.6	1116

深度350mm*高度41mm		深度394mm*高度41mm		配置LED燈光	
規格(mm)	價格 單條/雙條	規格(mm)	價格 單條/雙條	瓦數單/雙	燈條(mm)
400	7125 / 7500	400	7563 / 8000	3.0 / 6.0	310
450	7375 / 7813	450	7875 / 8375	3.6 / 7.2	372
500	7750 / 8188	500	8250 / 8750	4.2 / 8.4	434
600	8375 / 8875	600	9000 / 9500	4.8 / 9.6	496
800	9875 / 10688	800	10625 / 11313	7.2 / 14.4	744
900	10750 / 11688	900	11500 / 12375	7.8 / 15.6	806
1000	11563 / 12563	1000	12375 / 13250	9.0 / 18.0	930
1200	13250 / 14375	1200	14000 / 15125	10.8 / 21.6	1116

另有T5燈管 黃光、白光可供選擇 / 鉸鍊開口位置上下皆為78mm / 槽高扣27mm

層板燈系列 循環式感應 鋁色 一般型LED層板燈+水霧玻璃



編號	瓦數/數量	尺寸深*長*高(mm)	牌價(組)
LA2-AL1-LA2500600	11W/54顆	250*600*61	\$ 9,500
LA2-AL1-LA2500800	15W/72顆	250*800*61	\$ 11,375
LA2-AL1-LA2500900	17W/84顆	250*900*61	\$ 12,000
LA2-AL1-LA2501000	19W/96顆	250*1000*61	\$ 12,938
LA2-AL1-LA2501200	23W/114顆	250*1200*61	\$ 14,313
LA2-AL1-LA2501400	26W/132顆	250*1400*61	\$ 16,563
LA2-AL1-LA2501600	30W/150顆	250*1600*61	\$ 18,563
LA2-AL1-LA2502000	38W/192顆	250*2000*61	\$ 23,375
LA2-AL1-LA2502400	46W/228顆	250*2400*61	\$ 27,000
LA2-AL1-LA2502800	54W/270顆	250*2800*61	\$ 31,188

- 1.另有T5燈管-黃光-白光可供選擇 光源可選 LA白光 LB黃光 2.長度可訂製 最長2800mm -

層板燈系列 循環式感應 黑色 一般型LED層板燈+水霧玻璃

編號	瓦數/數量	尺寸深*長*高(mm)	牌價(組)
LA2-BA1-LA2500600	11W/54顆	250*600*61	\$ 9,625
LA2-BA1-LA2500800	15W/72顆	250*800*61	\$ 11,563
LA2-BA1-LA2500900	17W/84顆	250*900*61	\$ 12,125
LA2-BA1-LA2501000	19W/96顆	250*1000*61	\$ 13,063
LA2-BA1-LA2501200	23W/114顆	250*1200*61	\$ 14,500
LA2-BA1-LA2501400	26W/132顆	250*1400*61	\$ 16,688
LA2-BA1-LA2501600	30W/150顆	250*1600*61	\$ 19,063
LA2-BA1-LA2502000	38W/192顆	250*2000*61	\$ 23,438
LA2-BA1-LA2502400	46W/228顆	250*2400*61	\$ 26,875
LA2-BA1-LA2502800	54W/270顆	250*2800*61	\$ 34,313

- 1.另有T5燈管-黃光-白光可供選擇 光源可選 LA白光 LB黃光 2.長度可訂製 最長2800mm -


底版燈系列

櫃後底板燈(18mm底板專用)-循環式感應LED燈-黃光、白光



編號	尺寸(mm)	牌價	編號	尺寸(mm)	牌價	櫃後底版燈內容物
LB2-AL-0400A	364	\$ 4,688	LB2-AL-1200A	1164	\$ 7,063	1.底版燈主體*1
LB2-AL-0450A	414	\$ 4,875	LB2-AL-1400A	1364	\$ 7,625	2.高功率LED燈組(含燈罩)*1
LB2-AL-0500A	464	\$ 5,000	LB2-AL-1600A	1564	\$ 8,438	3.DC循環式感應開關組*1
LB2-AL-0600A	564	\$ 5,313	LB2-AL-1800A	1764	\$ 8,938	4.DC12V電源供應器(全電壓)*1
LB2-AL-0800A	764	\$ 5,813	LB2-AL-2000A	1964	\$ 9,813	5.不銹鋼維修孔蓋板
LB2-AL-0900A	864	\$ 6,125	LB2-AL-2200A	2164	\$ 10,313	6.蓋板螺絲*3
LB2-AL-1000A	964	\$ 6,438				7.不銹鋼18mm螺絲*3

- 另有無燈條掛槽可選購 / 可接受非規寬度 -

**LD-J045 矽膠層板後置燈(向下) - 18mm**


尺寸: W8.6 x H18.6mm

鋁材: 鐵灰

色溫: 3000 / 4000 / 6000K

電壓: DC12V

長(mm)	寬(mm)	高(mm)	價位	功率
L 413mm	x W8.6mm	x H18.6mm	= 563	[6W]
L 563mm	x W8.6mm	x H18.6mm	= 675	[8W]
L 763mm	x W8.6mm	x H18.6mm	= 788	[10W]
L 863mm	x W8.6mm	x H18.6mm	= 900	[12W]
L 1163mm	x W8.6mm	x H18.6mm	= 1125	[15W]

**LD-J046 薄型層板上下照明燈 - 18mm**

尺寸: W20 x H15mm

鋁材: 鐵灰

色溫: 3000 / 4000 / 6000K

電壓: DC12V

長(mm)	寬(mm)	高(mm)	價位	功率
L 413mm	x W20mm	x H15mm	= 563	[10W]
L 563mm	x W20mm	x H15mm	= 675	[12W]
L 763mm	x W20mm	x H15mm	= 788	[16W]
L 863mm	x W20mm	x H15mm	= 900	[18W]
L 1163mm	x W20mm	x H15mm	= 1125	[24W]

**LAD1028 矽膠層板後置上下照明硬條燈 - 18mm**

尺寸: W8.6 x H18.6mm

鋁材: 鐵灰

色溫: 3000 / 4000 / 6000K

電壓: DC12V

長(mm)	寬(mm)	高(mm)	價位	功率
L 413mm	x W8.6mm	x H18.6mm	= 563	[10W]
L 563mm	x W8.6mm	x H18.6mm	= 675	[12W]
L 763mm	x W8.6mm	x H18.6mm	= 788	[16W]
L 863mm	x W8.6mm	x H18.6mm	= 900	[18W]
L 1163mm	x W8.6mm	x H18.6mm	= 1125	[24W]

夾層板18mm

板退15mm



鐵灰 •

霧銀 •

LAD0065 層板上下照明燈 - 18mm

尺寸: W28 x H20mm

鋁材: 鐵灰/霧銀


色溫: 3000 / 4000 / 6000K

電壓: DC12V

長(mm)	寬(mm)	高(mm)	價位	功率
L 413mm	x W28mm	x H20mm	= 563	【10W】
L 563mm	x W28mm	x H20mm	= 675	【12W】
L 763mm	x W28mm	x H20mm	= 788	【16W】
L 863mm	x W28mm	x H20mm	= 900	【18W】
L 1163mm	x W28mm	x H20mm	= 1125	【24W】

夾層板25mm

板退15mm



LAD0071 層板上下照明燈 - 25mm

尺寸: W29 x H27mm


鋁材: 黑色

色溫: 3000 / 4000 / 6000K

電壓: DC12V

長(mm)	寬(mm)	高(mm)	價位	功率
L 413mm	x W29mm	x H27mm	= 563	【10W】
L 563mm	x W29mm	x H27mm	= 675	【12W】
L 763mm	x W29mm	x H27mm	= 788	【16W】
L 863mm	x W29mm	x H27mm	= 900	【18W】
L 1163mm	x W29mm	x H27mm	= 1125	【24W】

夾層板18mm



LD-J054 層板後置斜照燈 - 18mm

尺寸: W31.7 x H11.9mm

鋁材: 黑色

色溫: 3000 / 4000 / 6000K

電壓: DC12V

長(mm)	寬(mm)	高(mm)	價位	功率
L 413mm	x W31.7mm	x H11.9mm	= 563	【6W】
L 563mm	x W31.7mm	x H11.9mm	= 675	【7W】
L 763mm	x W31.7mm	x H11.9mm	= 788	【8W】
L 863mm	x W31.7mm	x H11.9mm	= 900	【10W】
L 1163mm	x W31.7mm	x H11.9mm	= 1125	【13W】

夾玻璃5mm

板退6mm



LD-J065 玻璃層板燈 - 5mm

尺寸: W12.9 x H14.4mm

鋁材: 霧銀

色溫: 3000 / 4000 / 6000K

電壓: DC12V

長(mm)	寬(mm)	高(mm)	價位	功率
L 413mm	x W12.9mm	x H14.4mm	= 563	[6W]
L 563mm	x W12.9mm	x H14.4mm	= 675	[7W]
L 763mm	x W12.9mm	x H14.4mm	= 788	[8W]
L 863mm	x W12.9mm	x H14.4mm	= 900	[10W]
L 1163mm	x W12.9mm	x H14.4mm	= 1125	[13W]

夾玻璃8mm

板退13mm



LAD0063 玻璃層板燈 - 8mm

尺寸: W11.2 x H17.3mm

鋁材: 霧銀


色溫: 3000 / 4000 / 6000K

電壓: DC12V

長(mm)	寬(mm)	高(mm)	價位	功率
L 413mm	x W11.2mm	x H17.3mm	= 563	[6W]
L 563mm	x W11.2mm	x H17.3mm	= 675	[7W]
L 763mm	x W11.2mm	x H17.3mm	= 788	[8W]
L 863mm	x W11.2mm	x H17.3mm	= 900	[10W]
L 1163mm	x W11.2mm	x H17.3mm	= 1125	[13W]

夾玻璃10mm

板退15mm



LD-J064 玻璃層板燈 - 10mm


尺寸: W16.6 x H31mm

鋁材: 霧銀

色溫: 3000 / 4000 / 6000K

電壓: DC12V

長(mm)	寬(mm)	高(mm)	價位	功率
L 413mm	x W16.6mm	x H31mm	= 563	[6W]
L 563mm	x W16.6mm	x H31mm	= 675	[7W]
L 763mm	x W16.6mm	x H31mm	= 788	[8W]
L 863mm	x W16.6mm	x H31mm	= 900	[10W]
L 1163mm	x W16.6mm	x H31mm	= 1125	[13W]




LAC0013 吊衣桿燈

型號：LAC0013

電壓：AC110 ~ 220V

尺寸：W16 x H36mm

色溫：3000 / 4000 / 6000K



長(mm)	寬(mm)	高(mm)	價位	功率	長(mm)	寬(mm)	高(mm)	價位	功率
L 560mm	x W16mm	x H36mm	= 3263	【4W】	L 1060mm	x W16mm	x H36mm	= 4050	【10W】
L 660mm	x W16mm	x H36mm	= 3263	【6W】	L 1160mm	x W16mm	x H36mm	= 4275	【11W】
L 760mm	x W16mm	x H36mm	= 3825	【7W】	L 1260mm	x W16mm	x H36mm	= 4725	【12W】
L 860mm	x W16mm	x H36mm	= 3825	【8W】	L 1360mm	x W16mm	x H36mm	= 4950	【13W】
L 960mm	x W16mm	x H36mm	= 4050	【9W】	L 1500mm	x W16mm	x H36mm	= 5400	【15W】



目玉(掛勾)



螺絲

人體感應範圍170度 距離1米5皆可感應




● LAC0013安裝方法

目玉可根據現場狀況，可從側邊鎖入也可以從上鎖入

(1) 首先把目玉(掛勾)鎖在櫃內的兩側
目玉可以從旁邊鎖，也可以從頂上
鎖入，可根據狀況改變。

(2) 並在層板的位置打好洞，讓電源線
可以直接穿過並連到電。

- 吊衣桿燈可以【左右任一邊出線】
- 吊衣桿燈可以【進行串連使用】
- 吊衣桿燈可以【做90度直角的安裝】
- 吊衣桿燈可以【鎖頂裝螺絲】





* HJJ

胡桃實木-酒杯架

型號	長X寬X高(mm)	價位
G-HJJ	564 x 500 x 55	25313



* SHJJ

康貝特板-酒杯架

型號	長X寬X高(mm)	價位
G-SHJJ	564 x 500 x 55	9225



HDH-150

HDH-250

HDH-350

HDH-450

萬用收納盒

型號	長x寬x高(mm)	價位
G-HDH-150	450 x 150 x 55mm	1913
G-HDH-250	450 x 250 x 55mm	2138
G-HDH-350	450 x 350 x 55mm	2363
G-HDH-450	450 x 450 x 55mm	2700



堆盤架



DPJ42

8根擋柱

碟盤架



TPJ47

10個盤卡

堆碗架



DWJ42

8根擋柱

碟碗架



TWJ47

7個碗卡

抽屜碗碟架

型號	長x寬x高(mm)	價位
G-DPJ42	160 x 420 x 180mm	2025
G-TPJ47	120 x 470 x 80mm	2025
G-DWJ42	105 x 420 x 180mm	1575
G-TWJ47	90 x 470 x 80mm	1575



DCH1042A

分隔片*1



DCH1542A

分隔片*1




DCH1542B

分隔片*3

鋁刀叉盒

型號	長x寬x高(mm)	價位
G-DCH1042A	100 x 420 x 68mm	1238
G-DCH1542A	150 x 420 x 68mm	1575
G-DCH1542B	150 x 420 x 68mm	2025





1010無收邊嵌入硬條燈

型號：LD-1010

電壓：DC12 / 24V


鋁材：霧銀 / 黑色

色溫：3000 / 4000 / 6000K

尺寸：W10.3 x H10.3mm

價位：1125 / 米 【1米10W】

• 熱銷冠軍 •



1010A嵌入硬條燈

型號：LD-1010A

電壓：DC12 / 24V


鋁材：霧銀 / 黑色

色溫：3000 / 4000 / 6000K

尺寸：W13.5 x H10mm

價位：1125 / 米 【1米10W】

• 熱銷冠軍 •



1509無收邊嵌入硬條燈

型號：LD-1509

電壓：DC12 / 24V


鋁材：霧銀 / 黑色

色溫：3000 / 4000 / 6000K

尺寸：W14.8 x H10mm

價位：1125 / 米 【1米10W】

• 熱銷冠軍 •



1509A嵌入硬條燈

型號：LD-1509A

電壓：DC12 / 24V

鋁材：霧銀 / 黑色


色溫：3000 / 4000 / 6000K

尺寸：W18.5 x H8.8mm

價位：1125 / 米 【1米10W】

• 熱銷冠軍 •





X2010無收邊嵌入硬條燈

型號：LD-X2010

電壓：DC12 / 24V

• 熱銷冠軍 •

鋁材：霧銀 / 黑色

色溫：3000 / 4000 / 6000K

尺寸：W20 x H10mm

價位：1125 / 米 【1米10W】



X2010A嵌入硬條燈

型號：LD-X2010A

電壓：DC12 / 24V


• 熱銷冠軍 •

鋁材：霧銀 / 黑色

色溫：3000 / 4000 / 6000K

尺寸：W28 x H10mm

價位：1125 / 米 【1米10W】



X2020無收邊嵌入硬條燈

型號：LD-X2020


電壓：DC12 / 24V

鋁材：霧銀 / 黑色

色溫：3000 / 4000 / 6000K

尺寸：W20 x H20mm

價位：1125 / 米 【1米10W】



X2020A嵌入硬條燈

型號：LD-X2020A

電壓：DC12 / 24V

鋁材：黑色 / 霧銀

色溫：3000 / 4000 / 6000K

尺寸：W27 x H20mm

價位：1125 / 米 【1米10W】

**LAD0025 卡扣嵌入硬條燈**

型號：LAD0025

電壓：DC12 / 24V

鋁材：鐵灰 / 霧銀

色溫：3000 / 4000 / 6000K

尺寸：W9.7 x H8.1mm

價位：1125 / 米 【1米10W】

**LAD0069 超窄無邊嵌入硬條燈**

型號：LAD0069


電壓：DC12 / 24V

燈蓋：黑色 / 白色

色溫：3000 / 4000 / 6000K

尺寸：W10.8 x H12.2mm

價位：1125 / 米 【1米10W】

**LAD0061 無邊嵌入硬條燈**

型號：LAD0061


電壓：DC12 / 24V

燈蓋：黑色 / 白色

色溫：3000 / 4000 / 6000K

尺寸：W14.5x H11.2mm

價位：1125 / 米 【1米10W】

**LAD1082 矽膠嵌入硬條燈**

型號：LAD1082

電壓：DC12 / 24V

鋁材：黑色 / 太空灰

色溫：3000 / 4000 / 6000K

尺寸：W7.6 x H9mm

價位：1688 / 米 【1米10W】



LAD0076 超窄嵌入硬條燈


型號：LAD0076 電壓：DC12 / 24V

鋁材：霧銀

色溫：3000 / 4000 / 6000K

尺寸：W9 x H9.1mm

價位：1688 / 米 【1米10W】



LAD0064 勻光嵌入硬條燈

型號：LAD0064 電壓：DC12 / 24V

鋁材：鐵灰 / 霧銀

色溫：3000 / 4000 / 6000K

尺寸：W15 x H12.5mm

價位：1688 / 米 【1米10W】



LD-Z023 嵌入斜照燈


型號：LD-Z023 電壓：DC12 / 24V

鋁材：黑色

色溫：3000 / 4000 / 6000K

尺寸：W19.5 x H10.5mm

價位：1688 / 米 【1米10W】



LAD1081 矽膠嵌入斜照燈


型號：LAD1081 電壓：DC12 / 24V

鋁材：鐵灰 / 霧銀

色溫：3000 / 4000 / 6000K

尺寸：W15.3 x H9.3mm

價位：1688 / 米 【1米10W】

**LAD0058 半弧櫃角燈**

型號：LAD0058 電壓：DC12 / 24V

鋁材：霧白

色溫：3000 / 4000 / 6000K

尺寸：W16 x H16mm

價位：1125 / 米 【1米10W】

**LD-Z037 矽膠半弧櫃角燈**


型號：LD-Z037 電壓：DC12 / 24V

鋁材：黑色

色溫：3000 / 4000 / 6000K

尺寸：W12.6 x H12.6mm

價位：1125 / 米 【1米10W】

**LD-Z032 矽膠刀型硬條燈**

型號：LD-Z032 電壓：DC12 / 24V

鋁材：黑色

色溫：3000 / 4000 / 6000K

尺寸：W26.3 x H7.6mm

價位：1125 / 米 【1米10W】

**LD-Z043 無收邊嵌入硬條燈**


型號：LD-Z043 電壓：DC12 / 24V

鋁材：霧銀

色溫：3000 / 4000 / 6000K

尺寸：W8 x H7.2mm

價位：1125 / 米 【1米10W】



LAD0074 踢腳板硬條燈


型號：LAD0074 電壓：DC12 / 24V

鋁材：鐵灰

色溫：3000 / 4000 / 6000K

尺寸：W24.6 x H15.2mm

價位：1688 / 米 【1米10W】



LD-T107 踢腳板燈


型號：LD-T107 電壓：DC12 / 24V

鋁材：黑色

色溫：3000 / 4000 / 6000K

尺寸：W15 x H80mm

價位：1688 / 米 【1米10W】



LD-F129 扶手燈

型號：LD-F129 電壓：DC12 / 24V

鋁材：黑色

色溫：3000 / 4000 / 6000K

尺寸：W25 x H75mm

價位：1688 / 米 【1米20W】





可嵌入、外扣

**LAD0022 超薄直裝硬條燈**

型號：LAD0022

電壓：DC12 / 24V

尺寸：W17 x H9mm

色溫：3000 / 4000 / 6000K

長(mm)	寬(mm)	高(mm)	價位	功率
L 1000mm	x W17mm	x H9mm	= 1125	【10W】
L 2000mm	x W17mm	x H9mm	= 2250	【20W】
L 3000mm	x W17mm	x H9mm	= 3375	【30W】


可嵌入、外扣

內建觸控感應開關

型號：LAA0022

內建手掃感應開關

型號：LAB0022

**LAA0022 超薄直裝硬條燈 (內建觸控開關)****LAB0022 超薄直裝硬條燈 (內建手掃開關)**

型號：LAA0022 (觸控)、LAB0022 (手掃)

尺寸：W17 x H9mm

色溫：3000 / 4000 / 6000K

電壓：DC12V


長(mm)	寬(mm)	高(mm)	價位	功率
L 600mm	x W17mm	x H9mm	= 1800	【8W】
L 800mm	x W17mm	x H9mm	= 2025	【10W】
L 1000mm	x W17mm	x H9mm	= 2250	【12W】
L 1200mm	x W17mm	x H9mm	= 2700	【15W】
L 1500mm	x W17mm	x H9mm	= 3375	【18W】
L 1800mm	x W17mm	x H9mm	= 3600	【22W】
L 2000mm	x W17mm	x H9mm	= 3825	【24W】
L 3000mm	x W17mm	x H9mm	= 5513	【36W】



內建手掃感應開關



金屬卡扣

**LAB0018 側板硬條燈 (內建手掃開關)**

型號: LAB0018 (手掃)

電壓: DC12V

尺寸: W20 x H15.5mm


色溫: 3000 / 4000 / 6000K

長(mm)	寬(mm)	高(mm)	價位	功率
L 800mm	x	W20mm x H15.5mm	= 2025	[8W]
L 1200mm	x	W20mm x H15.5mm	= 2700	[15W]
L 1800mm	x	W20mm x H15.5mm	= 3600	[22W]
L 2400mm	x	W20mm x H15.5mm	= 5063	[29W]

內建觸控感應開關



金屬卡扣

**LAA0018 側板硬條燈 (內建觸控開關)**

型號: LAA0018 (觸控)

電壓: DC12V

尺寸: W20 x H15.5mm


色溫: 3000 / 4000 / 6000K

長(mm)	寬(mm)	高(mm)	價位	功率
L 800mm	x	W20mm x H15.5mm	= 2025	[8W]
L 1200mm	x	W20mm x H15.5mm	= 2700	[15W]
L 1800mm	x	W20mm x H15.5mm	= 3600	[22W]
L 2400mm	x	W20mm x H15.5mm	= 5063	[29W]

抽屜燈專用



透明卡扣

**LAB0007A 單門控感應抽屜燈 (內建門控開關)**


型號: LAB0007A

電壓: DC12V

尺寸: H13 x W25mm

色溫: 3000 / 4000 / 6000K

長(mm)	寬(mm)	高(mm)	價位	功率
L 560mm	x	H13mm x W25mm	= 1463	[8W]
L 760mm	x	H13mm x W25mm	= 1688	[9W]
L 860mm	x	H13mm x W25mm	= 2025	[10W]
L 960mm	x	H13mm x W25mm	= 2250	[11W]
L 1160mm	x	H13mm x W25mm	= 2475	[12W]

**LAD0050 多功能嵌入硬條燈**

型號：LAD0050

電壓：DC12 / 24V

尺寸：W22 x H12mm

色溫：3000 / 4000 / 6000K

長(mm)	寬(mm)	高(mm)	價位	功率
L 1000mm	x W22mm	x H12mm	= 1688	[10W]
L 2000mm	x W22mm	x H12mm	= 3375	[20W]
L 3000mm	x W22mm	x H12mm	= 5063	[30W]



型號:LAA0019

內建觸控感應開關

型號:LAB0019

內建手掃感應開關

LAA0019 嵌入硬條燈 (內建觸控開關)**LAB0019 嵌入硬條燈 (內建手掃開關)**

型號：LAA0019 (觸控)、LAB0019 (手掃)

尺寸：W22 x H12mm

色溫：3000 / 4000 / 6000K

電壓：DC12V

長(mm)	寬(mm)	高(mm)	價位	功率
L 600mm	x W22mm	x H12mm	= 1800	[8W]
L 800mm	x W22mm	x H12mm	= 2025	[10W]
L 1000mm	x W22mm	x H12mm	= 2250	[12W]
L 1200mm	x W22mm	x H12mm	= 2700	[15W]
L 1500mm	x W22mm	x H12mm	= 3375	[18W]
L 1800mm	x W22mm	x H12mm	= 3600	[22W]
L 2000mm	x W22mm	x H12mm	= 3825	[24W]
L 3000mm	x W22mm	x H12mm	= 5513	[36W]



免開槽、直裝



LAD0073 梯形斜照燈

- 不須開槽直接安裝即可 -

型號：LAD0073

電壓：DC12 / 24V

尺寸：W18.7 x H12mm

色溫：3000 / 4000 / 6000K

長(mm)	寬(mm)	高(mm)	價位	功率
L 1000mm	x W18.7mm	x H12mm	= 1688	【10W】
L 2000mm	x W18.7mm	x H12mm	= 3375	【20W】
L 3000mm	x W18.7mm	x H12mm	= 5063	【30W】

免開槽、直裝



LAA0073 梯形斜照燈 (有左、右開關可選擇)

型號：LAA0073 (觸控)

電壓：DC12V

尺寸：W18.7x H12mm

色溫：3000 / 4000 / 6000K

- 不須開槽直接安裝即可 -

長(mm)	寬(mm)	高(mm)	價位	功率
L 600mm	x W18.7mm	x H12mm	= 1800	【8W】
L 800mm	x W18.7mm	x H12mm	= 2025	【10W】
L 1000mm	x W18.7mm	x H12mm	= 2250	【12W】
L 1200mm	x W18.7mm	x H12mm	= 2700	【15W】
L 1500mm	x W18.7mm	x H12mm	= 3375	【18W】
L 1800mm	x W18.7mm	x H12mm	= 3600	【22W】
L 2000mm	x W18.7mm	x H12mm	= 3825	【24W】
L 3000mm	x W18.7mm	x H12mm	= 5513	【36W】



霧銀・



鐵灰・



霧白・



玫瑰金・



LAD0001 超薄勻光小圓燈

型號：LAD0001


鋁材：霧銀 / 鐵灰 / 霧白 / 玫瑰金

電壓：AC110V

色溫：3000 / 4000 / 6000K

尺寸：W70 x H15mm

價位：563 / 顆 【3W】



LAD0040 斜面小圓燈

型號：LAD0040


鋁材：鋁高光

電壓：AC110V

色溫：3000 / 4000 / 6000K

尺寸：W50 x H15mm

價位：675 / 顆 【2W】



LAD0004 直裝小圓燈 - 45mm

型號：LAD0004

鋁材：霧銀 / 鐵灰

電壓：AC110V

色溫：3000 / 4000 / 6000K


尺寸：W45 x H8mm

價位：675 / 顆 【2W】

霧銀・



鐵灰・



LAD0051 直裝小圓燈 - 80mm

型號：LAD0051

鋁材：霧銀 / 鐵灰

電壓：AC110V / DC12V

色溫：3000 / 4000 / 6000K

尺寸：W80 x H8mm

價位：900 / 顆 【3W】

霧銀・



鐵灰・



【星銳】智能集聯各式開關



輸入輸出：DC12 / 24V


▲ 快速點擊兩下可以控制開關藍光的開啟與關閉

【星銳】- 集聯觸控感應開關-17

型號：LAZ0061-1

內徑尺寸：W17 x H10mm

價位：405 / 個



輸入輸出：DC12 / 24V


▲ 快速點擊兩下可以控制開關藍光的開啟與關閉

【星銳】- 集聯觸控感應開關-12

型號：LAZ0061

內徑尺寸：W12 x H14mm

價位：405 / 個




輸入輸出：DC12 / 24V

【星銳】- 集聯手掃感應開關

型號：LAZ0062

內徑尺寸：W12 x H14mm

價位：405 / 個




輸入輸出：DC12 / 24V

【星銳】- 集聯人體感應開關

型號：LAZ0063

內徑尺寸：W12 x H14mm

價位：405 / 個




輸入輸出：DC12 / 24V

【星銳】- 集聯門控感應開關

型號：LAZ0064

內徑尺寸：W12 x H14mm

價位：405 / 個




輸入輸出：DC12 / 24V

【星銳】- 集聯雙門控感應開關

型號：LAZ0065

內徑尺寸：W12 x H14mm

價位：518 / 個



水龍頭

把手

廚具五金配件

收納五金配件

五金配件

燈飾

**集聯線組 (並聯變壓器使用)**

型號: LD00JLH

輸入輸出: DC12-24V

尺寸: 330 x 20 x 12 mm

價位: 225 / 條

可黏貼

**集聯隔山打牛觸控感應開關**

型號: LAZ0090

輸入輸出: DC12-24V

尺寸: 31 x 31 x 8mm

價位: 450 / 個

▼ 接收器

▼ 開關

**集聯無線觸控遙控開關**

型號: LAZ0091

輸入輸出: DC12V

開關尺寸: 57 x 46 x 11mm

接收器尺寸: 36 x 36 x 8mm

價位: 1125 / 個

▼ 接收器

▼ 開關

**集聯無線人體遙控開關**

型號: LAZ0092

輸入輸出: DC12V

開關尺寸: 57 x 46 x 11mm

接收器尺寸: 36 x 36 x 8mm

價位: 1125 / 個

▼ 接收器

▼ 開關

**集聯無線雙門遙控開關**

型號: LAZ0093

輸入輸出: DC12V

開關尺寸: 57 x 46 x 11mm

接收器尺寸: 36 x 36 x 8mm

價位: 1125 / 組

▼ 接收器

▼ 開關

**集聯無線單門手掃遙控開關 (手掃 / 門控)**

型號: LAZ0094

輸入輸出: DC12V

開關尺寸: 57 x 46 x 11mm

接收器尺寸: 36 x 36 x 8mm

價位: 1125 / 組

12V 智能集聯變壓器

輸入電壓: AC110V~220V

輸出電壓: DC12V



12V 集聯變壓器 - 24W

12V型號: LD012024G

功率: 24W

尺寸: L129 x W54 x H19mm

價位: 630 / 個

把手



12V 集聯變壓器 - 36W

12V型號: LD012036G

功率: 36W

尺寸: L144 x W54 x H19mm

價位: 855 / 個

廚具五金配件



12V 集聯變壓器 - 60W

12V型號: LD012060G

功率: 60W

尺寸: L183 x W54 x H19mm

價位: 1193 / 個

收納五金配件



12V 集聯變壓器 - 100W

12V型號: LD0120100G

功率: 100W

尺寸: L228 x W54 x H20mm

價位: 1418 / 個

五金配件

燈飾

24V智能集聯變壓器

輸入電壓: AC110V~220V

輸出電壓: DC24V



24V 集聯變壓器 - 24W

24V型號: LD024024G

功率: 24W

尺寸: L129 x W54 x H19mm

價位: 630 / 個



24V 集聯變壓器 - 36W

24V型號: LD024036G

功率: 36W

尺寸: L144 x W54 x H19mm

價位: 855 / 個



24V 集聯變壓器 - 60W

24V型號: LD024060G

功率: 60W

尺寸: L183 x W54 x H19mm

價位: 1193 / 個



24V 集聯變壓器 - 100W

24V型號: LD0240100G

功率: 100W

尺寸: L228 x W54 x H20mm

價位: 1418 / 個

黑騎士變壓器系列



AC110-220V

黑騎士變壓器_60W

功率：60W

輸入電壓：AC110V ~ 220V

12V型號：LD012060B

尺寸：L145 x W35 x H20mm

24V型號：LD024060B

價位：675 / 個



AC110-220V

黑騎士變壓器_120W

功率：120W

輸入電壓：AC110V ~ 220V

12V型號：LD012120B

尺寸：L145 x W48 x H20mm

24V型號：LD024120B

價位：1125 / 個



AC110-220V

黑騎士變壓器_150W

功率：150W

輸入電壓：AC110V ~ 220V

12V型號：LD012150B

尺寸：L145 x W48 x H30mm

24V型號：LD024150B

價位：1350 / 個



AC110-220V

黑騎士變壓器_200W

功率：200W

輸入電壓：AC110V ~ 220V

24V型號：LD024200B

尺寸：L222 x W49 x H30mm

價位：1688 / 個



AC110V

AC220V

黑騎士變壓器_400W

功率：400W

輸入電壓：AC110V

輸入電壓：AC220V

24V型號：LD110400B

24V型號：LD220400B

尺寸：L245 x W53 x H30mm

價位：2250 / 個

請特別注意輸入電壓的規格

— 防水變壓器 & 銀色變壓器 —



防水變壓器_60W

功率：60W

輸入電壓：AC110V ~ 220V

12V型號：LD012060A

尺寸：L167 x W40 x H22mm

24V型號：LD024060A

價位：1125 / 個



防水變壓器_150W

功率：150W

輸入電壓：AC110V ~ 220V

12V型號：LD012150A

尺寸：L205 x W55 x H30mm

24V型號：LD024150A

價位：2250 / 個



防水變壓器_400W

功率：400W

輸入電壓：AC220V

24V型號：LD024400A

尺寸：L265 x W90 x H40mm

價位：4500 / 個



AC110-220V

銀色變壓器_200W

功率：200W

輸入電壓：AC110V ~ 220V

12V型號：LD11200030200

尺寸：L200 x W110 x H50mm

價位：1688 / 個


LAZ0080

**觸控調光感應開關-分控Mini**

輸入電壓: DC12-24V 輸出電壓: DC12-24V

晶片盒尺寸: 45.5 x 25.5 x 9mm (長 x 寬 x 高)

內徑尺寸(mm)	功率	型號	價位
12 x 14mm (寬) (深)	DC12V 60W DC24V 100W	LAZ0080	900




LAZ0081

**手掃感應開關-分控Mini**

輸入電壓: DC12-24V 輸出電壓: DC12-24V

晶片盒尺寸: 45.5 x 25.5 x 9mm (長 x 寬 x 高)

內徑尺寸(mm)	功率	型號	價位
10 x 13mm (寬) (深)	DC12V 60W DC24V 100W	LAZ0081	900




LAZ0082

**人體感應開關-分控Mini**

輸入電壓: DC12-24V 輸出電壓: DC12-24V

晶片盒尺寸: 45.5 x 25.5 x 9mm (長 x 寬 x 高)

內徑尺寸(mm)	功率	型號	價位
12 x 14mm (寬) (深)	DC12V 60W DC24V 100W	LAZ0082	900




LAZ0083

**門控感應開關-分控Mini**

輸入電壓: DC12-24V 輸出電壓: DC12-24V

晶片盒尺寸: 45.5 x 25.5 x 9mm (長 x 寬 x 高)

內徑尺寸(mm)	功率	型號	價位
10 x 13mm (寬) (深)	DC12V 60W DC24V 100W	LAZ0083	900




LAZ0084

**雙門控感應開關-分控Mini**

輸入電壓: DC12-24V 輸出電壓: DC12-24V

晶片盒尺寸: 45.5 x 25.5 x 9mm (長 x 寬 x 高)

內徑尺寸(mm)	功率	型號	價位
10 x 13mm (寬) (深)	DC12V 60W DC24V 100W	LAZ0084	1125



LAZ0060




全電壓-觸控感應開關

輸入電壓: AC110V ~ 220V 輸出電壓: AC110V ~ 220V

晶片盒尺寸: 80 x 55 x 20mm (長 x 寬 x 高)

內徑尺寸(mm)	功率	型號	價位
17 x 9mm (寬) (深)	500W	LAZ0060	1125



LAZ0075




全電壓-手掃感應開關

輸入電壓: AC110V ~ 220V 輸出電壓: AC110V ~ 220V

晶片盒尺寸: 80 x 55 x 20mm (長 x 寬 x 高)

內徑尺寸(mm)	功率	型號	價位
8 x 12mm (寬) (深)	500W	LAZ0075	1125



LAZ0068




全電壓-人體感應開關

輸入電壓: AC110V ~ 220V 輸出電壓: AC110V ~ 220V

晶片盒尺寸: 80 x 55 x 20mm (長 x 寬 x 高)

內徑尺寸(mm)	功率	型號	價位
14 x 12mm (寬) (深)	500W	LAZ0068	1125



LAZ0069




全電壓-門控感應開關

輸入電壓: AC110V ~ 220V 輸出電壓: AC110V ~ 220V

晶片盒尺寸: 80 x 55 x 20mm (長 x 寬 x 高)

內徑尺寸(mm)	功率	型號	價位
8 x 12mm (寬) (深)	500W	LAZ0069	1125



LAZ0070




全電壓-雙門控感應開關

輸入電壓: AC110V ~ 220V 輸出電壓: AC110V ~ 220V

晶片盒尺寸: 80 x 55 x 20mm (長 x 寬 x 高)

內徑尺寸(mm)	功率	型號	價位
8 x 12mm (寬) (深)	500W	LAZ0070	1575



2.4G各式遙控器



區域	型號	名稱	價位
單區	R6-1	2.4G_單色亮度遙控器	1688



區域	型號	名稱	價位
單區	R7-1	2.4G_CCT三色溫遙控器	1688



區域	型號	名稱	價位
單區	R15	2.4G_RGB遙控器	1688



區域	型號	名稱	價位
單區	R8-1	2.4G_RGBW遙控器	1688




區域	型號	名稱	價位
單區	R17	2.4G_RGBCCT遙控器	1688



區域	型號	名稱	價位
單區	R9	2.4G_SPI幻彩遙控器	1688

— 2.4G各式面板開關 —

2.4G 全電壓**亮度**四區面板開關

型號：T11 -1


輸出信號：DMX512 RF 2.4GHz

輸入電壓：**AC110-220V**

遙控距離：10m

面板尺寸：L86 x W86 x H33

價位：2813 / 個

2.4G 全電壓**CCT**四區面板開關

型號：T12 -1


輸出信號：DMX512 RF 2.4GHz

輸入電壓：**AC110-220V**

遙控距離：10m

面板尺寸：L86 x W86 x H33

價位：2813 / 個

2.4G 全電壓**RGB**四區面板開關

型號：T13 -1


輸出信號：DMX512 RF 2.4GHz

輸入電壓：**AC110-220V**

遙控距離：10m

面板尺寸：L86 x W86 x H33

價位：2813 / 個

2.4G 全電壓**RGBW**四區面板開關

型號：T14 -1


輸出信號：DMX512 RF 2.4GHz

輸入電壓：**AC110-220V**

遙控距離：10m

面板尺寸：L86 x W86 x H33

價位：2813 / 個

2.4G 全電壓**RGBCT**四區面板開關

型號：T15 -1

輸出信號：DMX512 RF 2.4GHz

輸入電壓：**AC110-220V**

遙控距離：10m

面板尺寸：L86 x W86 x H33

價位：2813 / 個

— 2.4G各式接收器 —

大功率



2.4G 單色亮度 高功率接收器 V1 - L

型號: V1 - L	輸出電壓: 12-48VDC
輸入電壓: 12-48VDC	輸出電流: 15A@12/24V
輸入電流: 15A	功率: 180W / 12V
價位: 2250 / 個	360W / 24V

大功率



2.4G CCT 高功率接收器 V2 - L (三線)

型號: V2 - L	輸出電壓: 2X(12-48)VDC
輸入電壓: 12-48VDC	輸出電流: 2X8A
輸入電流: 16.5A	功率: 2X(96-384)W
價位: 2813 / 個	

大功率



2.4G RGB+CCT 高功率接收器 V5

型號: V5	輸出電壓: 5x(12-48)VDC
輸入電壓: 12-48VDC	輸出電流: 5x5A@12/24V
輸入電流: 25.5A	功率: 5x60W@12V
價位: 2813 / 個	5X120W@24V

大功率



2.4G RGB/RGBW/CCT 高功率接收器 V4

型號: V4	輸出電壓: 4x(12-24)VDC
輸入電壓: 12-48VDC	輸出電流: 4x5A
輸入電流: 20.5A	功率: 4x60W@12V
價位: 2813 / 個	4X120W@24V



2.4G 單色亮度 接收器 V1

型號: V1	輸出電壓: 5-36VDC
輸入電壓: 5-36VDC	輸出電流: 8A
輸入電流: 8.5A	功率: 96W@12V
價位: 1688 / 個	192W@24V



2.4G CCT 接收器 V2 - S (兩線)

型號: V2-S	輸出電壓: 12-24VAC
輸入電壓: 12-24VDC	輸出電流: 5A
輸入電流: 5.1A	功率: 60-120W
價位: 1688 / 個	



2.4G CCT 接收器 V2 (三線)

型號: V2	輸出電壓: 2-(12-24)VDC
輸入電壓: 12-24VDC	輸出電流: 2X5A
輸入電流: 10.5A	功率: 2x(60-120)W
價位: 1688 / 個	



2.4G RGB 接收器 V3

型號: V3	輸出電壓: 3x(12-24)VDC
輸入電壓: 12-24VDC	輸出電流: 3x4A
輸入電流: 12.5A	功率: 3x(48-96)W
價位: 1688 / 個	



2.4G RGBW 接收器 VP

型號: VP	輸出電壓: 4x(12-24)VDC
輸入電壓: 12-24VDC	輸出電流: 4x4A
輸入電流: 15.5A	Max 6A
價位: 1688 / 個	
功率: 4x(48-96)W	



2.4G RGBCT 接收器 V5-M

型號: V5-M	輸出電壓: 5x(12-24)VDC
輸入電壓: 12-24VDC	輸出電流: 5x3A
輸入電流: 15.5A	功率: 5x(36-72)W
價位: 1688 / 個	



2.4G SPI 幻彩接收器 SC

型號: SC	輸入訊號: RF 2.4GHz
輸入電壓: 5-24VDC	輸出訊號: SPI(TTL)
輸入電流: 8A MAX	控制點數: 最大1024條索
價位: 1688 / 個	



有線網關接收器 (需搭配ZigBee控制器使用)

型號：THP10

尺寸：L100 x W49 x H29mm

價位：4500 / 個


使用ZigBee智能控制器需搭配這款接收器使用

請使用2.4G網域

● 第一步 - 安裝網關接收器並下載塗鴉APP 進行中控新增



● 第二步 - 確認接線位置 *特別注意，ZigBee為控制器，不是變壓器*



● 第三步 - 開始對接 ZigBee 與網關手機連結





ZigBee【單色】控制器 - 480W

型號：GKN01-1

尺寸：L120 x W49 x H29mm

價位：2250 / 個



ZigBee【雙色】控制器 - 480W

型號：GKN02-2

尺寸：L120 x W49 x H29mm

價位：2813 / 個



ZigBee【RGBW】控制器 - 240W

型號：GKN03

尺寸：L100 x W49 x H29mm

價位：2250 / 個



ZigBee【RGBCCT】控制器 - 240W

型號：GKN04

尺寸：L100 x W49 x H29mm

價位：2250 / 個



創造智慧生活，從光源開始



五路放大器 (CCT / RGB / RGBW / RGB+CCT)

型號：EV5

輸入電壓：DC12 - 24V


輸出功率：5x(60-120)W


尺寸：L115 x W75 x H29mm

價位：2813 / 個

其功能為放大開關，可使超長的燈帶共用一個開關

● 五路放大器安裝接線圖






三鍵流水燈帶控制器

型號：LAZ0077

輸入電壓：DC12 - 24V

輸出功率：DC12 - 24V

價位：450 / 個



接線順序：

- (1) 測試，燈帶安裝前必須先進行測試，確保信號流通。
- (2) 安裝燈帶，按燈帶上面的箭頭方向（遵循S型方向）黏貼燈帶，牆面必須保持乾淨、無灰塵、無水漬。
- (3) 燈帶連接，兩條燈帶頭尾公母頭相連接，注意控制器信號起始端。
- (4) 接通電源，確定輸入電壓無誤，24V每10米補一次電，對燈帶進行供電。
- (5) 測試，確認信號全部暢通。

注意事項：

- ① 接開關電源之前請先確認燈帶的輸入電壓並確認正負極，切勿接錯。
- ② 24V需要每10米對燈帶進行補電，電壓保持一致。
- ③ 控制器每個端口最大帶載為1024個像素點。

- 紅線：正極 (+)
- 綠線：信號線 DI
- 白線：負極 (-) GND



APP下載



配件

藍芽幻彩LED音樂控制器 (需下載APP)

型號：SP107E

價位：3375 / 個

輸入電壓：DC5V-24V

輸入電流：18mA-45mA

- (1) 請先下載左方APP程式，打開藍芽且打開定位權限
- (2) 打開APP下拉刷新設備列表，找到SP107E進行連接
- (3) 根據實際狀況設置所用RGB通道順序與IC型號
- (4) 根據實際狀況設置所用燈具像素點數
- (5) 設置完成後點擊進入，即完成設置



感光線 x 1



人體開關 x 2



開關延長線 x 2

網紅樓梯控制器 (可與幻彩燈帶搭配使用)

型號：ES32


價位：6750 / 個

控制器輸入電壓：DC12 - 24V


單台階最大尺寸：DC12V 為 2米 / DC24V 為 4米

- (1) 單個控制器最多可以接收32支燈(32個台階)
- (2) 需在製作前先預留空間進行配線作業
- (3) 兩個開關分別對應上階與下階樓梯
- (4) 可以調整多種模式、速度、亮度等
- (5) 也可以製作流水燈效果
- (6) 也可以製作踏步RGB燈效果

開關外觀尺寸圖：



感應範圍：





LJL04-開關

尺寸 寬*深*高
21*21*25mm 牌價 \$ 88



LJL05-插座

尺寸 寬*深*高
21*21*31mm 牌價 \$ 88



LJL06-微動開關

尺寸 寬*深*高
34*39*17mm 牌價 \$ 330



LJL01-單孔蓋板

尺寸 寬*深*高
75*32*10mm 牌價 \$ 110



LJL02-雙孔蓋板

尺寸 寬*深*高
85*32*10mm 牌價 \$ 132



LJL03-三孔蓋板

尺寸 寬*深*高
115*32*10mm 牌價 \$ 220



2P接線端子

型號：PCT02
尺寸：L21 x W13 x H15mm
價位：34 / 個



3P接線端子

型號：PCT03
尺寸：L21 x W18 x H15mm
價位：34 / 個



5P接線端子

型號：PCT05
尺寸：L21 x W27 x H15mm
價位：57 / 個



2對2接線端子

型號：PCT222
尺寸：L40 x W14 x H15mm
價位：68 / 個



3對3接線端子

型號：PCT233
尺寸：L40 x W19 x H15mm
價位：90 / 個



4對4接線端子

型號：PCT244
尺寸：L40 x W24 x H15mm
價位：113 / 個



5對5接線端子

型號：PCT255
尺寸：L40 x W29 x H15mm
價位：135 / 個



2對6接線端子

型號：PCT226
尺寸：L30 x W34 x H15mm
價位：135 / 個



貼燈帶神器

型號：TDC
尺寸：L230 x W147 x H25mm
價位：563 / 個
(可分別貼5mm 與 8mm燈帶)



12V接燈延長線

型號：LD200151
尺寸：L2000mm
價位：90 / 條



開關延長線

型號：LD200152
尺寸：L2000mm
價位：90 / 條



24V接燈延長線

型號：LD200150
尺寸：L2000mm
價位：90 / 條



三排公頭線 - CCT專用

型號：M3S50
尺寸：L500mm
價位：34 / 條



三排母頭線 - CCT專用

型號：F3S50
尺寸：L500mm
價位：34 / 條



四排公頭線 - RGB專用

型號：M4R50
尺寸：L500mm
價位：45 / 條



四排母頭線 - RGB專用

型號：F4R50
尺寸：L500mm
價位：45 / 條



五排公頭線 - RGBW專用

型號：M5RW50
尺寸：L500mm
價位：57 / 條



五排母頭線 - RGBW專用

型號：F5RW50
尺寸：L500mm
價位：57 / 條



六排公頭線 - RGBCCT專用

型號：M6RS50
尺寸：L500mm
價位：68 / 條



六排母頭線 - RGBCCT專用

型號：F6RS50
尺寸：L500mm
價位：68 / 條




6P分線盒

型號：LD6P153
尺寸：L38 x W40 x H10mm
6P價位：113 / 個

導孔器(鑽頭*1+六角披頭*1+螺絲*2)-G10001

直徑X長(mm)	型號	價位
8 x 460mm	G10001	2813
8 x 600mm		





單色單燈單剪燈帶 5mm / 8mm

型號：T12F1205 / T24F1205 (5mm)

T12F1208 / T24F1208 (8mm)

電壓：DC12V / DC24V

色溫：3000 / 4000 / 6000K

板寬：5mm / 8mm

功率：10W /M

顯指：Ra > 90

剪切：8mm

尺寸：L10米 * W5 or 8mm * H1.5mm

價位：2250 / 10米

該系列燈帶可以讓您使用的燈具極大化減少暗區問題，讓光感更加均衡、明亮



高密度燈帶 8mm

型號：T12F2768

電壓：DC12V

色溫：3000 / 4000 / 6000K

板寬：8mm

功率：12W /M

顯指：Ra > 90

剪切：3mm

尺寸：L10米 * W8mm * H1.5mm

價位：2700 / 10米

高密度單燈單剪

單燈雙色燈帶 5mm / 8mm

型號：T12S1205 / T24S1205 (5mm)

T12S1208 / T24S1208 (8mm)

電壓：DC12V / DC24V

色溫：3000 ~ 6000K

板寬：5mm / 8mm

功率：10W / M (可訂製12W)

顯指：Ra > 80 (可訂製Ra>90)

剪切：50mm

尺寸：L10米 * W5 or 8mm * H1.5mm

價位：2700 / 10米

三線雙色燈帶 5mm

型號：T24S2405T

電壓：DC24V

色溫：3000 ~ 6000K

板寬：5mm

功率：6W * 2 / M

顯指：Ra > 80 (可訂製Ra>90)

剪切：50mm

尺寸：L10米 * W5mm * H1.5mm

價位：2700 / 10米

三線雙色燈帶 8mm

型號：T24S1208T

電壓：DC24V

色溫：3000 ~ 6000K

板寬：8mm

功率：12W / M

顯指：Ra > 80 (可訂製Ra>90)

剪切：100mm

尺寸：L10米 * W8mm * H1.5mm

價位：2700 / 10米





RGB燈帶 10mm

型號: TRGB24F6010

電壓: DC24V

色溫: RGB

板寬: 10mm

功率: 15W /M

剪切: 50mm

尺寸: L10米 * W10mm * H2.5mm

價位: 3375 / 10米



RGBW燈帶 12mm

型號: TRGBW24F6012

電壓: DC24V

板寬: 12mm

色溫: RGB+6000K / RGBY+3000K

功率: 17W /M

剪切: 80mm

尺寸: L10米 * W12mm * H2.5mm

價位: 4500 / 10米



RGBCCT燈帶 12mm

型號: TRGBCW24F6015

電壓: DC24V

色溫: RGB+2400K-6500K

板寬: 12mm

功率: 20W /M

剪切: 60mm

尺寸: L10米 * W12mm * H2.5mm

價位: 6750 / 10米

雙排燈珠燈帶 15mm

型號：T24F24015

電壓：DC24V

色溫：3000 / 4000 / 6000K

板寬：15mm

功率：20W /M

顯指：Ra > 80 (可訂製Ra>90)

剪切：50mm

尺寸：L10米 * W15mm * H1.8mm

價位：3375 / 10米

三排燈珠燈帶 30mm

型號：T24F36040

電壓：DC24V

色溫：3000 / 4000 / 6000K

板寬：30mm

功率：40W /M

顯指：Ra > 80 (可訂製Ra>90)

剪切：50mm

尺寸：L10米 * W30mm * H2mm

價位：6750 / 10米

單色套膠燈帶 10mm

型號：T12F1208T

電壓：DC12V

色溫：3000 / 4000 / 6000K

板寬：10mm

功率：10W /M

顯指：Ra > 80 (可訂製Ra>90)

剪切：25mm

防水：IP65

尺寸：L10米 * W10mm * H2mm

價位：3375 / 10米



• 光射角度達165°

漫反射單色燈帶 15mm

型號：T24M2415

電壓：DC24V

色溫：3000 / 4000 / 6000K

板寬：15mm

功率：20W / M

顯指：Ra > 97

剪切：50mm

尺寸：L10米 * W15mm * H1.5mm

價位：4500 / 10米



• 光射角度達165°

漫反射雙色燈帶 15mm

型號：T24SM2415

電壓：DC24V

色溫：2700K + 6500K

板寬：15mm

功率：28W / M

顯指：Ra > 97

剪切：50mm

尺寸：L10米 * W15mm * H1.5mm

價位：4500 / 10米



• 光射角度達165°

漫反射幻彩燈帶 12mm

型號：T12RGBM2412

電壓：DC12V

色溫：RGB幻彩 斷點續傳

板寬：12mm

功率：15W / M

剪切：50mm

尺寸：L10米 * W12mm * H1.5mm

價位：5400 / 10米

S型彎曲燈帶 8mm

型號：T24F1448S

電壓：DC24V

色溫：3000 / 4000 / 6000K

板寬：8mm

功率：15W /M

顯指：Ra > 90

剪切：40mm

尺寸：L10米 * W8mm * H2.5mm

價位：2250 / 10米

15W高亮燈帶 5mm / 8mm

型號：T24120515 / T24120815

電壓：DC24V

色溫：3000 / 4000 / 6000K

板寬：5mm / 8mm

功率：15W /M

顯指：Ra > 90

剪切：50mm

尺寸：L10米 * W5 or 8mm * H2.5mm

價位：2250 / 10米

防水灌膠單色軟燈帶 8mm

型號：T24D1208

電壓：DC24V

色溫：3000 / 4000 / 6000K

板寬：8mm

功率：10W /M

顯指：Ra > 93

剪切：50mm

防水：IP67

尺寸：L10米 * W8mm * H5mm

價位：3375 / 10米

* 燈帶可彎曲至90度



柔性透鏡洗牆燈帶 12mm

型號：T24SX4812

電壓：DC24V

色溫：3000 / 4000 / 6000K

板寬：12mm

功率：16W /M

顯指：Ra > 97

剪切：42mm

尺寸：L10米 * W12mm * H1.5mm

價位：7875 / 10米



流水燈帶 10mm

型號：T24L2835

電壓：DC24V

色溫：3000 / 4000 / 6000K

板寬：10mm

功率：8W /M

剪切：125mm

顯指：Ra > 93

尺寸：L10米 * W10mm * H2mm

價位：5400 / 10米



RGB幻彩燈帶 - 斷點續傳 10mm

型號：T24H5050RGBSP1

電壓：DC24V

色溫：RGB幻彩 斷點續傳

板寬：10mm

功率：12W /M

剪切：100mm

尺寸：L10米 * W10mm * H2.5mm

價位：9000 / 10米

• 斷點續傳

• 焊接延長時請注意方向性



可直接使用AC110V供電。

超薄110V燈帶 8.5mm

型號：T110F12008

電壓：AC110V

色溫：3000 / 4000 / 6000K

板寬：8.5mm

顯指：Ra > 85

剪切：100mm

尺寸：L10米 * W8.5mm * H1.5mm

價位：2813 / 10米

水龍頭

把手

廚具五金配件

該系列燈帶可直接使用【AC110V】的電壓進行供電，不需變壓器，直裝直亮

灌膠110V燈帶。



灌膠110V燈帶 14mm

型號：T110F12008T

電壓：AC110V

色溫：3000 / 4000 / 6000K

板寬：14mm

顯指：Ra > 85

剪切：500mm

尺寸：L10米 * W14mm * H7mm

價位：2250 / 10米

收納五金配件

五金配件

燈飾



單色 - COB燈帶 5mm / 8mm

型號：T24C5045 (5mm)

型號：T24C3208 (8mm)

電壓：DC24V

色溫：3000 / 4000 / 6000K

板寬：5mm / 8mm

功率：6W / 8W /M

顯指：Ra > 90

剪切：8mm / 50mm

尺寸：L10米 * W5 or 8mm * H2mm

價位：2700 / 10米



雙色 - COB燈帶 10mm

型號：T24C64010

電壓：DC24V

色溫：2700 - 6500K

板寬：10mm

功率：16W /M

顯指：Ra > 90

剪切：25mm

尺寸：L10米 * W10mm * H2mm

價位：5625 / 10米



RGB - COB燈帶 10mm

型號：T24C84010

電壓：DC24V

色溫：RGB

板寬：10mm

功率：15W /M

剪切：50mm

尺寸：L10米 * W10mm * H2mm

價位：7875 / 10米



RGBW - COB燈帶 12mm

型號：T24C89612

電壓：DC24V

色溫：RGBW

板寬：12mm

功率：16W /M

剪切：62.5mm


尺寸：L10米 * W12mm * H2mm

價位：9000 / 10米

水槽系列

水龍頭

把手



RGB CCT - COB燈帶 12mm

型號：T24C84012

電壓：DC24V

色溫：RGB CCT

板寬：12mm

功率：16W /M

剪切：42mm

尺寸：L10米 * W12mm * H2mm

價位：10125 / 10米

廚具五金配件

收納五金配件



RGB幻彩 - COB燈帶 12mm

型號：T24C630212

電壓：DC24V

色溫：RGB幻彩

板寬：12mm

功率：11W /M


剪切：100mm

尺寸：L10米 * W12mm * H2mm

價位：9000 / 10米

五金配件

燈飾


**1010免穿燈帶矽膠 - 無邊**

型號: TS1010S

尺寸: L10米 * W10mm * H10mm

價位: 2250 / 10米

此價位不含燈帶，根據使用需求進行搭配


**1010免穿燈帶矽膠 - 白邊**

型號: TS1010W

尺寸: L10米 * W15.8mm * H10mm

價位: 2250 / 10米

此價位不含燈帶，根據使用需求進行搭配


**1010免穿燈帶矽膠 - 透明邊**

型號: TS1010T

尺寸: L10米 * W15mm * H10mm

價位: 2250 / 10米

此價位不含燈帶，根據使用需求進行搭配

**1510免穿燈帶矽膠 - 透明邊**

型號: TS1510T

尺寸: L10米 * W20mm * H10mm

價位: 2250 / 10米

此價位不含燈帶，根據使用需求進行搭配




1510免穿燈帶矽膠 - 白邊

型號：TS1510W

尺寸：L10米 * W19mm * H10mm

價位：2250 / 10米

此價位不含燈帶，根據使用需求進行搭配



2010免穿燈帶矽膠 - 白邊

型號：TS2010W

尺寸：L10米 * W25mm * H10mm

價位：2250 / 10米

此價位不含燈帶，根據使用需求進行搭配




2020免穿燈帶矽膠 - 無邊

型號：TS2020S

尺寸：L10米 * W20mm * H18mm

價位：3375 / 10米

此價位不含燈帶，根據使用需求進行搭配




2020免穿燈帶矽膠 - 白邊

型號：TS2020W

尺寸：L10米 * W27mm * H19mm

價位：3375 / 10米

此價位不含燈帶，根據使用需求進行搭配



2020免穿燈帶矽膠 - 透明邊

型號：TS2020T

尺寸：L10米 * W25mm * H19mm

價位：3375 / 10米

此價位不含燈帶，根據使用需求進行搭配




3020免穿燈帶矽膠 - 白邊

型號：TS3020W

尺寸：L10米 * W36mm * H20mm

價位：4500 / 10米

此價位不含燈帶，根據使用需求進行搭配




4015免穿燈帶矽膠 - 白邊

型號：TS4015W

尺寸：L10米 * W45mm * H16mm

價位：5625 / 10米

此價位不含燈帶，根據使用需求進行搭配



5015免穿燈帶矽膠 - 白邊

型號：TS5015W

尺寸：L10米 * W54mm * H15.5mm

價位：6750 / 10米

此價位不含燈帶，根據使用需求進行搭配

矽膠軟條燈

輸入電壓: AC110V~220V

輸出電壓: DC24V



出線堵頭



尾塞



龍骨架

0612矽膠軟條燈 (側發光)

型號: T240612

電壓: DC24V (12V需求電訂製)

色溫: 3000 / 4000 / 6000K

功率: 10W /M

尺寸: L10米 * W6mm * H12mm

價位: 5063 / 10米

廚具五金配件

收納五金配件



出線堵頭



尾塞



龍骨架

1010矽膠軟條燈

型號: T241010

電壓: DC24V (12V需求電訂製)

色溫: 3000 / 4000 / 6000K

功率: 10W /M

尺寸: L10米 * W10mm * H10mm

價位: 5625 / 10米

五金配件

燈飾

水槽系列

水龍頭

把手

廚具五金配件

收納五金配件

五金配件

燈飾



出線堵頭



尾塞



龍骨架

1212矽膠軟條燈

型號：T241212

電壓：DC24V (12V需求電訂製)

色溫：3000 / 4000 / 6000K

功率：10W / M

尺寸：L10米 * W12mm * H12mm

價位：6750 / 10米



出線堵頭



尾塞



龍骨架

1616矽膠軟條燈

型號：T241616

電壓：DC24V (12V需求電訂製)

色溫：3000 / 4000 / 6000K

功率：10W / M

尺寸：L10米 * W16mm * H16mm

價位：9000 / 10米



出線堵頭



尾塞



龍骨架

2014矽膠軟條燈

型號：T242014


電壓：DC24V (12V需求電訂製)

色溫：3000 / 4000 / 6000K

功率：10W / M

尺寸：L10米 * W20mm * H14mm

價位：9000 / 10米




2515A單面發光

型號：LD-2515A

鋁材：霧銀

尺寸：W25 x H15mm

價位：1688 / 3米【純鋁料價格】




2025單面發光

型號：LD-2025

鋁材：霧銀

尺寸：W20 x H25mm

價位：1688 / 3米【純鋁料價格】



3020單面發光

型號：LD-3020

鋁材：霧銀

尺寸：W30 x H20mm

價位：1688 / 3米【純鋁料價格】




3020A單面發光

型號：LD-3020A

鋁材：霧銀

尺寸：W42 x H20mm

價位：1688 / 3米【純鋁料價格】


**3535單面發光**

型號：LD-X3535

鋁材：霧銀

尺寸：W35 x H35mm

價位：2250 / 3米【純鋁料價格】


**5040單面發光**

型號：LD-X5040

鋁材：霧銀

尺寸：W50 x H40mm

價位：2813 / 3米【純鋁料價格】


**4020單面發光**

型號：LD-4020

鋁材：霧銀 / 黑色

尺寸：W40 x H20mm

價位：2250 / 3米【純鋁料價格】

**4020A單面發光**

型號：LD-4020A

鋁材：霧銀 / 黑色

尺寸：W55 x H20mm

價位：2250 / 3米【純鋁料價格】




8035單面發光

型號：LD-X8035

鋁材：霧銀

尺寸：W80 x H35mm

價位：3375 / 3米【純鋁料價格】



10035單面發光

型號：LD-X10035

鋁材：霧銀

尺寸：W100 x H35mm

價位：3375 / 3米【純鋁料價格】



15050單面發光

型號：LD-X15050

鋁材：霧銀

尺寸：W150 x H50mm

價位：5625 / 3米【純鋁料價格】



20050單面發光

型號：LD-X20050

鋁材：霧銀

尺寸：W200 x H50mm

價位：6750 / 3米【純鋁料價格】

**LD-606 半弧櫃角燈**

型號：LD-606

鋁材：霧銀

尺寸：W29.7 x H29.7mm

價位：1125 / 3米【純鋁料價格】

**直徑 Ø20 懸吊鋁條燈**

型號：LD-Z042

鋁材：霧銀

尺寸：Lx Ø20mm

價位：2250 / 3米【純鋁料價格】

**直徑 Ø30 懸吊鋁條燈**

型號：LD-290

鋁材：霧銀

尺寸：Lx Ø30mm

價位：2250 / 3米【純鋁料價格】


**直徑 Ø60 懸吊鋁條燈**

型號：LD-230

鋁材：霧銀

尺寸：Lx Ø60mm

價位：2250 / 3米【純鋁料價格】




LD-S117 主照明斜角燈

型號：LD-S117

鋁材：霧銀

尺寸：W30 x H30mm

價位：2250 / 3米【純鋁料價格】



LD-Z608 主照明斜角燈


型號：LD-Z608

鋁材：霧銀

尺寸：W92.8 x H36mm

價位：2250 / 3米【純鋁料價格】



**S2020三面發光**

型號：LD-623

鋁材：霧銀

尺寸：W20 x H20mm

價位：1125 / 3米【純鋁料價格】


**S2825三面發光**

型號：LD-603

鋁材：霧銀

尺寸：W28 x H25mm

價位：1688 / 3米【純鋁料價格】


**S5045三面發光**

型號：LD-S5045

鋁材：霧銀

尺寸：W50 x H45mm

價位：2250 / 3米【純鋁料價格】


**S6065三面發光**

型號：LD-S6065

鋁材：霧銀

尺寸：W60 x H65mm

價位：2250 / 3米【純鋁料價格】



S8075三面發光


型號：LD-S8075

鋁材：霧銀

尺寸：W80 x H75mm

價位：3375 / 3米【純鋁料價格】






5075單面發光(雙層)

型號：LD-D5075

鋁材：霧銀

尺寸：W50 x H75mm

價位：4500 / 3米【純鋁料價格】



8075單面發光(雙層)

型號：LD-8075

鋁材：霧銀

尺寸：W80 x H75mm

價位：5625 / 3米【純鋁料價格】



10075單面發光(雙層)

型號：LD-10075

鋁材：霧銀

尺寸：W100 x H75mm

價位：6750 / 3米【純鋁料價格】



15085單面發光(雙層)

型號：LD-15085

鋁材：霧銀

尺寸：W150 x H85mm

價位：13500 / 3米【純鋁料價格】



20085單面發光(雙層)

型號：LD-20085

鋁材：霧銀

尺寸：W200 x H85mm

價位：16875 / 3米【純鋁料價格】

每支燈具皆會內含一包配件包 ▼



燈具配件 ▶



Y字連接片



90度連接片



180度連接片



120度連接片



135度連接片



90度連接片





T字連接片



十字連接片

主照明安裝說明圖




**LD-H067 花邊預埋燈**

型號：LD-H067

鋁材：霧銀

尺寸：W32.3 x H13mm

價位：1125 / 3米【純鋁料價格】


**LD-H071 花邊預埋燈**

型號：LD-H071

鋁材：霧銀

尺寸：W55.5 x H13.85mm

價位：1688 / 3米【純鋁料價格】


**LD-H073 花邊預埋燈**

型號：LD-H073

鋁材：霧銀

尺寸：W60 x H15mm

價位：1688 / 3米【純鋁料價格】


**LD-H075 花邊預埋燈**

型號：LD-H075

鋁材：霧銀

尺寸：W45 x H20mm

價位：1688 / 3米【純鋁料價格】



LD-H077 花邊預埋燈

型號：LD-H077

鋁材：霧銀

尺寸：W48 x H25mm

價位：1688 / 3米【純鋁料價格】



LD-H067



LD-H071



LD-H073



LD-H075



LD-H077

花邊預埋線燈安裝示意圖



**LD-H086 迴光燈**

型號：LD-H086

鋁材：白色

尺寸：W78.05 x H69.45mm

價位：2813 / 3米【純鋁料價格】

**LD-H084 迴光燈**

型號：LD-H084

鋁材：白色

尺寸：W109.06 x H45.2mm

價位：3375 / 3米【純鋁料價格】

**LD-H081 迴光燈**

型號：LD-H081

鋁材：白色

尺寸：W90.55 x H57.68mm

價位：3375 / 3米【純鋁料價格】


**LD-H158 迴光燈**

型號：LD-H158

鋁材：白色

尺寸：W87 x H88.5mm

價位：3375 / 3米【純鋁料價格】




LD-H082 迴光燈

型號：LD-H082

鋁材：白色

尺寸：W18.49 x H96.18mm

價位：2813 / 3米【純鋁料價格】




LD-H121 迴光燈

型號：LD-H121

鋁材：白色

尺寸：W81 x H22mm

價位：2813 / 3米【純鋁料價格】




LD-H159 迴光燈

型號：LD-H159D

鋁材：白色

尺寸：W60 x H80mm

價位：3375 / 3米【純鋁料價格】




LD-H178 直角波浪形牆角燈

型號：LD-H178

鋁材：白色

尺寸：W70 x H70mm

價位：3375 / 3米【純鋁料價格】

**LD-H089 迴光燈**

型號：LD-H089

鋁材：白色

尺寸：W69.2 x H41.1mm

價位：2813 / 3米【純鋁料價格】

**LD-355 樓梯向下發光地踩燈**

型號：LD-355

鋁材：霧銀

尺寸：W65.5 x H26mm

價位：2813 / 3米【純鋁料價格】

**LD-H357 樓梯向下發光地踩燈**

型號：LD-H357

鋁材：鐵灰

尺寸：W64 x H22.5mm

價位：2813 / 3米【純鋁料價格】



LED 柔性燈板

FLEXIBLE LED LIGHT PANEL

燈板可應用在透光石



►►► LED 柔性燈板 FLEXIBLE LED LIGHT PANEL

特點&應用

> 簡單安裝，超薄厚度尺寸，背膠直撕直貼，可貼在任何透光材質

廣泛應用於各種裝飾和間接照明場所：

> 飯店大廳樓台、酒吧吧檯、石材透光石

> 展示櫃牆面、透光板

單色柔性燈板



單色 - LED柔性燈板

型號：T24B28824

電壓：DC24V

色溫：3000 / 4000 / 6000K

顯指：Ra>95

尺寸：W480 x H240mm

價位：2475 / 片 【1片24W】

燈板可互相串接，尺寸大小可以自行裁切

雙色柔性燈板



雙色 - LED柔性燈板

型號：T24B28848-S

電壓：DC24V

色溫：2700+6000K

顯指：Ra>95

尺寸：W480 x H240mm

價位：2700 / 片 【1片48W】

燈板可互相串接，尺寸大小可以自行裁切

RGB柔性燈板



RGB - LED柔性燈板

型號：T24B28848-RGB

電壓：DC24V

色溫：RGB

顯指：Ra>95

尺寸：W480 x H240mm

價位：2925 / 片 【1片48W】

燈板可互相串接，尺寸大小可以自行裁切

RGBW柔性燈板



RGBW - LED柔性燈板

型號：T24B28848-RGBW

電壓：DC24V

色溫：RGB+6000K

顯指：Ra>95

尺寸：W480 x H240mm

價位：3150 / 片 【1片48W】



燈板可互相串接，尺寸大小可以自行裁切

超薄任意開孔嵌燈

顯指: RA>90

色溫: 3000 / 4000 / 6000K

電壓: AC110 - 220V



(開孔尺寸 50 - 210mm 皆可安裝)

型號	尺寸(mm)	價位	功率
JL-6W60	W100 x H10mm	180	【6W】
JL-8W65	W118 x H10mm	205	【8W】
JL-15W70	W175 x H10mm	250	【15W】
JL-20W70	W230 x H10mm	315	【20W】

圓形碟板燈

顯指: RA>90

色溫: 3000 / 4000 / 6000K

電壓: AC110 - 220V



型號	尺寸(mm)	價位	功率
CW-TY018	W50 x H36mm	565	【18W】
CW-TY036	W230 x H36mm	900	【36W】
CW-TY048	W300 x H36mm	1125	【48W】

創造智慧生活，從光源開始

水槽系列

水龍頭

把手

五金配件

收納五金配件

五金配件

燈飾

雷達感應式開關



雷達感應式開關 - 明裝式

型號：MRWBX9536

功率：200W

輸入電壓：AC110 - 220V

輸出電壓：AC110 - 220V

感應角度：360°

感應距離：1~10米 (撥碼組合調整)

感應延時：5秒至15分鐘 (撥碼組合調整)

安裝高度：最高6米

尺寸：ø95x26mm

價位：1125 / 個



雷達感應式開關 - 嵌入式

型號：MRWBQR8645

功率：200W

輸入電壓：AC110 - 220V

輸出電壓：AC110 - 220V

感應角度：360°

感應距離：1~10米 (撥碼組合調整)

感應延時：5秒至15分鐘 (撥碼組合調整)

安裝高度：最高6米

尺寸：ø86x36mm

價位：1125 / 個




光幕天花軟膜

【光幕軟膜可以使用多種系統進行燈光控制】

光幕布 ▼



光幕龍骨 ▼



◀ 可客製化輸出光幕布

品項	長X寬X高(mm)	價位
光幕布	1才	304
客製化輸出光幕布		338
光幕龍骨	3米	788

【光幕軟膜不含燈帶跟變壓器，歡迎來電詢問配置與產品規格】



圓形光幕軟膜

【光幕軟膜可以使用多種系統進行燈光控制】



品項	長X寬X高(mm)	價位
光幕布 + 圓形光幕龍骨	100x100cm (每平方公尺)	5625

【光幕軟膜不含燈帶跟變壓器，歡迎來電詢問配置與產品規格】

水槽系列

水龍頭

把手

廚具五金配件

收納五金配件

五金配件

燈飾

全電壓直裝軌道

黑色

白色

全電壓直裝軌道

白色型號：CW-FDW

黑色型號：CW-FDB

材質：鋁合金

外觀尺寸：L x W33 x H17mm

價位：675 / 3米

【單支長3米，可任意裁切尺寸長度】

以下為全電壓軌道燈的導電連接模塊



全電壓軌道轉角模塊

白色型號：CW-YAAW

黑色型號：CW-YAAB

價位：225 / 個



全電壓軌道三通模塊

白色型號：CW-3AW

黑色型號：CW-3AB

價位：225 / 個



全電壓軌道直通模塊

白色型號：CW-JAW

黑色型號：CW-JAB

價位：225 / 個




全電壓軌道四通模塊

白色型號：CW-4AW


黑色型號：CW-4AB

價位：280 / 個



- 1** 首先把軌道鎖在天花固定
並接上AC110-220V

(軌道本身可接AC110-220V)



- 2** 再把燈扣上即完成

創造智慧生活，從光源開始

全電壓軌道泛光燈

顯指: RA>90

光束角: 120°

電壓: AC110-220V



此款燈具可以旋轉調整照射角度

【隨意切換三色溫】

3000K 4000K 6000K

顏色	型號	長(mm) 寬(mm) 高(mm)	價位	功率
白色	CW-XQ002T-10W	L 393mm x W33mm x H57mm	788	【20W】
黑色	CW-XQ002T-10B			
白色	CW-XQ002T-20W	L 657mm x W33mm x H57mm	1350	【40W】
黑色	CW-XQ002T-20B			

全電壓軌道格柵燈

顯指: RA>90

光束角: 24°

電壓: AC110-220V



此款燈具可以旋轉調整照射角度

【隨意切換三色溫】

3000K 4000K 6000K

顏色	型號	長(mm) 寬(mm) 高(mm)	價位	功率
白色	CW-XQ001T-10W	L 393mm x W33mm x H57mm	788	【20W】
黑色	CW-XQ001T-10B			
白色	CW-XQ001T-20W	L 657mm x W33mm x H57mm	1688	【40W】
黑色	CW-XQ001T-20B			

創造智慧生活，從光源開始

全電壓軌道投射燈

顯指：RA>90

光束角：24°

電壓：AC110-220V

有刻度能精準調整 ▶



【隨意切換三色溫】

3000K 4000K 6000K

顏色	型號	尺寸(mm)	價位	功率
白色	CW-G553-65W	☒ 65 x H215mm	844	【30W】
黑色	CW-G553-65B			
白色	CW-G553-75W	☒ 75 x H235mm	1125	【35W】
黑色	CW-G553-75B			

全電壓軌道泛光旋轉格柵燈

顯指：RA>90

光束角：120°

電壓：AC110-220V



此款燈具兩側格柵燈可以旋轉調整照射角度

【隨意切換三色溫】

3000K 4000K 6000K

顏色	型號	長(mm) 寬(mm) 高(mm)	價位	功率
白色	CW-GT3503-10TW	L 294mm x W112mm x H83mm	2475	【45W】
黑色	CW-GT3503-10TB			

創造智慧生活，從光源開始

全電壓軌道風扇燈

顯指：RA>90

電壓：AC110-220V



• 風扇燈遙控器



• 樺卯安裝結構

OSRAM

【隨意切換三色溫】

3000K 4000K 6000K

顏色	型號	尺寸(mm)	價位	功率
白色	CK-YTFSDW	Ø360 x H450mm	4050	【30W】
黑色	CK-YTF5DB			

創造智慧生活，從光源開始

水槽系列

水龍頭

把手

廚具五金配件

收納五金配件

五金配件

遙控調整風速與色溫

燈飾



超薄軌道鋁料



【26C款】超薄明裝磁吸軌道

白色型號：CK26-1W

黑色型號：CK26-1B

材質：鋁+銅

外觀尺寸：L x W27 x H8mm

價位：1688 / 3米

【單支長3米，可任意裁切尺寸長度】



26C款軌道燈48V變壓器

輸入電壓：AC110 - 220V

功率：200W

輸出電壓：DC48V

白色型號：CK26-200WW

黑色型號：CK26-200WB

尺寸：L 286 x W26 x H29mm

價位：1688 / 個 【200W】



48V黑騎士變壓器

輸入電壓：AC110 - 220V

功率：200W

輸出電壓：DC48V

型號：LD048200B

尺寸：L 220 x W48 x H30mm

價位：1688 / 個 【200W】

以下為26C款超薄磁吸軌道燈的導電連接模塊



26C款水平轉角模塊

白色型號：CK26-YAAW

黑色型號：CK26-YAAB

尺寸：L50 x W50 x H9mm

價位：225 / 個



26C款直通模塊

白色型號：CK26-JW

黑色型號：CK26-JB

尺寸：L72 x W27 x H9mm

價位：225 / 個



26C款三通模塊

白色型號：CK26-3W

黑色型號：CK26-3B

尺寸：L72 x W50 x H9mm

價位：225 / 個



26C款四通模塊

白色型號：CK26-4W

黑色型號：CK26-4B

尺寸：L72 x W72 x H9mm

價位：225 / 個



26C款垂直轉角模塊

白色型號：CK26-YAW

黑色型號：CK26-YAB

尺寸：L50 x W50 x H9mm

價位：225 / 個



26C款暗裝直通模塊

白色型號：CK26-NW

黑色型號：CK26-NB

尺寸：L147 x W24 x H17mm

價位：225 / 個



26C款暗裝輸入模塊

白色型號：CK26-SW

黑色型號：CK26-SB

尺寸：L350 x W24 x H9mm

價位：225 / 個



26C款藏線盒輸入模塊

白色型號：CK26-CSW

黑色型號：CK26-CSB

尺寸：L57 x W27 x H9mm

價位：225 / 個

26C款軌道泛光燈

顯指: RA>90

光束角: 120°

電壓: DC48V



OSRAM

【隨意切換三色溫】



顏色	型號	長(mm)	寬(mm)	高(mm)	價位	功率
白色	CK26-FGD256W	L 256mm x W26mm x H30mm			1238	【12W】
黑色	CK26-FGD256B					
白色	CK26-FGD509W	L 509mm x W26mm x H30mm			1913	【24W】
黑色	CK26-FGD509B					

26C款軌道格柵燈

顯指: RA>90

光束角: 24°

電壓: DC48V



OSRAM

【隨意切換三色溫】



顏色	型號	長(mm)	寬(mm)	高(mm)	價位	功率
白色	CK26-GS256W	L 256mm x W26mm x H30mm			1463	【12W】
黑色	CK26-GS256B					
白色	CK26-GS509W	L 509mm x W26mm x H30mm			2138	【24W】
黑色	CK26-GS509B					

創造智慧生活，從光源開始

水槽系列

水龍頭

把手

廚具五金配件

收納五金配件

五金配件

燈飾

26C款軌道投射燈

顯指: RA>90

光束角: 24°

電壓: DC48V



OSRAM

【隨意切換三色溫】



顏色	型號	尺寸(mm)	價位	功率
白色	CK26-GDD15W	Ø55 x H115mm	1800	【15W】
黑色	CK26-GDD15B			
白色	CK26-GDD25W	Ø65 x H150mm	2588	【25W】
黑色	CK26-GDD25B			

26C款軌道旋轉格柵燈

顯指: RA>90

光束角: 120°

電壓: DC48V



此款燈具可旋轉180°

OSRAM

【隨意切換三色溫】



顏色	型號	長(mm) 寬(mm) 高(mm)	價位	功率
白色	CK26-ZD235W	L 235mm x W54mm x H34mm	1463	【12W】
黑色	CK26-ZD235B			



26C款軌道風扇燈

顯指：RA>90

電壓：DC48V



風扇燈遙控器



榫卯安裝結構

OSRAM

【隨意切換三色溫】



顏色	型號	尺寸(mm)	價位	功率
白色	CK26-YTFSDW	ø360 x H450mm	4050	【30W】
黑色	CK26-YTFSDB			

創造智慧生活，從光源開始

水槽系列

水龍頭

把手

廚具五金配件

收納五金配件

五金配件

燈飾

遙控調整風速與色溫

CK20款常規式軌道



【CK20款】常規式軌道

【夾板款】型號：CK20-R20A-C1

外觀尺寸：L x W64.5 x H47mm

價位：5063 / 3米

【明裝款】型號：CK20-S20-1

外觀尺寸：L x W28 x H53.5mm

價位：5063 / 3米

【單支長3米，可任意裁切尺寸長度】



CK20款軌道燈48V變壓器

輸入電壓：AC110-220V

功率：200W

輸出電壓：DC48V

型號：CK20-200W

尺寸：L 305 x W22 x H44mm

價位：2813 / 個 【200W】



48V黑騎士變壓器

輸入電壓：AC110 - 220V

功率：200W

輸出電壓：DC48V

型號：LD048200B

尺寸：L 220 x W48 x H30mm

價位：1688 / 個 【200W】

以下為CK20款常規式軌道的導電連接模塊



CK20款直通導電模塊

型號：CK20-CX-C01

尺寸：L 200 x W18 x H18mm

價位：450 / 個



CK20款輸入導電模塊

型號：CK20-CX-C02

尺寸：L 390 x W18 x H18mm

價位：225 / 個



CK20款轉角導電模塊

型號：CK20-CX-C03

尺寸：L 370 x W18 x H18mm

價位：450 / 個

CK20款軌道泛光燈

顯指：RA>90

光束角：120°

電壓：DC48V



OSRAM

【隨意切換三色溫】

3000K 4000K 6000K

型號	長(mm)	寬(mm)	高(mm)	價位	功率
CK20-CX-20FG	L 600mm	x W23mm	x H45mm	1463	【20W】

CK20款軌道格柵燈

顯指：RA>90

光束角：24°

電壓：DC48V



OSRAM

【隨意切換三色溫】

3000K 4000K 6000K

型號	長(mm)	寬(mm)	高(mm)	價位	功率
CK20-CX-20GS	L 437mm	x W22mm	x H44mm	1463	【24W】

CK20款軌道投射燈

顯指：RA>90

光束角：24°

電壓：DC48V



OSRAM

【隨意切換三色溫】

3000K 4000K 6000K

型號	尺寸(mm)	價位	功率
CK20-HB-CX20DG	Ø68 x H217mm	2025	【25W】



水槽系列

水龍頭

把手



五金配件

收納五金配件



五金配件

燈飾

【08】磁吸軌道珠寶燈


▶▶▶【08款】磁吸珠寶軌道燈 JEWELRY TRACK LIGHT

特點&應用

> 超小尺寸，磁吸安裝，直裝即亮，超薄厚度尺寸、多種燈具類型可選、安裝方便。

廣泛應用於各種裝飾和間接照明場所：

- > 珠寶首飾、展示品燈展覽空間
- > 櫃內精品照明



【08款】超薄磁吸珠寶軌道

【直裝式】 型號：CK08-F2

外觀尺寸：L x W15 x H10mm

價位：1125 / 米【單條最長2米】

【嵌入式】 型號：CK08-F1

外觀尺寸：L x W18 x H12mm

價位：1125 / 米【單條最長2米】



【柱狀式】 型號：CK08-C2

外觀尺寸：L x W14 x H12 mm

價位：1125 / 米【單條最長2米】



【桌面款】+ 變壓器

型號：CK08-C2A

尺寸：W35 x H43mm

價位：1913 / 套



【落地款】+ 變壓器

型號：CK08-C2B

尺寸：W150 x H43mm

價位：1913 / 套

以下為08款超薄磁吸軌道燈的導電連接模塊



08款超薄轉角模塊

型號：CK08-Z

價位：225 / 個



08款超薄直通模塊

型號：CK08-J

價位：225 / 個



08款超薄三通模塊

型號：CK08-3A

價位：225 / 個



08款超薄四通模塊

型號：CK08-4A

價位：225 / 個



08款超薄垂直轉角模塊

型號：CK08-5A

價位：225 / 個



08款超薄輸入模塊

型號：CK08-S

價位：225 / 個

08款珠寶泛光燈

顯指：RA>90

色溫：4000K

電壓：DC24V



型號	尺寸(mm)	價位	功率
CK08-8FG	L 232mm x W12mm x H20mm	788	【8W】

08款珠寶格柵燈

顯指：RA>90

色溫：4000K

電壓：DC24V



型號	尺寸(mm)	價位	功率
CK08-8GS	L 232mm x W12mm x H20mm	788	【8W】

08款珠寶摺疊格柵燈

顯指：RA>90

色溫：4000K

電壓：DC24V



此款燈具可旋轉180°

型號	尺寸(mm)	價位	功率
CK08-4ZD	L 118mm x W12mm x H33mm	1013	【4W】





08款單頭小射燈

顯指: RA>90

色溫: 4000K

電壓: DC24V



型號	尺寸(mm)	價位	功率
CK08-2GD	Ø18 x H45mm	1125	【2W】

08款雙頭小射燈

顯指: RA>90

色溫: 4000K

電壓: DC24V



型號	尺寸(mm)	價位	功率
CK08-2DGD	Ø15 x H45mm	1350	【3W】

08款珠寶軌道射燈

顯指: RA>90

色溫: 4000K

電壓: DC24V



型號	尺寸(mm)	價位	功率
CK08-4GD	Ø31 x H102mm	1463	【4W】

水槽系列

水龍頭

把手

廚具五金配件

收納五金配件

五金配件

燈飾

水槽系列

水龍頭


把手

廚具五金配件

收納五金配件

五金配件

燈飾



智慧天眼筒燈

顯指：RA>90

色溫：CCT

電壓：AC110 - 220V



【隨意切換三色溫】

光束角為24°

白色



黑色



型材	型號	內徑尺寸(mm)	價位	功率
黑色	GT-JC35H	W35 x H56mm	1125	【10W】
白色	GT-JC35B			
黑色	GT-JC55H	W55 x H53mm	1350	【10W】
白色	GT-JC55B			
黑色	GT-JC75H	W75 x H57mm	1688	【10W】
白色	GT-JC75B			

GT智慧PRO筒燈

顯指：RA>90

色溫：CCT

電壓：AC110-220V

可調整角度30-35°



【隨意切換三色溫】

光束角為24°

型號	內徑尺寸(mm)	價位	功率
GT-YM002075	W75 x H88mm	1125	【12W】
GT-YM002095	W95 x H104mm	1575	【18W】

GT超薄天花筒燈

顯指：RA>90

色溫：CCT

電壓：AC110-220V

可調整角度30-35°



【隨意切換三色溫】

光束角為24°

型號	內徑尺寸(mm)	價位	功率
GT-PD003055	W55 x H40mm	900	【7W】
GT-PD003075	W75 x H43mm	1125	【10W】
GT-PD003095	W95 x H47mm	1575	【12W】

創造智慧生活，從光源開始

水槽系列

水龍頭

把手

廚具五金配件

收納五金配件

五金配件

燈飾

水槽系列

水龍頭

把手

廚具
配件

收納五金配件

五金配件

燈飾



GT防眩COB筒燈

顯指: RA>90

色溫: CCT

電壓: AC110 - 220V



【隨意切換三色溫】

光束角為24°

型號	內徑尺寸(mm)	價位	功率
GT-ZG002075	W75 x H58mm	1125	【10W】
GT-ZG002095	W95 x H68mm	1575	【15W】
GT-ZG002120	W120 x H79mm	2025	【18W】

GT泛光SMD筒燈

顯指: RA>90

色溫: CCT

電壓: AC110 - 220V



【隨意切換三色溫】

光束角為60°

型號	內徑尺寸(mm)	價位	功率
GT-PD002075	W75 x H41mm	900	【9W】
GT-PD002095	W95 x H51mm	1125	【12W】
GT-PD002120	W120 x H68mm	1463	【15W】
GT-PD002155	W155 x H74mm	2138	【20W】

創造智慧生活，從光源開始



隱月鏡

(智慧除霧LED燈 + 單觸開關)

型號：GZ628DH

電壓：AC110V


方向：圓形

色溫：皆可訂製

■ 噴砂透光

● 除霧開關

○ 燈光開關/長按可調光



方向	直徑(mm)	價位
圓形	800 Ø mm	20250



瓊觀鏡

(智慧除霧LED燈 + 單觸開關)

型號：M7628VS

電壓：AC110V


方向：圓形

色溫：皆可訂製

■ 噴砂透光

● 除霧開關

○ 燈光開關/長按可調光



方向	直徑(mm)	價位
圓形	800 Ø mm	20250

水槽系列

水龍頭

把手

廚具五金配件

收納五金配件

五金配件

燈飾

星級酒店、頂級民宿、商務飯店、汽車旅館等多家業者指定浴室鏡



宛梅鏡

(智慧除霧LED燈 + 單觸開關)

型號：MZ628WM

電壓：AC110V

方向：圓形


顏色：霧銀 / 雅黑 / 帝皇金

色溫：皆可訂製

■ 噴砂透光

● 除霧開關

○ 燈光開關/長按可調光



方向	直徑(mm)	價位
圓形	800 Ø mm	20250



鋁合金智慧鏡 T-2款

(智慧除霧LED燈 + 雙觸開關)

型號：MZ628-T2

電壓：AC110V

方向：直式 or 橫式


顏色：霧銀 / 雅黑 / 帝皇金

色溫：皆可訂製

■ 噴砂透光

● 除霧開關

○ 燈光開關/長按可調光



方向	尺寸(mm)	價位
直式	700 x 500 mm	10125
	800 x 600 mm	13500
or 橫式	1000 x 800 mm	18000
	1200 x 800 mm	22500
	1400 x 900 mm	28125

— 鋁框客製鏡的完成尺寸會有1-2cm的誤差值，此為正常現象，請各位客人下單時特別注意 —



鋁合金智慧鏡 T-4款

(智慧除霧LED燈 + 雙觸開關)

型號：MZ628-T4

電壓：AC110V

方向：圓形


顏色：霧銀 / 雅黑 / 帝皇金

色溫：皆可訂製

■ 噴砂透光

● 除霧開關

○ 燈光開關/長按可調光



方向	尺寸(mm)	價位
圓形	600 Ø mm	11250
	700 Ø mm	13500
	800 Ø mm	18000
	900 Ø mm	24750
	1000 Ø mm	28125



鋁合金穿衣鏡S款

(智慧除霧LED燈 + 單觸開關)

型號：MZ628S

電壓：AC110V


方向：直式

顏色：霧銀 / 雅黑 / 帝皇金

色溫：皆可訂製

■ 噴砂透光

○ 燈光開關/長按可調光



方向	尺寸(mm)	價位
直式	1300 x 500 mm	20250
	1500 x 500 mm	28125

— 鋁框客製鏡的完成尺寸會有1-2cm的誤差值，此為正常現象，請各位客人下單時特別注意 —

星級酒店、頂級民宿、商務飯店、汽車旅館等多家業者指定浴室鏡



智慧鏡A款

-可客製化尺寸與色溫-

(智慧除霧LED燈 + 雙觸開關)

型號：MZ628A

電壓：AC110V


方向：直式 or 橫式

色溫：皆可訂製

■ 噴砂透光

● 除霧開關

○ 燈光開關/長按可調光



方向	尺寸(mm)	價位
直式	700 x 500 mm	7875
	800 x 600 mm	10125
	1000 x 800 mm	13500
or		
橫式	1200 x 800 mm	18000
	1400 x 900 mm	22500



智慧鏡W款

-可客製化尺寸與色溫-

(智慧除霧LED燈 + 雙觸開關)

型號：MZ628W

電壓：AC110V


方向：直式 or 橫式

色溫：皆可訂製

■ 噴砂透光

● 除霧開關

○ 燈光開關/長按可調光



方向	尺寸(mm)	價位
直式	700 x 500 mm	7875
	800 x 600 mm	10125
	1000 x 800 mm	13500
or		
橫式	1200 x 800 mm	18000
	1400 x 900 mm	22500



智慧鏡D款

-可客製化尺寸與色溫-

(智慧除霧LED燈 + 雙觸開關)


型號：MZ628D

電壓：AC110V

方向：圓形

色溫：皆可訂製

- 噴砂透光
- 除霧開關
- 燈光開關/長按可調光



方向	尺寸(mm)	價位
圓形	600 Ø mm	7875
	700 Ø mm	10125
	800 Ø mm	13500
	900 Ø mm	18000
	1000 Ø mm	22500



智慧鏡F款

-可客製化尺寸與色溫-

(智慧除霧LED燈 + 雙觸開關)


型號：MZ628F

電壓：AC110V

方向：圓形

色溫：皆可訂製

- 噴砂透光
- 除霧開關
- 燈光開關/長按可調光



方向	尺寸(mm)	價位
圓形	600 Ø mm	7875
	700 Ø mm	10125
	800 Ø mm	13500
	900 Ø mm	18000
	1000 Ø mm	22500

水槽系列

水龍頭

把手

廚具五金配件

收納五金配件

五金配件

燈飾

星級酒店、頂級民宿、商務飯店、汽車旅館等多家業者指定浴室鏡



智慧鏡M款

-可客製化尺寸與色溫-

(智慧除霧LED燈 + 雙觸開關)

型號：MZ628M

電壓：AC110V


方向：直式 or 橫式

色溫：皆可訂製

■ 噴砂透光

● 除霧開關

○ 燈光開關/長按可調光



方向	尺寸(mm)	價位
直式 or	700 x 500 mm	7875
	800 x 600 mm	10125
	1000 x 800 mm	13500
橫式	1200 x 800 mm	18000
	1400 x 900 mm	22500



智慧鏡E款

-可客製化尺寸與色溫-

(智慧除霧LED燈 + 雙觸開關)

型號：MZ628E

電壓：AC110V


方向：直式 or 橫式

色溫：皆可訂製

■ 噴砂透光

● 除霧開關

○ 燈光開關/長按可調光



方向	尺寸(mm)	價位
直式 or	700 x 500 mm	7875
	800 x 600 mm	10125
	1000 x 800 mm	13500
橫式	1200 x 800 mm	18000
	1400 x 900 mm	22500



智慧鏡I款

-可客製化尺寸與色溫-


(智慧除霧LED燈 + 雙觸開關)

型號：M7628I

電壓：AC110V

方向：直式 or 橫式

色溫：皆可訂製



● 除霧開關

○ 燈光開關/長按可調光

方向	尺寸(mm)	價位
直式	700 x 500 mm	7875
	800 x 600 mm	10125
or	1000 x 800 mm	13500
橫式	1200 x 800 mm	18000
	1400 x 900 mm	22500



智慧鏡J款

-可客製化尺寸與色溫-


(智慧除霧LED燈 + 雙觸開關)

型號：M7628J

電壓：AC110V

方向：圓形

色溫：皆可訂製



● 除霧開關

○ 燈光開關/長按可調光

方向	尺寸(mm)	價位
圓形	600 Ø mm	7875
	700 Ø mm	10125
	800 Ø mm	13500
	900 Ø mm	18000
	1000 Ø mm	22500

星級酒店、頂級民宿、商務飯店、汽車旅館等多家業者指定浴室鏡



智慧鏡K款

·可客製化尺寸與色溫·


(智慧除霧LED燈 + 雙觸開關)

型號：MZ628K

電壓：AC110V

方向：直式 or 橫式

色溫：皆可訂製



● 除霧開關

○ 燈光開關/長按可調光

方向	尺寸(mm)	價位
直式	700 x 500 mm	7875
	800 x 600 mm	10125
	1000 x 800 mm	13500
or		
橫式	1200 x 800 mm	18000
	1400 x 900 mm	22500



雙圓環鏡

·可客製化尺寸與色溫·


(智慧除霧LED燈 + 雙觸開關)

型號：MZ728B

電壓：AC110V

方向：雙圓環

色溫：皆可訂製



● 除霧開關

○ 燈光開關/長按可調光

方向	寬X高(mm)	價位
直式	600 x 1000 mm	12375
	800 x 1200 mm	16875



穿衣鏡SI款

-可客製化尺寸與色溫-

(智慧LED燈 + 單觸開關)

型號：MZ628SI

電壓：AC110V


方向：直式

色溫：皆可訂製

R角：30mm R

■ 噴砂透光

○ 燈光開關/長按可調光



方向	寬X高(mm)	價位
直式	500 x 1300 mm	13500
	500 x 1500 mm	18000



穿衣鏡SO款

-可客製化尺寸與色溫-

(智慧LED燈 + 單觸開關)

型號：MZ628SO

電壓：AC110V


方向：直式

色溫：皆可訂製

R角：30mm R

■ 噴砂透光

○ 燈光開關/長按可調光



方向	寬X高(mm)	價位
直式	500 x 1300 mm	13500
	500 x 1500 mm	18000

水槽系列

水龍頭

把手

廚具五金配件

收納五金配件

五金配件

燈飾

星級酒店、頂級民宿、商務飯店、汽車旅館等多家業者指定浴室鏡



扇形鏡

·可客製化尺寸與色溫·

(智慧除霧LED燈 + 雙觸開關)


型號：MZ728T

電壓：AC110V

方向：扇形

色溫：皆可訂製

- 除霧開關
- 燈光開關/長按可調光



方向	寬X高(mm)	價位
扇形	800 x 700 mm	11250
	900 x 800 mm	13500



半月造型鏡

·可客製化尺寸與色溫·

(智慧除霧LED燈 + 雙觸開關)

型號：MZ728C

電壓：AC110V

方向：橫式

色溫：皆可訂製

- 噴砂透光
- 除霧開關
- 燈光開關/長按可調光



方向	寬X高(mm)	價位
橫式	1200 x 600 mm	13500
	1400 x 700 mm	18000



正面發光噴砂鏡

(智慧LED燈 + 單觸開關)

型號：MZ728L

電壓：AC110V


方向：直式

色溫：皆可訂製

-可客製化尺寸與色溫-

■ 噴砂透光

○ 燈光開關/長按可調光



方向	寬×高(mm)	價位
直式	500 x 600 mm	9000
	600 x 800 mm	11250
	800 x 1000mm	14625



化妝鏡A款

-可客製化尺寸與色溫-

(妝台智慧LED燈 + 單觸開關)

型號：MZ828A

電壓：AC110V

方向：直式

色溫：皆可訂製

■ 噴砂透光

○ 燈光開關/長按可調光



方向	尺寸(mm)	價位
直式	500 x 500 mm	5625

水槽系列

水龍頭

把手

廚具五金配件

收納五金配件

五金配件

燈飾

星級酒店、頂級民宿、商務飯店、汽車旅館等多家業者指定浴室鏡



化妝鏡W款

-可客製化尺寸與色溫-

(妝台智慧LED燈 + 單觸開關)

型號：MZ828W


電壓：AC110V

方向：直式

色溫：皆可訂製

■ 噴砂透光

○ 燈光開關/長按可調光



方向	尺寸(mm)	價位
直式	500 x 500 mm	5625



化妝鏡D款

-可客製化尺寸與色溫-

(妝台智慧LED燈 + 單觸開關)

型號：MZ828D


電壓：AC110V

方向：圓形

色溫：皆可訂製

■ 噴砂透光

○ 燈光開關/長按可調光



方向	尺寸(mm)	價位
圓形	500 x 500 mm	5625



熊熊造型鏡

·可客製化尺寸與色溫·

(智慧除霧LED燈 + 雙觸開關)


型號：MZ728A

電壓：AC110V

方向：直式

色溫：皆可訂製

- 噴砂透光
- 除霧開關
- 燈光開關/長按可調光



方向	寬X高(mm)	價位
直式	700 x 650 mm	13500
	1050 x 1000 mm	18000



貓咪造型鏡

·可客製化尺寸與色溫·

(妝台智慧LED燈 + 單觸開關)


型號：MZ728E

電壓：AC110V

方向：橫式

色溫：皆可訂製

- 噴砂透光
- 燈光開關/長按可調光



方向	尺寸(mm)	價位
橫式	700 x 600 mm	13500

水槽系列

水龍頭

把手

廚具五金配件

收納五金配件

五金配件

燈飾

Note.

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



GUAN JIE



水槽



水龍頭



把手



廚具五金
配件



收納五金
配件



衛浴五金
配件



燈飾



LINE



FB

- 本公司保留一切產品之規格、功能、顏色…等修改權
- 本型錄照片因印刷關係，顏色略有差異以實際產品為準
- 樣式與價格以實品為準