


中セキ 半自動野菜移植機

ナウエルナナ

かんしょ移植機

PVH100-70PBL ・ 70PSDBL

機械植えて
安定した収量・品質が
期待できます!



■主要諸元

寸機 法体	販売型式名	PVH100-70PBL	PVH100-70PSDBL
	全長(mm)	2,230	2,230
全幅(mm)	全高(mm)	1,240~1,280	1,100
	機体質量(重量)(kg)	193	193
エンジン	エンジン種類	空冷4サイクルガソリン	
	総排気量(L(cc))	0.098(98)	
	出力/回転速度(kW(PS)/rpm)	1.5(2.1)/1,700	
	タンク容量(L)	2.0	
	始動方式	リコイル式	
走行部	タイヤ前輪(mm)	370	
	外径後輪(mm)	460	
	前輪トレッド(cm)	60・65・70・75・80	
	後輪トレッド(cm)	65~78	
	変速段数(段)	前進2、後進1	
	駆動輪	後輪駆動	
	車体昇降制御	油圧式自動追従	
植付部	車体水平制御	油圧式手動調節	
	傾斜対応角度(度)	左右10	
	植付条数(条)	1	
	適うね高さ(cm)	15~35	
	株間(cm)	30・34・37・41・43・48 25・28・30・33・36・40	
	株間調節方式	ギア有段	
	植付方法	舟底植え 斜め植え	
植付部	植付方式	挟持方式	
	植付能力(株/h)	1,700~2,000	
	適応苗	かんしょ慣行苗	

■オプション

●かん水装置…かん水量 20,23,26cc

装着型式	必要部品
70PBL	①、②
70PSDBL	①、③



品名	部品コード
① カンスイソウチSET	2178-850-500-20
② イショクツメ(PLG/カンスイ)COMP	2178-850-590-00
③ イショクツメ(PDG/カンスイ)COMP	2178-850-600-00

※①だけではかん水できません。②または③も必要です。

●苗挟持部…細い苗を移植する時などに使用します。※1台に22個必要です。

品名	部品コード
ブラシキョウジ	2178-712-350-00
ベースキョウジ	2178-712-340-00



かんしょ作業体系



施肥



●ブロードキャスター



●ライムソワー

堆肥散布



●フロントローダ



●マニアスプレッダ

土壌消毒



●全面被覆土消毒機(MDS6)

耕起



●プラソイラ



●ロータリ

うね立て・マルチ



●小うねマルチ(MSB3C)



●小うねマルチ(MRC9+CB3C)



●かんしょマルチ(RAY907M)

茎葉処理



●つる切機(FM)

マルチ除去



●マルチはぎ機(DR)

収穫



●掘取機(BL)



●掘取機(ポテカルゴ:GR)



●掘取機(スーパーボティ:HS)

+ 安全は私たちの願いです。

- 製品のお取扱いに当っては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。
- ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。
- 事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ずおこなってください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。

製品についてのご相談・ご意見は下記のお取扱店までご連絡下さい。



〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号
http://www.iseki.co.jp

2018年4月作成-ZA

担当者



腰をかがめての作業が…



腰をかがめないで

楽な姿勢で

1人で 植付け!!



**枕地旋回も
1人でラクラク!**



機械植えだからできる!
均一な収量・品質

苗挿入長さ切替レバー

短い苗から長い苗まで対応できます。
切替レバーの操作で苗の挿入長さが
調節できます。



	挿入長さ
70PBL	20cm ↔ 15cm

挟持式植付爪

キセキ独自の挟持式植付爪により、安定した
挿入長さで確実な植付けができます。
マルチ・露地栽培どちらもOKです。
(爪に付着した土を落とすスクレーパ付)



〈マルチ〉


〈露地〉



かんしょ移植機 ナエルナナのここがポイント



油圧連動うねガイドローラ



手放しでもうね追従性がよく、苗の供給作業に集中できます。旋回時は機体と同時にガイドローラが自動リフトするので旋回が楽にできます。

植付部 傾斜機構

傾斜地で機械がずれても、手動傾斜レバーで調節できるから、うねの中央に安定した植付けができます。



後輪トレッド無段階調節



(前輪トレッド)

トレッド65cm～78cmまで無段階調節できるので、いろいろなうねに対応することができます。
(前輪トレッド60・65・70・75・80cm)

植付爪連動鎮圧輪



苗挿込み後、手植えと同じ様に土の上から一株ずつたたくことにより、空洞化を防ぎ、活着を促進します。

連続ベルト式苗供給部



苗にやさしく長い苗も確実に搬送できます。

株間調節




株間の切替えはレバー操作で簡単にできます。(6段階)

折りたたみ式苗載せ台

作業中




移動時



選べる 2タイプ



70PBL



① 適応苗長さ (cm)

25～40

25～35

② 植付深さ (cm)

8～12

10～17

③ 挿入長さ (cm)

15～20

16～20

④ 挿入角度 (度)

20～30

50～60

⑤ 株間 (cm)

30～48

25～40

70PSDBL

