

HISTORY

職人足跡

2009	• 熱水器保固5年，提供完善的售後服務，保障更安心	2020	• 「中式近吸斜背排油煙機」，以專利結構加減排煙，讓肺部不再吸油煙 • 協助通路經營，推動「職人店」佈建 • 榮獲「管理雜誌」熱水器、瓦斯爐、除油煙機三項理想品牌肯定
2010	• 榮獲業界權威雜誌「漂亮家居」首屆舉辦之「熱水器消費者理想品牌第三名」	2021	• 接續榮獲「管理雜誌」熱水器、瓦斯爐、排油煙機三項理想品牌肯定 • 參與「2021台北國際建材、廚具空間設計展」，宣貫進入廚具專業通路決心
2011	• 蟬聯「熱水器消費者理想品牌第三名」	2022	• 「行動百科全書」謝哲青擔任品牌長知識實驗室知識長 • TD-3667 榮獲2023年台灣精品獎
2012	• 蟬聯「熱水器消費者理想品牌第三名」	2023	• 【行走的百科全書】持續以謝哲青代言擔任品牌代言 • 首創「雙腔離煙碳化排油煙機」專利導流板結構，中央直吸快排設計，放大物理性特性，強化產品吸力 • 參加「2023台灣國際室內設計材料大展」於南港展覽館展出
2013	• 推行「無線遙控恆溫熱水器」，引發業界效法跟進 • 蟬聯「熱水器消費者理想品牌第三名」	2024	• 莊順北15週年【淬鍊15年 傳承百年職人】 • 新品-近吸離煙排油煙機 • 新品-雙控安全定時爐 增環顯示功能 • TG-8312BG/TG-8325BG 榮獲2025年台灣精品獎
2014	• 「漂亮家居」首度舉辦「廚房三機消費者理想品牌票選」，莊順北即榮獲第三名，並蟬聯「熱水器消費者理想品牌第三名」	2025	• 新品-超磁盾系列恆溫熱水器，提升產品耐用度 • 「雙控安全爐-為安全而生」廣告提升品牌知名度
2015	• 支持SBL公益活動，贈予電器用品，將愛心送至偏鄉弱勢家庭 • 蟬聯「廚房三機消費者理想品牌第三名」、「熱水器消費者理想品牌第三名」	2026	• 莊順北職人店計畫，重塑廚衛通路價值
2016	• 推出「直流變頻排油煙機」 • 服務啟用平板作業，建構數位工作應用行動化，讓服務更即時 • 持續支持SBL公益活動，贈予偏鄉山區籃球隊球衣及全新球鞋、球具 • 蟬聯「熱水器消費者理想品牌第三名」、「廚房三機消費者理想品牌第三名」		
2017	• TR-5898 榮獲台灣精品獎 • 持續支持SBL公益活動，協助偏鄉山區籃球隊成功募得圓夢基金 • 蟬聯「熱水器消費者理想品牌第三名」、「廚房三機消費者理想品牌第三名」		
2018	• 電器收納櫃榮獲台灣精品獎，為首次廚房電器設備獲此殊榮 • 推出雙控定時瓦斯爐，全程免顧火，保障用火安全 • 蟬聯「熱水器消費者理想品牌第三名」、「廚房三機消費者理想品牌第三名」		
2019	• 贊助瓊斯杯籃球賽及超級職籃SBL • 啟動品牌再造 - 「百年堅持，一如初心」 • 深化通路職人經營「深耕在地，一如初心」		

百年堅持 一如初心

職人淬鍊的品質，看得見的價值

秉持職人精神，堅持以扎實零件、成熟技術及細微工藝，
反覆淬鍊每一個細節，每一次打磨與調整，都是對品質的追求，
最終所呈現的，便是那份看得見的價值。
這不僅是產品的外在，更是對使用者的承諾與尊重。



細微工藝

DELICACY

排油煙機

- 超薄機體外觀
- 專利不對稱油網設計
- 最佳吸力流道設計
- 玻璃面板護手導角設計
- 靈敏電容式觸控面板
- 無縫一體成型集油杯
- 手工無縫焊煙機體

瓦斯爐

- 防湯蓋設計
- 點火針防護帽
- 齒蓋凸蓋設計
- 鋁質後進氣飾板
- 玻璃背貼防爆網
- 爐架齒狀防滑鎖設計
- 全平面易清潔面板
- 專利潑水銅齒蓋

熱水器

- 分段火排設計，精準控溫
- 電控基板採密封膠防水處理
- 90 秒延遲關閉馬達設計
- 水箱接合採鉗合 + 耐熱膠氣密性更佳
- 性能檢測，超運安全監控系統

烘碗機

- 電控基板採密封膠防水處理

扎實零件

RELIABILITY

排油煙機

- 全機不鏽鋼，耐刷洗好清潔
- DC 直流變頻馬達提升吸力
- 高耐燃等級油杯
- 金屬風葉
- 強化玻璃擋煙板
- 不鏽鋼油網 / 集油槽

瓦斯爐

- 銅爐頭
- 鑄鐵爐架
- 防爆強化玻璃
- 三環純銅爐頭
- 不鏽鋼機體 / 托底盤
- 強化玻璃 / 不鏽鋼面板
- 保潔易清耐刷洗

熱水器

- 水箱含銅量 99.9%
- 不鏽鋼排氣管
- 精密不鏽鋼濾網
- 進水濾網純銅底座

烘碗機

- 不鏽鋼爐架
- 不鏽鋼內膽 / 托底盤

成熟技術

DURABILITY

排油煙機

- 延遲開機，排風除味
- 清潔防觸啟動安全鎖
- DC 直流變頻節能馬達
- 超靜音循環換氣排熱
- Turbo 增壓風速，大吸力
- 機體多面壓凸強化設計
- 近吸進煙口設計，快速排離油煙

瓦斯爐

- 耐用十萬次操作開關
- 開關無研磨技術確保精度
- 零秒點火系統，精確點火

烘碗機

- 臭氣殺菌
- 紫外線 + 臭氣，雙效殺菌

熱水器

- 分流暫時過設計
- 水箱密閉式設計
- 連續使用，超時自動切斷
- 點火安全裝置 -60 秒未點自動關瓦斯
- 防空燒， $90 \pm 5^{\circ}\text{C}$
- 防超壓 - 洩壓閥
- 超磁盾過濾技術

註：以上特色為各別機型特色，非全部機型皆有

AWARD

獲獎紀錄



管理 雜誌



2017

TR-5898 榮獲台灣精品獎

2018

TS-9601 電器收納櫃榮獲台灣精品獎

2023

TD-3667 加強殺菌落地烘碗機榮獲台灣精品獎

2024

TG-8312BG/TG-8325BG 雙控安全定時爐榮獲台灣精品獎

台灣精品獎由經濟部自1993年設立。

每年經嚴格選拔機制，依據「研發」、「設計」、「品質」、「行銷」4大專業項目，同時考量「臺灣產製」條件，綜合評選出具「創新價值」之產品，授予台灣精品獎。

2020 - 2021

榮獲管理雜誌熱水器、瓦斯爐、除油煙機三項理想品牌

2010 - 2018 連續9年

榮獲源亮家居「消費者理想品牌第三名」

2014 - 2018 連續5年

榮獲源亮家居「廚房三機消費者理想品牌第三名」

此獎項自2009年起辦理品牌大調查，項目涵蓋共十種居家品項。透過市調辦理全國性民調及精選百位專業設計師進行評選，勝出各品項最受消費者及設計師青睞的理想品牌前三名。

CERTIFICATION

莊頭北秉持職人精神，遵守認證規範以成熟技術及嚴謹的製程，提供具穩定品質的安全商品。



BSMI 認證

為經濟部標準檢驗局的產品檢驗與登記監管。
確保商品品質優良，得以安心使用。

SPECIFICATION

電機電子產品 嚴格規範



(限制) **RESTRICTION**
(的) **OF**
(有害) **HAZARDOUS**
(物質) **SUBSTANCES**

Cd	Pb	Hg	PBB	PBDE	Cr6+
<10ppm	<100ppm	<100ppm	<100ppm	<100ppm	<100ppm



超磁盾系列 數位恆溫熱水器

減少水垢不遲鈍，耐用全面進化



TH-7245FE

熱水器
第2代

職人店限定

NT.46,700

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費

24L 數位恆溫熱水器



- 可供按摩浴缸使用
- 可供兩間浴室使用
- 依季節調整火排與瓦斯流量
- 分段火排微加熱，精準控溫不過熱
- 37°C - 70°C數位恆溫，不會忽冷忽熱
- 分流管設計，避免突波高溫燙傷
- 超溫、落雷、超電流及 60 分鐘自動切斷多項安全裝置

* 天然氣熱型瓦斯熱水器適用管徑以上
* 另備有廚房專用熱水器可選購

TH-8166FE

熱水器
第1代

職人店限定

即將上市

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費

16L 一級能效數位恆溫熱水器



- 熱氣回收再利用，提高熱效率省能又環保
- 內建中和劑，中和排氣冷凝水最環保
- 超磁盾過濾技術，分離結垢形成，提升水箱耐用度
- 分段火排節省瓦斯，精準控溫
- 35°C - 60°C數位恆溫，不會忽冷忽熱
- 超溫、落雷、超電流及 60 分鐘自動切斷多項安全裝置

TH-9167CFE

熱水器
第2代

NT.20,100

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費

16L 智慧水量數位恆溫熱水器



- 超磁盾過濾技術，分離結垢形成，提升水箱耐用度
- 智慧水量功能，依季節自動調整水量大小，提供最適水溫
- 分段火排節省瓦斯，精準控溫
- 35°C - 60°C數位恆溫，不會忽冷忽熱
- 分流管設計，避免突波高溫燙傷
- 超溫、落雷、超電流及 60 分鐘自動切斷多項安全裝置

TH-9169ECFE

節能型
第2級

NT.18,200

價格含基本安裝費,但不含耗材及運費

16Leco 節能數位恆溫熱水器



- 超磁盾過濾技術,分離結垢形成,提升水箱耐用度
- 全新 eco 功能,主動偵測入水溫度,節省瓦斯
- 分段火排節省瓦斯,精準控溫
- 35°C-60°C數位恆溫,不會忽冷忽熱
- 分流管設計,避免突波高溫燙傷
- 超溫、落雷、超電流及 60 分鐘自動切斷多項安全裝置

TH-9168CFE

節能型
第2級

NT.17,300

價格含基本安裝費,但不含耗材及運費

16L 數位恆溫熱水器



- 超磁盾過濾技術,分離結垢形成,提升水箱耐用度
- 分段火排節省瓦斯,精準控溫
- 35°C-60°C數位恆溫,不會忽冷忽熱
- 分流管設計,避免突波高溫燙傷
- 超溫、落雷、超電流及 60 分鐘自動切斷多項安全裝置

TH-9139CFE

節能型
第2級

NT.16,200

價格含基本安裝費,但不含耗材及運費

13L 數位恆溫熱水器



- 超磁盾過濾技術,分離結垢形成,提升水箱耐用度
- 分段火排節省瓦斯,精準控溫
- 35°C-60°C數位恆溫,不會忽冷忽熱
- 分流管設計,避免突波高溫燙傷
- 超溫、落雷、超電流及 60 分鐘自動切斷多項安全裝置

TH-9139DFE

數位恆溫
第2款

即將上市

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費

13L 數位恆溫熱水器



- 超磁盾過濾技術，分離結垢形成，提升水箱耐用度
- 分段火排節省瓦斯，精準控溫
- 廚房模式，滿足多元用水需求
- 35°C~60°C數位恆溫，不會忽冷忽熱
- 分流管設計，避免突波高溫燙傷
- 超溫、落雷、超電流及 60 分鐘自動切斷多項安全裝置

TH-8139DFE

數位恆溫
第2款

嚴人店限定

即將上市

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費

13L 數位恆溫熱水器



- 超磁盾過濾技術，分離結垢形成，提升水箱耐用度
- 分段火排節省瓦斯，精準控溫
- 廚房模式，滿足多元用水需求
- 35°C~60°C數位恆溫，不會忽冷忽熱
- 分流管設計，避免突波高溫燙傷
- 超溫、落雷、超電流及 60 分鐘自動切斷多項安全裝置

TH-7127FE

數位恆溫
第3款

NT.12,400

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費

12L 數位強排熱水器



- 下置型風機強制排氣，抗風性好適合台灣海島型氣候，安全又耐用
- 採微電腦控制，隨時偵測水溫，調節瓦斯及火力大小，不會忽冷忽熱，35°C~60°C數位式 17 段水溫控制
- 超溫、落雷、超電流及 60 分鐘自動切斷多項安全裝置
- 強制排除廢氣，避免一氧化碳中毒

TH-5127ARF TH-5107ARF

熱水器
第2款

NT.9,400 / 8,900

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費

屋外抗風型



- 連續使用 20 分鐘，自動關閉瓦斯功能，減少 CO 中毒發生
- 60 秒未燃母火，自動關閉瓦斯
- 防止空燒自動關閉瓦斯，避免瓦斯外洩
- 多項安全裝置，確保使用安全
- 超溫防止裝置，自動切斷瓦斯
- 超壓防止裝置
- 適合海邊、高樓層強風環境

TH-3126RF TH-3106RF

熱水器
第2款

NT.9,000 / 7,700

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費

屋外型



- 連續使用 20 分鐘，自動關閉瓦斯功能，減少 CO 中毒發生
- 60 秒未燃母火，自動關閉瓦斯
- 防止空燒自動關閉瓦斯，避免瓦斯外洩
- 超溫防止裝置，自動切斷瓦斯
- 超壓防止裝置
- 適用戶外、無鐵窗、無遮蔽物陽台

TE-3300

熱水器
第3款

NEW
產品上市

NT.24,000

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費

30 加侖立式
儲熱磁棒電熱水器



- 可供 3-4 人連續使用 (註)
- 內桶採用磁棒三層內膽
- 長效磁棒主動釋放保護因子
- 超溫斷電安全裝置，桶內溫度過高自動斷電
- 過壓保護安全裝置，桶內壓力過高自動泄壓
- 漏電斷電安全裝置，漏電異常時自動斷電
- 本機功率 / 電流提供 6KW-4KW(27A/18A)
可選擇，單相 220V，出水口 1/2"

* 人數僅供參考，依實際用量而定

TE-3120

加侖容量
第5名

NEW
上市

NT.17,500

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費

12 加侖直掛 儲熱磁珪電能熱水器



- 可供 1~2 人連續使用 (註)
- 內桶採用磁珪三層內膽
- 長效磁極棒主動釋放保護因子
- 超溫斷電安全裝置，桶內溫度過高自動斷電
- 過壓保護安全裝置，桶內壓力過高自動洩壓
- 漏電斷電安全裝置，漏電異常時自動斷電
- 本機功率 / 電流提供 6KW~4KW (27A/18A) 可選擇，單相 220V，出水口 1/2"

* 人數僅供參考，依實際用藥而定

TE-2301

加侖容量
第4名

NT.24,000

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費

30 加侖立式 定時儲熱電能熱水器



- 可供 3~4 人連續使用 (註)
- 定時開關機功能，智慧省電
- 便利設定，二組定時開關設定
- 電子穩定控溫，可自由設定溫度
- 內桶材質 304 不鏽鋼
- 高密度 PU 發泡技術，保溫效果佳
- 多重安全偵測裝置，安全升級
- 本機型功率為 6KW~4KW，電流 27A/18A，出水口 1/2"

* 人數僅供參考，依實際用藥而定

TE-2201

加侖容量
第4名

NT.20,300

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費

20 加侖立式 定時儲熱電能熱水器



- 可供 2~3 人連續使用 (註)
- 定時開關機功能，智慧省電
- 便利設定，二組定時開關設定
- 電子穩定控溫，可自由設定溫度
- 內桶材質 304 不鏽鋼
- 高密度 PU 發泡技術，保溫效果佳
- 多重安全偵測裝置，安全升級
- 本機型功率為 4KW，電流 18A，出水口 1/2"

* 人數僅供參考，依實際用藥而定

TE-1505

廚衛熱水
第4款

NT.33,500

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費

50 加侖立式 儲熱式電能熱水器



內桶材質 304不銹鋼
超溫斷電 安全裝置
過壓保護 安全裝置
漏電斷電 安全裝置

- 可供 5~6 人連續使用 (註)
- 內桶材質 304 不銹鋼
- 超溫斷電安全裝置，桶內溫度過高自動斷電
- 過壓保護安全裝置，桶內壓力過高自動洩壓
- 漏電斷電安全裝置，漏電異常時自動斷電
- 本機型功率為 6kW，電流 27A，出水口 3/4"

* 人數僅供參考，依實際用量而定

TE-1305

廚衛熱水
第4款

NT.21,200

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費

30 加侖立式 儲熱式電能熱水器



內桶材質 304不銹鋼
超溫斷電 安全裝置
過壓保護 安全裝置
漏電斷電 安全裝置

- 可供 3~4 人連續使用 (註)
- 內桶材質 304 不銹鋼
- 超溫斷電安全裝置，桶內溫度過高自動斷電
- 過壓保護安全裝置，桶內壓力過高自動洩壓
- 漏電斷電安全裝置，漏電異常時自動斷電
- 本機型功率為 6KW~4KW，電流 27A/18A，出水口 1/2"

* 人數僅供參考，依實際用量而定

TE-1205

廚衛熱水
第4款

NT.17,500

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費

20 加侖立式 儲熱式電能熱水器



內桶材質 304不銹鋼
超溫斷電 安全裝置
過壓保護 安全裝置
漏電斷電 安全裝置

- 可供 2~3 人連續使用 (註)
- 內桶材質 304 不銹鋼
- 超溫斷電安全裝置，桶內溫度過高自動斷電
- 過壓保護安全裝置，桶內壓力過高自動洩壓
- 漏電斷電安全裝置，漏電異常時自動斷電
- 本機型功率為 4kW，電流 18A，出水口 1/2"

* 人數僅供參考，依實際用量而定

TE-1125W

最新標準
第4版

NT.15,500

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費

12 加侖橫掛 儲熱式電能熱水器



- 可供 1~2 人連續使用 (註)
- 內桶材質 304 不鏽鋼
- 超溫斷電安全裝置，桶內溫度過高自動斷電
- 過壓保護安全裝置，桶內壓力過高自動洩壓
- 漏電斷電安全裝置，漏電異常時自動斷電
- 本機型功率為 4kW/6kW，電流 18A/27A，出水口 1/2"

* 人數僅供參考，依實際用量而定

TE-1125

最新標準
第4版

NT.14,300

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費

12 加侖直掛 儲熱式電能熱水器



- 可供 1~2 人連續使用 (註)
- 內桶材質 304 不鏽鋼
- 超溫斷電安全裝置，桶內溫度過高自動斷電
- 過壓保護安全裝置，桶內壓力過高自動洩壓
- 漏電斷電安全裝置，漏電異常時自動斷電
- 本機型功率為 4kW/6kW，電流 18A/27A，出水口 1/2"

* 人數僅供參考，依實際用量而定

TE-1085W

最新標準
第4版

NT.14,000

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費

8 加侖橫掛 儲熱式電能熱水器



- 可供 1~2 人連續使用 (註)
- 內桶材質 304 不鏽鋼
- 超溫斷電安全裝置，桶內溫度過高自動斷電
- 過壓保護安全裝置，桶內壓力過高自動洩壓
- 漏電斷電安全裝置，漏電異常時自動斷電
- 本機型功率為 6kW，電流 27A，出水口 1/2"

* 人數僅供參考，依實際用量而定

TE-1085

8加侖直掛
儲熱式電熱水器

NT.12,800

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費



- 可供 1~2 人連續使用 (僅)
- 內桶材質 304 不鏽鋼
- 超溫斷電安全裝置，桶內溫度過高自動斷電
- 過壓保護安全裝置，桶內壓力過高自動洩壓
- 漏電斷電安全裝置，漏電異常時自動斷電
- 本機型功率為 4kW/6kW，電流 18A/27A，出水口 1/2"

* 人數僅供參考，依實際用藥而定

TI-2503

分段式瞬間電熱水器

NT.5,350

無提供安裝服務



- 五段溫度選擇，隨開即熱，水關斷電
- 通過封閉式安規試驗
- 安全啟動開關設計，可防止空燒
- 漏電斷路器，0.1 秒自動跳脫保護
- 管路超壓洩壓閥，避免過壓爆裂
- 超溫安全裝置，超過 90 度°C 自動斷電
- 作動最低水壓為 3L/min

TS-9910

NEW
新品上市

NT.3,600

價格含基本安裝費，但不包含耗材及運費

前置抑垢器



- FOF 抑垢技術，有效抑制鈣、鎂離子結垢沉積
- 顆粒細小，抑垢效果佳
- 通水量大，更換週期長
- 穩定性高，高溫仍可維持高效率
- 需配合購買儲熱式電熱水器

TS-9910-1 **NEW** 正式上市


NT.2,000

本售價不包含運送費用

前置抑垢器濾心



- FOF 抑垢技術，有效抑制鈣、鎂離子結垢沉積
- 顆粒細小，抑垢效果佳
- 通水量大，更換週期長
- 穩定性高，高溫仍可維持高效率
- 僅適用前置抑垢器 TS-9910



5 Years Warranty

瓦斯熱水器五年保固

【保固原則】

- ▶ 安裝一年內，維修免費更換零件；一年以上至五年內，維修零件免費，僅酌收服務工本費。
(TH-7245 水箱保固：1~3 年內品質問題的收服務工本費 400 元免零件費；3 年以上依保固約則辦理)
- ▶ 因天然災害、施工錯誤或外在環境所致損害，及超時限使用所導致故障，皆不屬於保固範圍。

例如：

- 自來水水質不良或使用地下水，導致水箱破損阻塞及銹蝕穿孔。
- 使用於營業場所。(如工廠、餐廳、宿舍、理髮廳、小吃店等)
- 使用於水壓不穩定場所。
- 使用瓦斯條件超過於正常規格以外。
- 瓦斯管老舊破裂穿孔或熱水器以外瓦斯管破裂漏瓦斯，引起噴噴瓦斯熱水層。
- 機體板金件。

傳統屋外型瓦斯熱水器


保固範圍為全機零件保固，若因不當使用或天災地變、人為因素、自然性耗損而故障，則酌收取費用。




數位式熱水器

保固範圍為熱水器“燃燒系統”之內屬零件保固五年，其餘保固一年。

燃燒系統零件含水喉、分岐管、點火針、火嘴、風壓針、風壓開關





SPECIFICATION OF WATER HEATER

熱水器系列規格表



燃熱數位式

系列	數位恆溫	一級能效 數位恆溫型	智慧水量 數位恆溫型	eco 節能 數位恆溫型	數位恆溫	數位恆溫	數位恆溫	數位恆溫	數位強排
機型	TH-724S	TH-8166FE	TH-9167CFE	TH-9169ECFE	TH-9168CFE	TH-9139CFE	TH-9139DFE	TH-8139DFE	TH-7127FE
價格	\$46,700	即將上市	\$20,100	\$18,200	\$17,300	\$16,200	即將上市	即將上市	\$12,400
出水量	24L	16L	16L	16L	16L	13L	13L	13L	12L
能源效率	2 級	1 級	2 級	2 級	2 級	2 級	2 級	2 級	3 級
尺寸 HxWxD mm	600x390x155	580x345x184	493x345x158	493x345x158	493x345x158	570x340x154	570x350x154	570x350x154	570x350x154
數位恆溫	●	●	●	●	●	●	●	●	●
智慧水量 (水量恆定)	●		●						
分段火排	●	●	●	●	●	●	●	●	
強制排氣	●	●	●	●	●	●	●	●	●
省空間設計			●	●	●				
恆溫控制	37°C ~ 70°C		35°C ~ 60°C	35°C ~ 60°C	35°C ~ 60°C	35°C ~ 60°C	35°C ~ 60°C	35°C ~ 60°C	35°C ~ 60°C
冷熱水管徑	PF 3/4"	35°C ~ 60°C	PF 1/2"	PF 1/2"	PF 1/2"	PF 1/2"	PF 1/2"	PF 1/2"	PF 1/2"
排氣管口徑	Ø80 mm	PF 1/2"	Ø60 mm	Ø60 mm	Ø60 mm	Ø60 mm	Ø60 mm	Ø60 mm	Ø60 mm
使用電源	AC110V / 60Hz	ø60 mm	AC110V / 60Hz	AC110V / 60Hz	AC110V / 60Hz	AC110V / 60Hz	AC110V / 60Hz	AC110V / 60Hz	AC110V / 60Hz
瓦斯消耗量	LPG/NG 52.3 kW	AC110V / 60Hz	LPG/NG 31.0 kW	LPG/NG 31.0 kW	LPG/NG 31.0 kW	LPG/NG 27.3 kW	LPG/NG 27.3 kW	LPG/NG 27.3 kW	LPG/NG 26.1 kW
溫控器	適用有線 溫控器	LPG/NG 31.0 kW							

註：以上水箱含銅量皆為 99.9%，並兼具多項安全裝置（超溫、超壓、超電流及 60 分鐘自動切斷）。



SPECIFICATION OF WATER HEATER

熱水器系列規格表



燃熱屋外式

系列	屋外抗風	屋外抗風	屋外	屋外
機型	TH-5127ARF	TH-5107ARF	TH-3126RF	TH-3106RF
價格	\$9,400	\$8,900	\$9,000	\$7,700
出水量	12L	10L	12L	10L
能源效率	2 級	2 級	2 級	2 級
尺寸 HxWxD mm	800x386x210	800x386x210	706x394x210	706x394x210
適用海邊等強風環境	●	●		
適用高樓層	●		●	
適用戶外	●	●	●	●
適用無鐵窗	●	●	●	●
適用無遮蔽物陽台	●	●	●	●
冷熱水管徑	PF 1/2"	PF 1/2"	PF 1/2"	PF 1/2"
使用電源	DC 1.5V	DC 1.5V	DC 1.5V	DC 1.5V
瓦斯消耗量	LPG24.5/NG 25.58kW	LPG21.5/NG 22.0kW	LPG24.5/NG 25.58kW	LPG21.5/NG 22.0kW

註：以上水箱含銅膽效率 99.99%，並兼具多種安全裝置：
自動切斷瓦斯安全裝置（空燒、短流）、防止短氣安全裝置、自動關閉瓦斯（連續使用超過 20 分鐘、60 秒內未點燃熄火）。

SPECIFICATION OF WATER HEATER

熱水器系列規格表



電能儲熱式

類別	儲熱式	儲熱式	儲熱式	儲熱式	儲熱式	儲熱式	儲熱式
機型	TE-3300	TE-3120	TE-2301	TE-2201	TE-1505	TE-1305	TE-1205
價格	\$24,000	\$17,500	\$24,000	\$20,300	\$33,500	\$21,200	\$17,500
容量	30 加侖	12 加侖	30 加侖	20 加侖	50 加侖	30 加侖	20 加侖
能源效率	5 級	5 級	4 級	4 級	4 級	4 級	4 級
桶身高度 mm	φ510 x 1104 (含腳架)	φ430 x 710	φ500 x 1249 (含腳架)	φ470 x 1102 (含腳架)	φ590 x 1183 (含腳架)	φ500 x 1249 (含腳架)	φ470 x 1102 (含腳架)
琺瑯抗腐防垢	●	●					
節能定時			●	●			
超溫斷電	●	●	●	●	●	●	●
過壓保護	●	●	●	●	●	●	●
漏電斷電	●	●	●	●	●	●	●
適用窄小空間		●					
設置方式	立式	直掛式	立式	立式	立式	立式	立式
可供連續使用	約 3-4 人	約 1-2 人	約 3-4 人	約 2-3 人	約 5-6 人	約 3-4 人	約 2-3 人
內桶材質	琺瑯	琺瑯	304 不鏽鋼	304 不鏽鋼	304 不鏽鋼	304 不鏽鋼	304 不鏽鋼
功率	4kW/6kW	4kW/6kW	4kW/6kW	4kW	6kW	4kW/6kW	4kW
電源相別 / 電流	單相 /18A/27A	單相 /18A/27A	單相 /18A/27A	單相/18A	單相/27A	單相 /18A/27A	單相/18A
洩壓 / 逆止閥	0.6MPa (6kg/cm ²)	0.6MPa (6kg/cm ²)	8kg/cm ²	8kg/cm ²	0.6MPa (6kg/cm ²)	0.6MPa (6kg/cm ²)	0.6MPa (6kg/cm ²)
漏電斷路器	2P30A	2P30A	2P30A	2P30A	2P30A	2P30A	2P30A
使用電源	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz
出水口	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	1/2"	1/2"

註：使用人數僅供參考，實際使用一個人使用量多寡而定。

SPECIFICATION OF WATER HEATER

熱水器系列規格表



電能儲熱式



電能瞬熱式

類別	儲熱式	儲熱式	儲熱式	儲熱式
機型	TE-1125W	TE-1125	TE-1085W	TE-1085
價格	\$15,500	\$14,300	\$14,000	\$12,800
容量	12 加侖	12 加侖	8 加侖	8 加侖
能源效率	4 級	4 級	4 級	4 級
桶身高度 mm	φ405 x 742	φ405 x 742	φ405 x 565	φ405 x 565
節能定時				
超溫斷電	●	●	●	●
過壓保護	●	●	●	●
漏電斷電	●	●	●	●
適用窄小空間	●	●	●	●
設置方式	橫掛式	直掛式	橫掛式	直掛式
可供連續使用	約 1-2 人	約 1-2 人	約 1-2 人	約 1-2 人
內桶材質	304 不鏽鋼	304 不鏽鋼	304 不鏽鋼	304 不鏽鋼
功率	4kW/6kW	4kW/6kW	6kW	4kW/6kW
電源相別 / 電流	單相 /18A/27A	單相 /18A/27A	單相 /27A	單相 /18A/27A
洩壓 / 逆止閥	0.6MPa (6kg/cm ²)	0.6MPa (6kg/cm ²)	0.6MPa (6kg/cm ²)	0.6MPa (6kg/cm ²)
漏電斷路器	2P30A	2P30A	2P30A	2P30A
使用電源	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz
出水口	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"

類別	瞬熱式
機型	TI-2503
價格	\$5,350
溫度選擇	5 段
通過試驗	封閉式安規
尺寸 mm	H130×W325×D220
超溫斷電	●
洩壓閥保護	●
漏電斷電	●
適用窄小空間	●
洩壓啟動	達 7kg/cm ²
導線線徑	8mm ²
機體耐壓強度	10kg/cm ²
消耗功率	0kW - 10.1kW
最適合水流量	6L/min
最低動作水量	3L/min
冷熱水管徑	PF 1/2"
使用電源	AC220V/60Hz

此款為隱形即熱、水錶斷電，方便好用，
如需安裝服務。

註：使用人數僅供參考，實際使用一個人使用最多事而定。

—獨家搭載—

超磁盾

減少水垢不遲鈍

耐用全面進化

精密不鏽鋼濾網

過濾鐵鏽屑、砂礫等雜質

超磁盾過濾技術

高磁力吸附金屬、磁化水源
防止結垢，減少水垢沉積

純銅底座・堅固耐用

超磁盾系列數位恆溫熱水器



16L ECO節能數位恆溫型



16L 數位恆溫型



16L 智慧水量數位恆溫型




13L 分段火排數位恆溫型

莊頭北
topax

百年堅持 一如初心

www.topax.com.tw 免費服務專線 0800-250-550



隱藏近吸 排油煙機

藏得住的大吸力





TR-5995

中島型歐化排油煙機




NT.32,250 (一般型) NT.36,550 (風管加長型)

價格含基本安裝費,但不含耗材及運費



- Turbo 增壓, 大吸力
- 觸控面板, 輕鬆好操作
- 全機不鏽鋼, 耐污好清理
- LED 燈節能, 照度明亮



* 一般型 / 加長型風管單

TR-5965 最人店限定

近吸歐化排油煙機




NT.18,800

價格含基本安裝費,但不含耗材及運費



- 新式大風機, 大吸力
- 超低進煙口, 油煙近吸
- 智能擋煙板, 負壓機煙不外溢
- 玻璃觸控, 輕鬆好操作
- 延遲關機, 除味排熱
- 黑色鋼化玻璃, 美型耐用兼具



TR-5795

直流變頻倒 T 歐化排油煙機




NT.20,900 (90cm) NT.24,100 (120cm)

價格含基本安裝費,但不含耗材及運費



- 獨家專利不鏽鋼油網, 耐久易清
- 直流變頻馬達, 強勁吸力
- 一鍵瞬吸, 6mins 快速排淨
- 40dB 低噪換氣, 靜音除味
- LED 燈節能, 照度明亮



[海利保2號 M5 291201]

TR-5899 NEW 新品上市

雙腔攏煙歐化排油煙機




NT.18,700

價格含基本安裝費,但不含耗材及運費



- Turbo 增壓, 大吸力
- 兩片式導流板結構, 中央直吸快排
- 延遲關機, 排味排熱
- 玻璃觸控, 輕鬆好操作
- 鎖錠功能, 清潔不誤觸
- LED 燈飾, 照度明亮



TR-5895

雙腔攏煙歐化排油煙機




NT.18,700

價格含基本安裝費,但不含耗材及運費



- Turbo 增壓, 雙腔攏煙
- 專利二片式導流板結構, 中央直吸快排
- 135度導流板漸縮設計, 加速進煙流速
- 極小化無死角導流板, 可進洗碗機清洗
- 延遲關機 / 循環換氣, 廚房不留餘味



[專利號碼: M6 25224]

TR-5893A

倒 T 歐化排油煙機




NT.13,250

價格含基本安裝費,但不含耗材及運費



- Turbo 增壓, 大吸力
- 全機不鏽鋼, 耐污好清理
- 獨家不鏽鋼複合式鉗網, 耐用度佳
- LED 燈飾, 照度明亮
- 高質感電鍍銀按鍵



TR-5962 HOT 電熱排油煙機

隱藏近吸排油煙機





NT.17,300 (80cm) NT.17,300 (90cm)

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費



- Turbo 增壓大吸力
- 超低進煙口，油煙近吸
- 智能手勢排煙，揮手控制不沾手
- 玻璃觸控輕鬆好操作
- 延遲關機，除味排熱
- 鎖死功能，清潔無誤不誤觸

* 可另選購晶管吸風扇，獨立系統



TR-5765A

直流變頻隱藏式排油煙機




NT.16,850 (80cm) NT.17,250 (90cm)

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費



- 直流變頻馬達，強勁吸力
- 一鍵靜吸，6mins 快速排淨
- 40dB 低噪換氣，靜音除味
- 強化玻璃擋煙板，油煙不外散
- LED 燈節能，照度明亮



TR-5685 最人店指定

Turbo 雙腔攪煙隱藏式排油煙機




NT.11,700 (80cm) NT.11,900 (90cm)

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費



- Turbo 增壓，雙腔攪煙
- 二片式導流板，好拆易清理
- 超薄邊板，櫥櫃相容度廣
- 強化玻璃擋煙板，油煙不外散
- LED 節能燈，照度明亮




[專利號碼: M585880]

TR-5697

Turbo 增壓隱藏式排油煙機



- Turbo 增壓, 大吸力
- 全機不鏽鋼, 耐污好清理
- 強化玻璃擋煙板, 油煙不外散
- LED 燈節能, 照度明亮



NT.9,250 (80cm) NT.9,450 (90cm)


價格含基本安裝費, 但不含耗材及運費

TR-5696

Turbo 增壓全隱藏排油煙機



- Turbo 增壓, 大吸力
- 超薄邊板, 廚櫃相容度高
- 全機不鏽鋼, 耐污好清理
- 強化玻璃擋煙板, 油煙不外散
- LED 燈節能, 照度明亮



NT.9,800 (80cm) NT.9,900 (90cm)


價格含基本安裝費, 但不含耗材及運費

TR-5693 TR-5693H

隱藏式排油煙機



- 超薄邊板, 廚櫃相容度高
- 全機不鏽鋼, 耐污好清理
- 強化玻璃擋煙板, 油煙不外散
- LED 節能燈, 照度明亮



[一般] NT.8,200 (80cm) NT.8,400 (90cm)

[電熱] NT.8,750 (80cm) NT.8,950 (90cm)

價格含基本安裝費, 但不含耗材及運費

* 後者電熱排油煙機



TR-5612

隱藏式排油煙機


NT.8,700 (80cm) NT.8,900 (90cm)

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費



不銹鋼 抗腐蝕設計 LED節能

- 薄型黑玻，美型設計
- 超薄邊板，櫃體相容度高
- 全機不鏽鋼，耐污好清理
- 三段可調風速，自由切換
- 強化玻璃擋煙板，油煙不外散
- LED 節能燈，照度明亮



(單位:mm)

TR-5690

隱藏式排油煙機

NT.7,700 (60cm)

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費



小宅使用 不銹鋼 最細鋼板設計 LED節能

- 小宅/小廚房使用
- 全機不鏽鋼，耐污好清理
- 強化玻璃擋煙板，油煙不外散
- LED 燈節能，照度明亮



TR-5735A

直流變頻斜背式排油煙機

NT.16,350 (80cm) NT.16,550 (90cm)

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費




直流變頻DC 不銹鋼 快速換氣 低噪音轉 一鍵開關 一體成型中隔板



不銹鋼 超強吸力 LED節能

- 直流變頻馬達，強勁吸力
- 一鍵解吸，6mins 快速排淨
- 40dB 低噪換氣，靜音除味
- 一體成型中隔板，易擦拭好清理
- LED 燈節能，照度明亮



TR-5366

近吸 Turbo 增壓斜背排油煙機




NT.10,200 (80cm) NT.10,300 (90cm)

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費



- Turbo 增壓，大吸力
- 超低進風口，油煙近吸
- 專利進氣結構，進煙流速快
- 專利負壓設計，排煙效率高
- LED 燈節能，照度明亮
- 全機不鏽鋼，耐污好清理



【專利認證 M5 84404】 【專利認證 M5 86339】

TR-5365

NEW 新品上市

近吸 Turbo 增壓斜背排油煙機




NT.9,150 (80cm) NT.9,350 (90cm)

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費



- Turbo 增壓，大吸力
- 雙側負壓排煙口，加速排煙
- 專利負壓結構，油煙不外溢
- 全機不鏽鋼，耐污好清理
- LED 燈節能，照度明亮
- 一體成型油槽，好清潔



【專利認證 M6 78318】

TR-5397

Turbo 增壓直吸式排油煙機




NT.8,500 (70cm) NT.8,650 (80cm)

NT.8,850 (90cm) NT.12,800 (120cm)

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費



- Turbo 增壓，大吸力
- 雙層吸入口，油煙不外溢
- Turbo 直吸，吸力強
- 全機不鏽鋼，耐污好清理



- LED 燈節能，照度明亮
- 一體成型油槽，好清潔

TR-5396C 斜背式排油煙機




NT.9,150 (80cm) NT.9,350 (90cm)

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費



- 大風葉大風胃，吸力強
- 深罩設計，攔煙效果佳
- 全機不鏽鋼，耐污好清理
- LED 燈節能，照度明亮
- 前取式集油杯，易拿好清理



TR-5301 TR-5301H 斜背式排油煙機




[一般] NT.7,350 (80cm) NT.7,550 (90cm)

[電熱] NT.8,050 (80cm) NT.8,250 (90cm)

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費



- 直吸二段馬達，直吸直排
- 全機不鏽鋼，耐污好清理
- 一體成型集油槽，好清潔
- 隱藏式煙罩，清潔方便



* 僅有電熱除油機款

TR-5197 Turbo 增壓單層式排油煙機




NT.8,050 (70cm) NT.8,250 (80cm) NT.8,450 (90cm)

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費



- Turbo 增壓，大吸力
- 全機不鏽鋼，耐污好清理
- LED 燈節能，照度明亮
- 前取式集油杯，易拿好清理



TR-5195

單層式排油煙機



NT.6,600 (70cm) NT.6,800 (80cm) NT.7,000 (90cm)

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費



不銹鋼 LED燈

- 全機不銹鋼，耐污好清理
- LED燈節能，照度明亮
- 前取式集油杯，易拿好清理



TR-5001

同步加壓排風扇




NT.9,100

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費



大動力

- 高速馬達，排煙快速，輔助排煙效果提升
- 與排油煙機同步運動，延遲 30 秒排淨悶機
- 體積小，縱向 / 橫向皆好安裝
- 節能智慧插座附啟動開關，可單獨使用



* 與一般型油煙機共用，效果顯著

STEP 1 確切安裝環境



單機吊掛

獨立吊掛
無與廚櫃搭配



與廚櫃搭配

機器安裝於櫥櫃內

STEP 2 選擇樣式

歐化中島

斜背單層

斜背單層

隱藏全隱藏/半隱藏

STEP 3 選擇尺寸

90/100/120
cm

70/80/90/120
cm

70/80/90
cm

60/80/90
cm

大吸力 Turbo 增壓



TR-5893A



TR-5899



TR-5995

DC 直流變頻



TR-5795A

近吸



TR-5965

雙腔微壓



TR-5895

基本款



TR-5195



TR-5306C [雙力噴]



TR-5301

大吸力 Turbo 增壓



TR-5397



TR-5197

電熱

DC 直流變頻



TR-5301H



TR-5735A

近吸



TR-5365



TR-5366

基本款



TR-5600



TR-5612



TR-5693

大吸力 Turbo 增壓



TR-5696



TR-5697

電熱

DC 直流變頻



TR-5693H



TR-5765A

近吸



TR-5962

雙腔微壓



TR-5685



SPECIFICATION OF RANGE HOOD

排油煙機系列規格表

系列	中島型歐化 排油煙機	歐化近吸 排油煙機	直流變頻側 吸式排油煙機	雙腔攪拌歐化 排油煙機	雙腔攪拌歐化 排油煙機	側T歐化 排油煙機	隨離近吸 排油煙機	直流變頻隨離式 排油煙機
機型	TR-5995	TR-5965	TR-5795	TR-5899	TR-5895	TR-5893A	TR-5962	TR-5765A
價格	\$32,250 \$36,550	\$18,800	\$20,900 \$24,100	\$18,700	\$18,700	\$13,250	\$17,300	\$16,850 \$17,250
尺寸 (WxDxH) mm	1000x585x620- Max1010 1000x585x1010- Max1850	890x430x469	900 / 1200x515x546- Max922	890x522x533- Max1000	895x500x480- Max950	806x480x530- Max980	790x366x632 890x366x632	790x366x235 890x366x235
DC 直流變頻			●					●
Turbo 增壓	●			●	●	●	●	
電熱除油								
近吸		●					●	
深罩嵌煙								
隱藏煙罩								
加速進氣結構				●	●			
一鍵瞬吸			●					●
低噪運轉			●					●
循環換氣			●		●			●
延遲關機	●	●		●	●		●	●
專利油網 / 導流板			●		●			
鉅網	●					●		
前取式油杯								
一體成型油槽		●					●	
不鏽鋼機體	●		●	●	●	●		
烤漆							●	
LED 燈照明	● /1W*4	● /5W	● /1W*2	● /2W	● /10W	● /10W	● /5W	● /1W*2
小空間使用								
中島使用	●							
電源 / 消耗功率	AC 110V / 304W	AC 110V / 250W	AC 110V / 226W	AC 110V / 280W	AC 110V / 340W	AC 110V / 380W	AC 110V / 350W	AC 110V / 232W
一米圓形排煙管排 風量 (m³/min)	16.24	16.5	15.4	12.79	16.85	16	15	18.3
五米 3 彎增壓排風 量 (m³/min)	16.8				18.3	17	17.4	

*一米風管排風量：為自主測試之數值，遵守 CNS3805 規範，僅供參考。

*五米 3 彎排風量：Turbo 增壓機款過阻抗或管內壓力過大，會自動增轉 500-800 轉（依各馬達不同），提升排風量。為自主測試，僅供參考。



SPECIFICATION OF RANGE HOOD

排油煙機系列規格表

系列	雙腔接牆隱藏式 排油煙機	隱藏式 排油煙機	全隱藏 排油煙機	隱藏式 排油煙機	隱藏式 排油煙機	隱藏式 排油煙機	隱藏式 排油煙機	直流變頻斜背式 排油煙機
機型	TR-5685	TR-5697	TR-5696	TR-5693H	TR-5693	TR-5612	TR-5690	TR-5735A
價格	\$11,700 \$11,900	\$9,250 \$9,450	\$9,800 \$9,900	\$8,750 \$8,950	\$8,200 \$8,400	\$8,700 \$8,900	\$7,700	\$16,350 \$16,550
尺寸 (WxDxH) mm	795x370x310 895x370x310	795x380x180 895x380x180	795x348x186 895x348x186	795x370x186 895x370x186	795x370x186 895x370x186	795x370x186 895x370x186	600x380x180	790x543x400 890x543x400
DC 直流變頻								●
Turbo 增壓	●	●	●					
電熱除油				●				
近吸								
深罩嵌燈								
隱藏煙罩								
加速煙氣結構								
一鍵瞬吸								●
低噪運轉								●
循環換氣								●
延遲關機								●
專利油網 / 導流板	●							
鉅網								
前取式油杯		●	●	●	●	●	●	
一體成型油槽								
不鏽鋼機體	●	●	●	●	●	●	●	●
烤漆								
LED 燈照明	●/3W	●/8.5W	●/3W	●/3W	●/3W	●/3W	●/8.5W	●/1W*2
小空間使用							●	
中島使用								
電源 / 消耗功率	AC 110V / 323W	AC 110V / 288W	AC 110V / 393W	AC 110V / 183W	AC 110V / 183W	AC 110V / 183W	AC 110V / 98W	AC 110V / 232W
一米圓形排煙管排 風量 (m³/min)	14.7	15.13	13.67	12.55	12.55	14.6	10.4	18.5
五米 3 彎排煙管排 風量 (m³/min)	16.8	17.5	15.3					

* 一米圓管排風量：為自主測試之數值，遵守 CNS3805 規範，僅供參考。

* 五米 3 彎排風量：Turbo 增壓機取適阻抗或管內壓力過大，會自動增轉 500-800 轉（依各系連不同），提升排風量。為自主測試，僅供參考。




SPECIFICATION OF RANGE HOOD

排油煙機系列規格表

系列	近吸式斜背 排油煙機	近吸式斜背 排油煙機	Turbo 增壓直吸 排油煙機	斜背式 排油煙機	斜背式 排油煙機	單層式 排油煙機	單層式 排油煙機	同步加壓 排油煙機
機型	TR-5366	TR-5365	TR-5397	TR-5396C	TR-5301/H	TR-5197	TR-5195	TR-5001
價格	\$10,200 \$10,300	\$9,150 \$9,350	\$8,500~ \$12,800	\$9,150 \$9,350	\$7,350~ \$8,250	\$8,050 \$8,250 \$8,450	\$6,600 \$6,800 \$7,000	\$9,100
尺寸 (WxDxH) mm	790x560x370 890x560x370	790x560x370 890x560x370	710x560x370 790x560x370 890x560x370 1200x560x370	790x560x420 890x560x420	790x590x370 890x590x370	710x565x190 790x565x190 890x565x190	710x565x190 790x565x190 890x565x190	300x250x270
DC 直流變頻								
Turbo 增壓	●	●	●			●		
電熱除油					H: ●			
近吸	●	●						
深罩嵌煙	●							
隱藏煙罩			●		●			
加速進氣結構	●							
一鍵靜吸		●						
低噪運轉	●							
循環換氣								
延遲關機								
專利油網 / 導流板	●							
鋁網								
前取式油杯				●		●	●	
一體成型油槽	●	●	●		●			
不鏽鋼機體	●	●	●	●	●	●	●	
烤漆								●
LED 燈照明	● / 8.5W	● / 8.5W	● / 8.5W	● / 7.5W	40W 白熾燈泡	● / 8.5W	● / 8.5W	
小空間使用			●			●	●	
中島使用								
電源 / 消耗功率	AC 110V / 288W	AC 110V / 300W	AC 110V / 308W	AC 110V / 250W	AC 110V / 220W	AC 110V / 288W	AC 110V / 188W	AC 110V / 290W
一米圓形排煙管排 風量 (m³/min)	17.3	15	14.92	15.7	13.8	14.84	16.05	
五米 3 彎靜壓排風 量 (m³/min)	18.8		17.4			16.8		

* 一米風量靜風量：為自主測試之數值，嚴守 CNS3805 規範，僅供參考。

* 五米 3 彎靜風量：Turbo 增壓機啟動阻抗或管內壓力過大，會自動增轉 500-800 轉（依各馬達不同），提升靜風量。為自主測試，僅供參考。



雙控安全 定時爐

燈環顯示 安全即視



TG-8325BG

雙控安全
第2款

HOT
雙控安全


NT.16,250

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費

雙控安全 大面板玻璃檯面爐



- 安全警示燈環，安全即視
- 30 分自動關火，避免忘記關火
- 1 分 ~4 小時定時關火，煮食便利安全
- 專利撥水銅齒蓋，保潔易清更安全
- 零秒點火，點火快速好操作



TG-8312BG

雙控安全
第2款

HOT
雙控安全


NT.14,250

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費

雙控安全玻璃檯面爐



- 安全警示燈環，安全即視
- 30 分自動關火，避免忘記關火
- 1 分 ~4 小時定時關火，煮食便利安全
- 專利撥水銅齒蓋，保潔易清更安全
- 零秒點火，點火快速好操作



TG-8507G

一級節能
第1款

雙控安全


NT.12,750

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費

一級節能單環玻璃檯面爐



- 花瓣大火舌，焰火包覆性佳
- 一級52% 高熱效，省瓦斯
- 防湯蓋密閉設計，保潔易清
- 點火針防護帽，耐污好點火
- 無段式火力，燜火隨心所欲



TG-8603AG


最新標準
第3款

雙環內焰玻璃檯面爐



雙環內焰 鑄鐵爐架 點火自動切斷 強化玻璃 零秒點火

- 內聚火焰，加熱集中
- 鑄鐵爐架，好置鍋不滑鍋
- 熄火安全裝置，自動關閉瓦斯
- 強化玻璃，耐熱防爆



NT.12,350

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費

TG-8533G

最新標準
第2款

保潔三口玻璃檯面爐




零秒點火 零秒點火 凸面設計 點火針防露 銅合金爐架



鑄鐵爐架 強化玻璃 熄火自動切斷

- 防湯蓋密閉設計，保潔易清
- 銅合金鋼蓋爐頭，耐用好保養
- 零秒點火，點火快速好操作
- 三口爐火，運用多變，省時操作
- 玻璃面板，保潔好清理




NT.13,950

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費

TG-8533S

最新標準
第2款

保潔三口不鏽鋼檯面爐




零秒點火 零秒點火 凸面設計 點火針防露 銅合金爐架



鑄鐵爐架 熄火自動切斷

- 防湯蓋密閉設計，保潔易清
- 銅合金鋼蓋爐頭，耐用好保養
- 零秒點火，點火快速好操作
- 三口爐火，運用多變，省時操作
- 霧面髮絲紋不鏽鋼，耐刷抗油污



NT.12,950

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費


TG-8523BG

贈送安裝費
第2款

NT.12,350

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費

保潔二口大面板玻璃檯面爐



- 專利潑水銅齒蓋，導水設計，保潔安全更升級
- 薄型 33% 銅鋁爐頭，增加含銅量，更耐用
- 加強型進氣結構，供氧順暢火力穩
- 圓圈式寬幅鑄鐵爐架，置鍋更穩不滑鍋
- 不鏽鋼爐頭結構架，雙向穩固爐頭面板，更耐用

TG-8503BGB


贈送安裝費
第2款

HOT
贈送安裝費

NT.9,350

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費

保潔二口玻璃檯面爐



- 專利潑水銅齒蓋，導水設計，保潔安全更升級
- 薄型 33% 銅鋁爐頭，增加含銅量，更耐用
- 加強型進氣結構，供氧順暢火力穩
- 圓圈式寬幅鑄鐵爐架，置鍋更穩不滑鍋
- 不鏽鋼爐頭結構架，雙向穩固爐頭面板，更耐用

TG-8503BGW


贈送安裝費
第2款

HOT
贈送安裝費

NT.9,350

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費

保潔二口玻璃檯面爐



- 專利潑水銅齒蓋，導水設計，保潔安全更升級
- 薄型 33% 銅鋁爐頭，增加含銅量，更耐用
- 加強型進氣結構，供氧順暢火力穩
- 圓圈式寬幅鑄鐵爐架，置鍋更穩不滑鍋
- 不鏽鋼爐頭結構架，雙向穩固爐頭面板，更耐用


TG-8503S

點火效率
第2級

保潔二口不鏽鋼檯面爐



- 防湯蓋密閉設計，保潔易清
- 銅鋁合金銅蓋爐頭，耐用好保養
- 零秒點火，點火快速好操作
- 雙環火焰高熱效
- 霧面髮絲紋不鏽鋼，耐刷抗油污



NT.8,950

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費

TG-8006


點火效率
第1級

NEW
經人店鑑定 新品上市

一級恆鍋零秒點檯面爐



- 恆鍋置鍋，一點即著
- 零秒點火，免電池
- 雙環銅爐頭，耐用易清潔
- 鑄鐵爐架，好置鍋不滑鍋
- 熄火安全裝置，自動關閉瓦斯



NT.9,150

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費


TG-8501G

點火效率
第2級

二口玻璃檯面爐



- 銅鋁合金銅蓋爐頭，耐用好保養
- 零秒點火，點火快速好操作



NT.8,950

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費


TG-8501S

點火效率
第2級

二口不鏽鋼檯面爐



- 銅合金鋼蓋爐頭，耐用好保養
- 零秒點火，點火快速好操作
- 不鏽鋼檯面，耐刷洗好清潔



NT.8,350

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費


TG-8001

點火效率
第2級

二口不鏽鋼檯面爐



- 分離式鋼蓋爐頭，耐用好保養
- 熄火自動切斷



NT.7,350

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費

TG-7312


點火效率
第1級



雙控安全一級定時嵌入式爐



- 一級節能，雙控安全，雙電池雙倍續航
- 30分鐘自動關火，避免忘記關火
- 1-99分鐘定時設定關火時間，煮食安全、便利
- 零秒點火，點火快速好操作
- 雙環銅爐頭搭配不鏽鋼爐頭支架，耐用度佳



NT.8,950

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費

TG-7105G

廚房電器
第2款

NT.8,700


價格含基本安裝費，但不含耗材及運費

玻璃嵌入爐



強化玻璃 低爐架設計 熄火自動切斷

- 薄型化設計，更貼近廚櫃台面
- 低爐架設計，煮食不吊手
- 大口徑鑄鐵爐架，置鍋更穩不滑鍋
- 分離式銅蓋爐頭，易清好保養



TG-7507

廚房電器
第1款

黑店指定

NT.8,600


價格含基本安裝費，但不含耗材及運費

一級單環嵌入爐



一級高能效 金質獎牌 單環大火 白銀設計 低爐架設計 熄火自動切斷

- 一級 52% 高能效，省瓦斯
- 花瓣大火舌，焰火包覆性佳
- 防濕防湯優化設計，保潔度佳好清理
- 鑄鐵爐架，好置鍋不滑鍋
- 霧面髮絲紋不鏽鋼，耐刮抗油污



TG-7706

廚房電器
第4款

NT.9,150


價格含基本安裝費，但不含耗材及運費

滌鍋零秒點三環嵌入爐



零秒點火 金質獎牌 三環大火 不熄風扇燈 不熄風扇燈 低爐架設計 熄火自動切斷

- 滌鍋置鍋，一點即著
- 零秒點火，免電池
- 正三環銅爐頭，火力大又耐用
- 不鏽鋼爐框，耐刷洗好清潔
- 鑄鐵爐架，好置鍋不滑鍋
- 不鏽鋼托底盤，落屑殘渣好清理
- 熄火安全裝置，自動關閉瓦斯



【海平線地址：M588214】

TG-7703A

能源效率
第4級


NT.8,450

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費

三環銅爐頭嵌入爐



- 正三環銅爐頭，火力大又耐用
- 小鍋徑鍋具，直火加熱更直接
- 不鏽鋼爐架，耐刷洗好清潔
- 鑄鐵爐架，好置鍋不滑鍋
- 不鏽鋼托底盤，落屑殘渣好清理
- 熄火安全裝置，自動關閉瓦斯



TG-7603

能源效率
第2級

最人店限定


NT.8,050

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費

雙環內焰嵌入爐



- 內聚內焰，加熱集中
- 鑄鐵爐架，好置鍋不滑鍋
- 易抽拉托底盤，落屑殘渣好清理
- 熄火安全裝置，自動關閉瓦斯



TG-7309

能源效率
第1級

HOT
雙環銅爐頭


NT.8,250

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費

溼鍋零秒點 一級銅爐頭嵌入爐



- 溼鍋置鍋，一點即著
- 零秒點火，免電池
- 一級能效，高效加熱
- 雙環銅爐頭，耐用易清潔
- 不鏽鋼爐頭支架，耐用度佳
- 不鏽鋼托底盤，落屑殘渣而刷好清潔



TG-7308

第1卷

HOT


NT.7,450

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費

一級鋼爐頭安全嵌入爐



- 一級能效，長焰火設計，一級火力
雙環銅爐頭，剖溝雙層旋火直噴，加熱直接
快速
中央蜂蟻式焰孔設計，小火穩定又均勻
銅爐頭加不鏽鋼爐頭架，超耐用
不鏽鋼托底盤，底部殘渣好清理
熄火安全裝置，當遇漏汁滴落格式，風吹熄火，
自動關閉瓦斯



TG-7230

2020年10月24日


NT.7,200

價格含基本安裝費,但不含耗材及運費

銅爐頭 嵌入爐



- 雙環銅爐頭，耐用易清潔
- 不鏽鋼托底盤，耐用易清
- 不鏽鋼爐框，耐刷洗好清潔
- 熄火安全裝置，自動關閉瓦斯



TG-7301 B

第2卷


NT.6,500

價格含基本安裝費,但不含耗材及運費

銅爐頭嵌入爐



- 雙環鋼爐頭，耐用易清潔
- 易抽拉托底盤，落屑殘渣好清理
- 熄火安全裝置，自動關閉瓦斯



TG-7202

NEW
新品上市

NEW
新品上市


NT.6,800

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費

一級大火力安全嵌入爐



- 10kW 大火力，加熱速度快
- 一級能效，高效加熱
- 不鏽鋼體框，耐刷洗好清潔
- 不鏽鋼托底盤，耐用易清
- 熄火安全裝置，自動關閉瓦斯



TG-7001T

NEW
新品上市


NT.5,950

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費

安全嵌入爐



- 分離式鋼蓋爐頭，易清好保養
- 熄火安全裝置，自動關閉瓦斯
- 易抽拉托底盤，落屑殘渣好清理



TG-6312

NEW
新品上市

HOT
新品上市

NT.8,850

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費

雙控安全一級定時台爐



- 一級節能，雙控安全，雙電池雙倍續航
- 30分鐘自動關火，避免忘記關火
- 1-99分鐘定時設定關火時間，煮食安全、便利
- 零秒點火，點火快速好操作
- 雙環銅爐頭搭配不鏽鋼體框，耐用易清潔
- 不鏽鋼托底盤，落屑殘渣耐刷好清潔



TG-6507

一級單環台爐

一級單環台爐

NT.8,400


價格含基本安裝費，但不含耗材及運費

一級單環台爐



一級單環台爐 安全裝置 火焰控制 火焰保護 火焰控制 火焰控制

- 一級 52% 高熱效，省瓦斯
- 花瓣大火舌，焰火包覆性佳
- 防漏防湯優化設計，保潔度佳好清理
- 鑄鐵爐架，好置鍋不滑鍋
- 霧面髮絲紋不鏽鋼，耐刮抗油污



TG-6706

三環台爐

NT.8,950

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費

三環台爐



三環台爐 安全裝置 安全裝置 安全裝置 安全裝置 安全裝置 安全裝置

- 鑄鋼置鍋，一點即著
- 零秒點火，免電池
- 正三環鋼爐頭，火力大又耐用
- 不鏽鋼爐框，耐刷洗好清潔
- 鑄鐵爐架，好置鍋不滑鍋
- 不鏽鋼托底盤，落屑殘渣好清理
- 熄火安全裝置，自動關閉瓦斯



【專利認證 M588214】

TG-6703A

三環台爐

NT.8,250

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費

三環台爐



三環台爐 安全裝置 安全裝置 安全裝置 安全裝置 安全裝置

- 正三環鋼爐頭，火力大又耐用
- 小鍋徑鍋具，直火加熱更直接
- 不鏽鋼爐框，耐刷洗好清潔
- 鑄鐵爐架，好置鍋不滑鍋
- 不鏽鋼托底盤，落屑殘渣好清理
- 熄火安全裝置，自動關閉瓦斯



TG-6603

能源效率
第2級

職人店限定


NT.7,850

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費

雙環內焰安全台爐



- 內聚火焰，加熱集中
- 鑄鐵爐架，好置鍋不滑鍋
- 易抽拉托底盤，落屑殘渣好清理
- 熄火安全裝置，自動關閉瓦斯



TG-6309

能源效率
第1級

HOT
嚴禁推廣

NT.8,150

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費

濕鍋零秒點
一級銅爐頭安全台爐



- 溼鍋置鍋，一點即著
- 零秒點火，免電池
- 一級能效，高效加熱
- 雙環銅爐頭，耐用易清潔
- 不鏽鋼爐框，耐用耐刷洗
- 不鏽鋼托底盤，落屑殘渣耐刷好清潔



TG-6308

能源效率
第2級

HOT
嚴禁推廣


NT.7,450

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費

一級銅爐頭安全台爐



- 一級能效，長焰火線針，一級火力
- 雙環銅爐頭，剖溝雙層旋火直噴，加熱直接快速
- 中央蜂巢式焰孔設計，小火穩定又均勻
- 銅爐頭搭配不鏽鋼爐框，耐用易清潔
- 不鏽鋼托底盤，落屑殘渣耐刷好清潔



TG-6303B

雙爐頭
第2款

銅爐頭安全台爐



銅爐頭




不鏽鋼托底盤



熄火自動切氣

- 雙環銅爐頭，耐用易清潔
- 不鏽鋼托底盤，耐用易清
- 不鏽鋼爐框，耐刷洗好清潔
- 熄火安全裝置，自動關閉瓦斯



NT.7,000

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費

TG-6301B

雙爐頭
第1款

銅爐頭安全台爐




銅爐頭



熄火自動切氣

- 雙環銅爐頭，耐用易清潔
- 易抽拉托底盤，落屑殘渣好清理
- 熄火安全裝置，自動關閉瓦斯



NT.6,200

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費

TG-6202

雙爐頭
第1款

NEW
新品上市

一級大火力安全台爐



一級高能效



耐銹合金爐頭



不鏽鋼托底盤



熄火自動切氣

- 10kW 大火力，加熱速度快
- 一級能效，高效加熱
- 不鏽鋼爐框，耐刷洗好清潔
- 不鏽鋼托底盤，耐用易清
- 熄火安全裝置，自動關閉瓦斯



NT.6,400

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費

TG-6001T

熱效率
第2級

NT.5,550

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費

安全瓦斯台爐



熄火自動切斷

- 分離式銅蓋爐頭，易清洗保養
- 熄火安全裝置，自動關閉瓦斯
- 易抽拉托底盤，落屑殘渣好清理



STEP 1 確認安裝環境



單機置放

獨立擺放
於餐廚或灶台


與廚櫃搭配

櫃體安裝於牆面內
左側於正面


與廚櫃搭配

櫃體安裝於牆面內
左側於餐廚

STEP 2 選擇樣式

台爐

嵌入式

檯面爐

STEP 3 選擇燃氣別

LPG (桶裝液化) / NG (天然氣)

基本款



TG-6001T

TG-6202 (一線)

耐用鋼爐頭



TG-6301B

TG-6303B

TG-6308 (一線)

濕鍋零秒點



TG-6309 (一線)

TG-6706

大火力三環爐



TG-6703A

內焰



TG-6603

雙控安全



TG-6312 (一線)

一級單環



TG-6507

基本款



TG-7001T

TG-7202 (一線)

耐用鋼爐頭



TG-7301B

TG-7230

TG-7308 (一線)

濕鍋零秒點



TG-7309 (一線)

TG-7706

大火力三環爐



TG-7703A

內焰



TG-7603

雙控安全



TG-7312 (一線)

玻璃面板



TG-7105G

一級單環



TG-7507

基本款



TG-8501GB

TG-8001

濕鍋零秒點

內焰



TG-8006 (一線)

TG-8603AG

保潔易清



TG-8503BG

TG-8503BGW



TG-8503S

TG-8533S



TG-8533G

TG-8523G

雙控安全



TG-8325BG

TG-8312BG

一級單環



TG-8507

無明火



TS-9721C

TS-9701A



SPECIFICATION OF COOK TOP

瓦斯爐系列規格表

系列	檯面爐	檯面爐	檯面爐	檯面爐	檯面爐	檯面爐	檯面爐
機型	TG-8325BG	TG-8312BG	TG-8507G	TG-8603AG	TG-8533G	TG-8533S	TG-8523BG
價格 (含安裝)	\$16,250	\$14,250	\$12,750	\$12,350	\$13,950	\$12,950	\$12,350
尺寸 (WxDxH/ 含爐架)mm	775x520x122	730x420x122	730x420x145	730x420x150	775x520x130	775x520x130	775x520x130
銅爐頭			●				
銅鋁合金爐頭	●	●			●	●	●
三口爐頭					●	●	
內焰				●			
一級高熱效			●				
不鏽鋼體框							
不鏽鋼托底盤							
鑄鐵爐架	●	●	●	●	●	●	●
警示燈環	●	●					
自動關火	●	●					
定時關火	●	●					
零秒點火	●	●	●	●	●	●	●
安全偵測	●	●					
保潔防濕	●	●	●	●	●	●	●
凸蓋設計	●	●	●	●	●	●	●
點火針防護	●	●	●	●	●	●	●
強化玻璃	●	●	●	●	●		●
熄火自動切斷	●	●	●	●	●	●	●
挖孔尺寸 mm	728x468 (R113)	670x350 (R85)	670x350 (R85)	670x350 (R85)	728x468 (R113)	728x468 (R113)	728x468 (R113)

*安全偵測：異常熄火安全裝置啟動 / 電控機板控制迴路自動檢測 / 自動關火功能作動 / 低電量通知 / 電池耗盡通知



SPECIFICATION OF COOK TOP

瓦斯爐系列規格表

系列	檯面爐	檯面爐	檯面爐	檯面爐	檯面爐	檯面爐	檯面爐
機型	TG-8503BGB	TG-8503BGW	TG-8503S	TG-8006	TG-8501G	TG-8501S	TG-8001
價格 (含安裝)	\$9,350	\$9,350	\$8,950	\$9,150	\$8,950	\$8,350	\$7,350
尺寸 (WxDxH/ 含爐架)mm	730x420x158	730x420x158	730x420x158	700x420x135	730x420x158	730x420x158	700x400x180
銅爐頭				●			
銅鋁合金爐頭	●	●	●		●	●	
三口爐頭							
內焰							
一級高熱效				●			
不鏽鋼體框							
不鏽鋼托底盤							
鑄鐵爐架	●	●	●	●	●	●	
警示燈環							
自動關火							
定時關火							
零秒點火	●	●	●	●	●	●	
安全偵測							
保潔防濕	●	●	●				
凸蓋設計	●	●	●				
點火針防護	●	●	●				
強化玻璃	●	●			●		
熄火自動切斷	●	●	●	●	●	●	●
挖孔尺寸 mm	670x350 (R85)	670x350 (R85)	670x350 (R85)	670x350 (R65)	670x350 (R85)	670x350 (R85)	670x350

*安全偵測：異常熄火安全裝置啟動 / 電控機板控制迴路自動檢測 / 自動關火功能作動 / 低電量通知 / 電池耗盡通知



SPECIFICATION OF COOK TOP

瓦斯爐系列規格表

系列	安全瓦斯 嵌入式	玻璃 嵌入式	安全瓦斯 嵌入式	安全瓦斯 嵌入式	安全瓦斯 嵌入式	安全瓦斯 嵌入式	安全瓦斯 嵌入式
機型	TG-7312	TG-7105G	TG-7507	TG-7706	TG-7703A	TG-7603	TG-7309
價格 (含安裝)	\$8,950	\$8,700	\$8,600	\$9,150	\$8,450	\$8,050	\$8,250
尺寸 (WxDxH/ 含爐架)mm	700x380x225	750x430x235	750x450x235	700x380x225	700x380x225	705x450x250	700x380x235
銅爐頭	●			●	●		●
銅鋁合金爐頭							
三環爐頭				●	●		
內焰						●	
一級高熱效	●		●				●
不鏽鋼護框				●	●		
不鏽鋼托底盤	●			●	●		●
鑄鐵爐架		●	●	●	●	●	
警示燈環							
自動關火	●						
定時關火	●						
零秒點火	●			●			●
安全偵測							
保潔防濕		●	●				
凸蓋設計							
點火針防護							
強化玻璃		●					
熄火自動切斷	●	●	●	●	●	●	●
挖孔尺寸 mm	670x325	670x325	670x325	670x325	670x325	670x325	670x325

* 安全偵測：異常熄火安全裝置啟動 / 電控機板控制迴路自動檢測 / 自動關火功能作動 / 低電壓通知 / 電池耗盡通知



SPECIFICATION OF COOK TOP

瓦斯爐系列規格表

系列	安全瓦斯 嵌入式	安全瓦斯 嵌入式	安全瓦斯 嵌入式	安全瓦斯 嵌入式	安全瓦斯 嵌入式	安全瓦斯 台式	安全瓦斯 台式	安全瓦斯 台式
機型	TG-7308	TG-7230	TG-7301B	TG-7202	TG-7001T	TG-6312	TG-6507	TG-6706
價格 (含安裝)	\$7,450	\$7,200	\$6,500	\$6,800	\$5,950	\$8,850	\$8,400	\$8,950
尺寸 (WxDxH/ 含爐架)mm	700x380x235	705x450x210	705x450x235	700x450x225	705x450x235	700x380x190	700x400x190	700x420x200
銅爐頭	●	●	●			●		●
銅鋁合金爐頭				●				
三環爐頭								●
內焰								
一級高熱效	●			●		●	●	
不鏽鋼體框		●		●		●		●
不鏽鋼托底盤	●	●		●		●		●
鑄鐵爐架							●	●
警示燈環								
自動關火						●		
定時關火						●		
零秒點火						●		
安全偵測								
保潔防濕							●	
凸鑿設計								
點火針防護								
強化玻璃								
熄火自動切斷	●	●	●	●	●	●	●	●
挖孔尺寸 mm	670x325	670x325	670x325	670x325	670x325			

*安全偵測：異常熄火安全裝置啟動 / 電控面板控制迴路自動檢測 / 自動關火功能作動 / 低電量通知 / 電池耗盡通知



SPECIFICATION OF COOK TOP

瓦斯爐系列規格表

系列	安全瓦斯 台爐	安全瓦斯 台爐	安全瓦斯 台爐	安全瓦斯 台爐	安全瓦斯 台爐	安全瓦斯 台爐	安全瓦斯 台爐	安全瓦斯 台爐
機型	TG-6703A	TG-6603	TG-6309	TG-6308	TG-6303B	TG-6301B	TG-6202	TG-6001T
價格 (含安裝)	\$8,250	\$7,850	\$8,150	\$7,450	\$7,000	\$6,200	\$6,400	\$5,550
尺寸 (WxDxH/ 含爐架)mm	700x420x200	700x400x190	700x380x190	700x380x190	700x380x190	700x380x190	700x380x190	700x380x190
銅爐頭	●		●	●	●	●		
銅鋁合金爐頭							●	
三環爐頭	●							
內焰		●						
一級高熱效			●	●			●	
不鏽鋼邊框	●		●	●	●		●	
不鏽鋼托底盤	●		●	●	●		●	
鑄鐵爐架	●	●						
警示燈環								
自動關火								
定時關火								
零秒點火			●					
安全偵測								
保潔防漏								
凸窗設計								
點火針防護								
強化玻璃								
熄火自動切斷	●	●	●	●	●	●	●	●
挖孔尺寸 mm								

安全偵測：異常熄火安全裝置啟動 / 電控機械控制回路自動檢測 / 自動關火功能作動 / 低電量通知 / 電池耗盡通知

莊頭北

雙控安全爐

安全為而生



第 1 控



30分鐘自動關火

第 2 控



1分鐘~4小時定時關火

創新燈環顯示，安全一眼即視



正常使用，藍環顯示

異常大火，紅環警示

百年堅持 一如初心


www.topax.com.tw 免費服務專線 0800-250-550

莊頭北
topax



雙效加強殺菌

功能運程模式



落地式 烘碗機

潔淨安心，寬敞收納



TD-3667 最安全穩定

加強殺菌落地烘碗機




紫外線殺菌 臭氧殺菌 不鏽鋼內膽 不鏽鋼外殼

- 紫外線 + 臭氧 [雙效] 加強殺菌，提升餐具食用安全
- 直覺式烘碗選擇，依據情境選擇所需
- 搭載緩衝滑軌設計，防止碗盤碰撞
- 不鏽鋼內膽及筷架，提升質感及耐用度
- 全平面外型設計，提升廚具搭配整體性

NT.19,150

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費



TD-3662

落地式烘碗機




臭氧殺菌 不鏽鋼內膽 不鏽鋼外殼

- O₃ 臭氧殺菌，確保餐具乾淨
- 不鏽鋼筷架，耐用度加乘
- 過熱保護裝置，安全有保障
- 黑色玻璃鏡面，質感提升
- 全平面外型設計，提升廚具搭配整體性

NT.16,300

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費



TD-3652

落地式烘碗機




臭氧殺菌 不鏽鋼內膽 不鏽鋼外殼

- O₃ 臭氧殺菌，確保餐具乾淨
- 50cm 設計，滿足小空間規劃
- 不鏽鋼筷架，耐用度加乘
- 過熱保護裝置，安全有保障
- 黑色玻璃鏡面，質感提升
- 全平面外型設計，提升廚具搭配整體性

NT.16,300

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費




TD-3206G 經人店最定

懸掛式烘碗機



- O₃ 臭氧殺菌，確保餐具乾淨
- PTC 熱風內循環，烘乾效果佳
- 玻璃鏡面，時尚感倍增
- 不鏽鋼烘架，耐用度加乘
- 底部照明 + 紙巾架，清潔方便
- 過熱保護裝置，安全有保障



NT.10,550(80cm) NT.10,550(90cm)


價格含基本安裝費，但不含耗材及運費

TD-3205G

懸掛式烘碗機



- 紫外線 + O₃ 臭氧雙效殺菌
- PTC 熱風內循環，烘乾效果佳
- 黑色鏡面玻璃，質感提升
- 不鏽鋼烘架，耐用度加乘
- 底部照明 + 紙巾架，清潔方便
- 過熱保護裝置，安全有保障



NT.9,550(80cm) NT.9,750(90cm)


價格含基本安裝費，但不含耗材及運費

TD-3105

懸掛式烘碗機



- 不鏽鋼烘架，耐用度加乘
- O₃ 臭氧殺菌，確保餐具乾淨
- PTC 熱風內循環，烘乾效果佳
- 底部照明 + 紙巾架，清潔方便
- 過熱保護裝置，安全有保障



NT.8,500(80cm) NT.8,700(90cm)

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費



TD-3103

懸掛式烘碗機




NT.8,450(60cm) NT.8,250(80cm) NT.8,450(90cm)

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費



- O₃ 臭氧殺菌，確保餐具乾淨
- PTC 熱風內循環，烘乾效果佳
- 底部照明 + 紙巾架，清潔方便
- 過熱保護裝置，安全有保障



* 僅有 60cm 規格 (小宅)

STEP 1 確認安裝環境



STEP 2 選擇模式



懸掛烘

落地烘

STEP 3 選擇尺寸

60/80/90 cm

50/60 cm



SPECIFICATION OF DISH DRYER

烘碗機系列規格表

系列	加強消毒 落地烘碗機	落地式 烘碗機	落地式 烘碗機	懸掛式 烘碗機	懸掛式 烘碗機	懸掛式 烘碗機	懸掛式 烘碗機
機型	TD-3667	TD-3662	TD-3652	TD-3206G	TD-3205G	TD-3105	TD-3103
價格	\$19,150	\$16,300	\$16,300	\$10,550	\$9,550 \$9,750	\$8,500 \$8,700	\$8,450 \$8,250 \$8,450
尺寸 (WxDxH) mm	595x520x700	595x520x700	495x520x700	796x332x400 896x332x400	796x332x400 896x332x400	796x332x400 896x332x400	596x332x400 796x332x400 896x332x400
紫外線殺菌	●				●		
臭氧殺菌	●	●	●	●	●	●	●
時程選擇	●	●	●	●	●	●	●
不鏽鋼碗架	●	●	●	●	●	●	
消耗功率	400W	400W	400W	270W	270W	270W	270W



雙口IH 感應爐

一鍵啟動，料理省心




TS-9601

電器收納櫃



- 單鍵時空：50/70/90mins
- 橫流扇排出蒸氣，延長廚櫃壽命
- 依設定自動開機，使用便利
- 無段式門板，開啟無聲安靜



NT.12,900


價格含基本安裝費，但不含耗材及運費

TS-9721C

雙口 IH 感應爐



- 8段觸控火力 + 一鍵瞬間加熱
- 8小時定時功能調整便利
- 斷電安全警示與兒童安全鎖，避免燙傷
- 德國 SCHOTT 微晶玻璃，防爆耐高溫
- 過熱保護與離鍋偵測，安全升級
- 超時自動關閉，安全有保障



NT.29,600


價格含基本安裝費，但不含耗材及運費

TS-9701A

單口 IH 感應爐



- 8段觸控火力調整 + 最高 8 小時定時設定
- 具備定風油炸功能
- 熱效率 86%，加熱與散熱快速
- 德國 SCHOTT 微晶玻璃，防爆耐高溫
- 過熱保護與離鍋偵測，安全升級
- 斷電安全警示 / 兒童安全鎖設計，避免燙傷



NT.8,850

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費

svago VE7650


NT.33,500

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費

半嵌式 自動開門洗碗機



- Auto Open 自動開門乾燥設計
- 8 段洗程：一般 / 強力 / 自動 / 節能 / 續洗 / 快洗 / 90 分鐘 / 預洗
- 加強功能：加強烘乾 / 加強洗淨 / 上下層洗
- 最高溫度 70 度
- 三組噴水臂，360 度強力水柱
- 三層藍架，可調式上碗籃，中式碗藍架
- 24 小時延遲啟動功能
- Aqua Stop 安全進水管設計
- 304 不銹鋼內層
- 兒童安全鎖



* 未提供標準配備不含門板與玻璃板

svago VE6860

NT.30,000

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費

嵌入式 高溫自清電烤箱



- 黑色鏡面玻璃
- 全觸控式控制介面
- 72L 超大容量，搭配 5 層烤架
- 450 度高溫自清模式
- 食物溫度探針
- 8 種烤程：上下火加熱 / 上燒烤 / 雙重上火 / 雙重上火 + 風扇 / 獨立下火加熱 / 上下火 + 風扇 / 熱風循環 / 下火烹燉
- 5 種附加功能：解凍模式 / 快速預熱 / 發酵 / ECO / 計時功能
- 4 層隔熱玻璃（中間雙層 Low-E 玻璃）
- 空氣循環雙重散熱模式
- 兒童安全鎖
- 內部易清潔瓷塗層



svago VEG2510


NT.32,700

價格含基本安裝費，但不含耗材及運費

三口 IH 感應爐



- Booster 瞬間加熱功能
- 9 段式觸控火力設定
- 1-99 分定時烹煮功能
- 廚房定時器鬧鐘提醒功能
- 雙環偵測感應，適合大小鍋徑
- 兒童安全鎖防誤觸



規格	型號	尺寸	功率	電壓	電流	重量	淨重
三口	VEG2510	600x450x120	2100W	220V	10A	5.5kg	5.5kg



SPECIFICATION OF CABINETS

電器收納櫃規格表

系列	電器收納櫃
機型	TS-9601
價格	\$12,900
尺寸 (WxDxH)	596x550x596 mm (不含櫃腳)
時程選擇	●
蒸氣排除	●
自動關機	●
無聲開啟	●
完全開啟	●
挖孔尺寸	560x550x590 mm



SPECIFICATION OF COOK TOP

電爐系列規格表

系列	雙口 IH 感應爐	單口 IH 感應爐
機型	TS-9721C	TS-9701A
價格	\$29,600	\$8,850
尺寸 (WxDxH)	735x435x80 mm	302x374x80 mm
觸控操作	●	●
餘熱警示	●	●
過熱保護	●	●
挖孔尺寸	680x410mm	280x355mm
功率	3600W	2600W

SPECIFICATION OF APPLIANCE

svago 系列規格表

系列	半嵌式洗碗機
機型	VE7650
價格	\$33,500
尺寸 (WxDxH)	598x570x815 mm
用水量	11L~14.8L
噪音值	45dB
電壓	110V / 60Hz
電流	9A
最大功率	1000W
容量	14 人份

系列	嵌入式烤箱
機型	VE6860
價格	\$30,000
尺寸 (WxDxH)	595x566x596 mm
容積量	72 公升
電壓	220V / 60Hz
電流	約 14.1A
最大功率	3100W
最高溫度設定	250 度 C

系列	三口 IH 感應爐
機型	VEG2510
價格	\$32,700
尺寸 (WxDxH)	590x520x62 mm
電壓	220V / 60Hz
電流	30A
最大功率	6600W

